

AYHAVUZ



2023.2T

Fiyatlarımız KDV hariçtir.

Katalogdaki fiyatları haber vermeden
değiştirme hakkımız mahfuzdur.

VAT is excluded.

Ayhavuz reserves the right to change
the price without prior notice.



Yüzme Havuzu
Swimming Pool

6



Wellness

75



Bahçe
Garden

113



Spor
Sport

129

AYHAVUZ



Yüzme Havuzu Swimming Pool

2023.2

AYHAVUZ Makina Tesisat Sanayi ve Ticaret AŖ
Dudullu OSB İmes 401.Sok. No:3 Ümraniye 34476 İstanbul
T. +90 216 463 26 78 satis@ayhavuz.com
T. +90 533 383 75 95 www.ayhavuz.com

İçindekiler	Table of contents	Sayfa Page
Filtrasyon	Filtration	6
Dezenfeksiyon	Disinfection	25
Havuz İçi Ekipmanlar	Pool Basin Equipment	35
Isıtma ve Soğutma	Heat & Cool	38
Temizlik Ekipmanları	Cleaning Equipment	44
Havuz Dış Ekipmanları	Pool Surround Equipment	48
Aydınlatma	Lighting	49
Su Oyunları	Fun & Sport	55
Havuzlar	Pools	68
Örtü ve Üst Kapamalar	Covers and Enclosure	69

Filtrasyon / Filtration



ESPA Pompalar / Pumps

Kod / Code	Model	V	A	kW	m³/h	1,5	3,0	4,5	6,0	9,0	12	15
01S0033M	Silen I 33M	1~230	2,0	0,25	mSS mwc	10,2	9,7	8,6	7,2	3,2		
01S0050M	Silen I 50M	1~230	2,8	0,37		12,3	11,9	11,3	10,5	8,1	4,6	
01S0100M	Silen I 100M	1~230	3,8	0,75		13,8	13,3	13,0	12,5	10,8	8,1	4,8

Kod / Code	Model	V	A	kW	m³/h	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	19,5	24
01SI060M	Silen S 60M	1~230	3,7	0,44	mSS / mwc	13,2	12,6	10,9	6,7			
01SI075M	Silen S 75M	1~230	5,5	0,55		15,0	14,3	13,1	9,9	6,0		
01SI100M	Silen S 100M	1~230	6,0	0,75		16,5	16	15	12,5	10,8	8,1	4,8
01SI100T	Silen S 100T	3~400	2,2	0,75		16,5	16	15	12,9	10	5,9	
01SI150M	Silen S 150M	1~230	7,1	1,1		18,2	17,7	16,9	12,9	10	5,9	
01SI150T	Silen S 150T	3~400	2,8	1,1		18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1

Kod / Code	Model	V	A	kW	m³/h	6	9	15	21	27	30	36
01SI2075M	SilenS2 75M	1~230	4,5	0,55	mSS / mwc	13,2	12,8	10	5,5			
01SI2075T	SilenS2 75T	3~400	2,2	0,55		13,2	12,8	10	5,5			
01SI2100M	SilenS2 100M	1~230	7,0	0,92		16,5	16	14,2	10	4		
01SI2100T	SilenS2 100T	3~400	2,8	0,92		16,5	16	14,2	10	4		
01SI2150M	SilenS2 150M	1~230	8,5	1,1		18,5	18,2	16,5	13	8,2	5,5	
01SI2150T	SilenS2 150T	3~400	3,1	1,1		18,5	18,2	16,5	13	8,2	5,5	
01SI2200M	SilenS2 200M	1~230	9,7	1,5		19,5	19,1	18	15	11,1	9	
01SI2200T	SilenS2 200T	3~400	3,8	1,5		19,5	19,1	18	15	11,1	9	
01SI2300M	SilenS2 300M	1~230	12,5	2,2		21,5	21	19,9	18	14,9	12,9	8
01SI2300T	SilenS2 300T	3~400	5,0	2,2		21,5	21	19,9	18	14,9	12,9	8

Filtrasyon / Filtration

ESPA Pompalar / Pumps

**SILEN I Yüzme havuz pompası**

Sessiz, kendinden emişli, ön filtreli, filtrasyon pompasıdır. 2800 d/d ve termik korumalı monofaze motorludur. Pompa emme ve basma bağlantı (50 mm) rakorları ile birlikte.

SILEN I Swimming pool pump

Quiet-running, centrifugal pump, self-priming pump complete with pre-filter for swimming pools. Pump is supplied with unions (50 mm). Motor is single-phase with built-in thermal protection. 2800 rpm

m³/h

01SII033M	Silen I 33M	0,25 kW – 230V	6,1	LFS/ PAQ
01SII050M	Silen I 50M	0,37 kW – 230V	10,5	230,00 €
01SII100M	Silen I 100M	0,75 kW – 230V	13,0	240,00 €

**SILEN S Yüzme havuz pompası**

Sessiz, kendinden emişli, ön filtreli filtrasyon pompasıdır. Pompa termik korumalı monofaze veya trifaze 2800d/d motorludur. Pompa emme ve basma bağlantı (63/50 mm) rakorları ile birlikte.

SILEN S Swimming pool pump

Quiet-running, centrifugal pump, self-priming pump complete with pre-filter for swimming pools. Pump is supplied with unions (63/50 mm). Single-phase version with built-in thermal protection. (2800 rpm)

m³/h

01SI060M	Silen S 60M	0,44 kW – 230V	12	LFS/ PAQ
01SI075M	Silen S 75M	0,55 kW – 230V	15	310,00 €
01SI100M	Silen S 100M	0,75 kW – 230V	18	330,00 €
01SI100T	Silen S 100T	0,75 kW – 400V	18	330,00 €
01SI150M	Silen S 150M	1,1 kW – 230V	22	380,00 €
01SI150T	Silen S 150T	1,1 kW – 400V	22	380,00 €

**SILEN S2 Yüzme havuz pompası**

Sessiz, kendinden emişli, ön filtreli filtrasyon pompasıdır. Pompa termik korumalı monofaze veya trifaze 2800d/d motorludur. Pompa emme ve basma bağlantı (63/63 mm) rakorları ile birlikte.

SILEN S2 Swimming pool pump

Pump is quiet-running centrifugal pumps for swimming pools and is supplied with unions (63 mm). Single-phase version with built-in thermal protection. (2800 rpm)

m³/h

01SI2075M	SilenS2 75M	0,55 kW – 230V	18	395,00 €
01SI2075T	SilenS2 75T	0,55 kW – 400V	18	395,00 €
01SI2100M	SilenS2 100M	0,92 kW – 230V	24	435,00 €
01SI2100T	SilenS2 100T	0,92 kW – 400V	24	435,00 €
01SI2150M	SilenS2 150M	1,1 kW – 230V	29	480,00 €
01SI2150T	SilenS2 150T	1,1 kW – 400V	29	440,00 €
01SI2200M	SilenS2 200M	1,5 kW – 230V	31	520,00 €
01SI2200T	SilenS2 200T	1,5 kW – 400V	31	510,00 €
01SI2300M	SilenS2 300M	2,2 kW – 230V	36	630,00 €
01SI2300T	SilenS2 300T	2,2 kW – 400V	36	530,00 €

*Pompanın 8 mSS'daki debisi / Pump flow rate of the at 8 mwc
Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Filtrasyon / Filtration



ESPA Pompalar / Pumps

Kod / Code	Model	V	A	kW	m ³ /h	3,0	6,0	9,0	12	15	18	21
01W0050	Wiper0 50	1~230	2,3	0,24	mSS mwc	9,4	7,9	6,0	3,6	1		
01W0070	Wiper0 70	1~230	2,9	0,37		10,6	11,9	8,5	6,6	4,5	2,2	
01W0090	Wiper0 90	1~230	3,7	0,74		11,3	10,5	9,6	8,4	6,7	4,6	2,2

Kod / Code	Model	V	A	kW	m ³ /h	6	12	18	24	30	36	54
010061	Wiper3 150M	1~230	6,4	1,1	mSS / mwc	13	12,1	10,8	8,2	5		
010062	Wiper3 150T	3~400	1,4	1,1		13	12,1	10,8	8,2	5		
010063	Wiper3 200M	1~230	8,8	1,5		14,5	13,9	12,9	11,1	9,1	6,8	
010064	Wiper3 200T	3~400	2	1,5		14,5	13,9	12,9	11,1	9,1	6,8	
010066	Wiper3 300T	3~400	2,5	2,2		14,5	14,1	13,5	12,8	11,9	10,7	4,7

Kod / Code	Model	V	A	kW	m ³ /h	12	24	36	48	60	72	78
010104	Nadorsel 400	3~400	6,8	3,0	mSS	16,6	15,3	13,8	11,6	9,4	6,3	4,5

Filtrasyon / Filtration

ESPA Pompalar / Pumps

**WIPER 0 Wellness pompası**

Spa'larda ve özel havuzlarda su sirkülasyonu için sessiz tek kademeli pompadır. Monofaze motorlar termik korumalıdır. Pompa emme ve basma bağlantı rakorları ile birlikte

WIPER 0 Wellness pump

Quiet-running, single-stage centrifugal pump, for water recirculation in spas and private pools. Pump is supplied with union. Single-phase motor is with built-in thermal protection. 2800rpm

01WP050M	Wiper0 50	0,24 kW – 230V	6,0 m³/h	182,00 €
01WP070M	Wiper0 70	0,37 kW – 230V	10,8 m³/h	187,00 €
01WP090M	Wiper0 90	0,74 kW – 230V	12,6 m³/h	197,00 €

**WIPER 3 Wellness pompası**

Spa'larda ve özel havuzlarda su sirkülasyonu için sessiz, tek kademeli pompadır. Monofaze motorlar termik korumalıdır. Pompa emme ve basma bağlantı rakorları ile birlikte

WIPER 3 Wellness pump

Quiet-running, single-stage centrifugal pump, for water recirculation in spas and private pools. Pump is supplied with union. Single-phase motor is with built-in thermal protection. (2800 rpm)

01WP3150M	Wiper3 150M	1,1 kW – 230V	24 m³/h	415,00 €
01WP3150T	Wiper3 150T	1,1 kW – 400V	24 m³/h	415,00 €
01WP3200M	Wiper3 200M	1,5 kW – 230V	33 m³/h	460,00 €
01WP3200T	Wiper3 200T	1,5 kW – 400V	33 m³/h	460,00 €
01WP3300M	Wiper3 300M	2,2 kW – 230V	45 m³/h	520,00 €
01WP3300T	Wiper3 300T	2,2 kW – 400V	45 m³/h	520,00 €

**NADORSELF Jet –Stream pompası**

Özel ve umumî yüzme havuzlarda karşı akıntı sistemi, su oyunları, şelaleler vb. yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış pompadır. Asenkron, IP55 ve F klas motorlu

NADORSELF Jet –Stream pump

Pump for jet-stream swimming in public or private swimming-pools. Generate a strong stream of water and transform swimming-pools into places for sport and leisure. Motor; asynchronous, two poles, IP 55 protection, Class F insulation, continuous operation.

010104	Nadorsel 400	3,0 kW – 400V	66 m³/h	735,00 €
--------	--------------	---------------	---------	----------

*Pompanın 8 mSS'daki debisi / Pump flow rate of the at 8 mwc
Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.



WC2409058

Hydro 500 Ön filtre NW 150 / 6"

Hydro 500 polikarbonat şeffaf kapaklı, plastik gövdeli yüksek kapasiteli ön filtredir. Filtre giriş çıkışları flanş bağlantılıdır. Filtre sepeti 16 litre hacme sahiptir.

Hydro 500 Strainer NW 150 / 6"

Commercial strainer: Clear polycarbonate lid enables an instant view of the strainer basket. New lock ring with easy grip handles. With flange connection.

575,00 €



0152PMS

Pompa kaidesi

Siyah plastik pompa kaidesi
395 x 230 x 201 mm ölçülerinde.

Pump base

Plastic universal base for swimming pool pump.
Dimension :395 x 230 x 201 mm.

12,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Filtrasyon / Filtration

Elektrik panoları / Electrical control panels




A	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	Daisy Kontrol Panosu <i>Filtrasyon pompası, filtre ters yıkama (Besgo vana ile), DA-GEN ve havuz lambaların kumandası için</i> Daisy Control Box <i>for filter pump, filter backwash with Besgo valve, DA-GEN and pool lighting</i>	1.455,00 €
	Ek filtrasyon pompası Add filtration pump	450,00 €
	Isıtma kontrol (eşanjör ile 90/70°C sistem) Heating control (with LPHW heat exchanger)	150,00 €
	Ek ısı pompası (5,5 kW kadar) Add heat pump (up to 5,5 kW)	240,00 €
	Denge deposu seviye kontrolü Balance tank level control	200,00 €
	Ek monofaze pompa Add single-phase pump	150,00 €
	Ek trifaze pompa (4,0 kW kadar) Add three-phase pump (up to 4,0 kW)	240,00 €
	Ek trifaze pompa (11 kW kadar) Add three-phase pump (up to 11 kW)	430,00 €
	Ek Jet-Steam (3,4 kW kadar) Add Jet-Steam (up to 3,4 kW)	250,00 €
	Havuz Kontrol Panosu / Pool Control Box <i>Filtre pompası + pH-Rx Panel, havuz aydınlatma</i> <i>Filter pump + pH-Rx Control instrument, pool light</i>	640,00 €
	Ek monofaze pompa / Add single-phase pump	130,00 €
	Ek trifaze pompa (4,0 kW kadar) Add three-phase pump (up to 4,0 kW)	230,00 €
	Isıtma kontrol (eşanjör ile 90/70°C sistem) Heating control (with LPHW heat exchanger)	130,00 €
	Hız kontrol cihazı <i>Genel amaçlı AC sürücü, DIN ray montaj.</i> Inverter <i>Compact design, AC inverter, DIN rail mount.</i>	
	INVOICE3011 SC3-2,6A (0,75 kW)	235,00 €
	INVOICE3015 SC3-4,2A (1,5 kW)	240,00 €
	INVOICE3022 SC3-6A (2,2 kW)	285,00 €
	INVOICE3040 SC3-9A (3,7 kW)	360,00 €
	INVOICE3055 SC3-12A (5,5 kW)	470,00 €
	INVOICE3075 SE3-17A (7,5 kW)	670,00 €
	INVOICE3110 SE3-24A (11,0 kW)	780,00 €
	INVOICE3185 SE3-38A (18,5 kW)	1.210,00 €
	INVOICE3220 SE3-45A (22,0 kW)	1.405,00 €
	06 20 03.02 Pano 2T (Trifaze pompa 1,5 kW + lamba) Panel 2T (Three-phase pump 1,5 kW + lighting)	155,00 €
	06 20 03.03 Pano 3T (Trifaze pompa 2,2 kW + lamba) Panel 3T (Three-phase pump 2,2 kW + lighting)	155,00 €



Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Filtrasyon / Filtration

Debimetre / Flowmeter



A	Blue-White	Fiyatı / Price €
---	------------	------------------

Debimetre

Filtrasyon tesisatlarında debi kontrolünün sağlanması için boruya direk monte edilen debimetrelerdir. Yatay ve dikey olmak üzere iki tipi vardır. Debimetreler bağlantı parçaları ile birliktedir.

Flowmeter

These are flowmeters mounted directly on the pipe to provide flow control in filtration systems. There are two types, horizontal and vertical.

DA 90005	Horizontal	4 - 24 m³/h	Ø50 mm	137,00 €
DA 90003	Horizontal	5 - 28 m³/h	Ø63 mm	153,00 €
DA 90008	Horizontal	12 - 54 m³/h	Ø75 mm	173,00 €
DA 90009	Horizontal	15 - 66 m³/h	Ø90 mm	202,00 €
DA 90011	Horizontal	48 - 168 m³/h	Ø160 mm	349,00 €

DA 90015	Vertical	4 - 24 m³/h	Ø50 mm	170,00 €
DA 90016	Vertical	6 - 36 m³/h	Ø63 mm	182,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.



A	FlowVis®	Fiyatı / Price €
---	----------	------------------

Debimetre

FlowVis® Debimetre her yöne kurulabilir. DN40-1½ ve DN50-2" modeller ayrıca çekvalf görevi de görmektedir. Ölçümde doğruluk oranı ortalama %98'dir. Ürün NSF50 yüksek kaliteli bir üründür. Ölçüm skalası litre/dakika olarak verilmiştir. ABD'de üretilmiştir.

Flowmeter

FlowVis is your tachometer for the pool. "Know the flow- Know the speed!" The Flow Meter FlowVis® from H2Flow can be installed in every direction. DN 40 and 50 has included a NRV (not return valve). The average accuracy is 98%. The product is NSF 50 certified and a product of high quality. Scale in LPM. Made in the USA.

DA 90021	2,4 - 24 m³/h NRV*	Ø63 mm	270,00 €
DA 90026	7,0 - 45 m³/h	Ø75 mm	270,00 €
DA 90022	16 - 54 m³/h	Ø90 mm	759,00 €
DA 90023	27 - 102 m³/h	Ø110 mm	775,00 €
DA 90027	68 - 227 m³/h	Ø160 mm	924,00 €
DA 90028	43 - 420 m³/h	Ø200 mm	1.144,00 €

*NRV Ø50 ve Ø63 modeller çekvalfidir. / Ø50 and Ø63 has included a NRV (not return valve)
Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Calplas Filtre Tankı

A

AFM Serisi Ø520-960

Cam elyaf takviyeli, polyester malzemeden EN 13121-3'ye uygun imal edilmiş havuz filtre tankıdır. Tabanda kolektör sistemi vardır.

Gözetleme camı mevcuttur.


İşletme basıncı / Test basıncı: 2,50 kg/cm² / 3,75 kg/cm².

Maksimum sıcaklık 40°C

A : Filtre kesiti

Medya h : Filtre yatak yüksekliği

Filtre vanası ve medyası hariçtir



Kod	Açıklama	A m ²	Q-(30m/h) m ³ /h	Q-(50m/h) m ³ /h	Fiyatı € KDV hariç
DACP112164	Dryden Aqua Calplas AFM-640 Filtre tankı	0,30	9,0	15,0	2.850,00 €
DACP112172	Dryden Aqua Calplas AFM-720 Filtre tankı	0,40	12,0	20,0	3.265,00 €
DACP112184	Dryden Aqua Calplas AFM-840 Filtre tankı	0,52	15,6	26,0	3.630,00 €
DACP112196	Dryden Aqua Calplas AFM-960 Filtre tankı	0,70	21,0	35,0	4.650,00 €

	Tank çapı mm	H mm	B mm	In-out	Medya h mm	AFM-1 25 kg	AFM-2 25 kg	AFM-3 25 kg
AFM-640	640	1440	190	2"	900	7	7	-
AFM-720	720	1440	190	2"	900	9	9	-
AFM-840	840	1460	190	2"	950	13	7	6
AFM-960	960	1520	250	2½"	1000	19	9	9

DHC Serisi Ø415-1260

Cam elyaf takviyeli, polyester malzemeden EN 13121-3'ye uygun imal edilmiş havuz filtre tankıdır. Tabanda kolektör sistemi vardır.

Gözetleme camı mevcuttur.


İşletme basıncı / Test basıncı: 2,50 kg/cm² / 3,75 kg/cm².

Maksimum sıcaklık 40°C

A : Filtre kesiti

Medya h : Filtre yatak yüksekliği

Filtre vanası ve medyası hariçtir



Kod	Açıklama	A m ²	Q-(30m/h) m ³ /h	Q-(50m/h) m ³ /h	Fiyatı € KDV hariç
DACP212384	Dryden Aqua Calplas DHC-840 Filtre tankı	0,52	15,6	26,0	5.420,00 €
DACP212396	Dryden Aqua Calplas DHC-960 Filtre tankı	0,70	21,0	35,0	6.760,00 €
DACP212310	Dryden Aqua Calplas DHC-1010 Filtre tankı	0,78	23,4	39,0	9.275,00 €
DACP212312	Dryden Aqua Calplas DHC-1260 Filtre tankı	1,21	36,3	60,0	12.120,00 €

	Tank çapı mm	H mm	B mm	In-out	Medya h mm	AFM-1 25 kg	AFM-2 25 kg	AFM-3 25 kg
DHC-840	840	2070	1300	2"	1200	18	8	8
DHC-960	960	2138	1373	2½"	1200	23	11	11
DHC-1010	1010	2050	960	D.90	1200	26	13	13
DHC-1260	1260	2120	990	D.110	1200	38	19	19

Tara Filtre Tankı

D

TL Serisi Ø1000-2400

Cam elyaf takviyeli, polyester malzemeden EN 13121-3'ye uygun imal edilmiş havuz filtre tankıdır. Tabanda kolektör sistemi vardır.

Filtre yatak yüksekliği 1200 mm (standart) ve 1000 mm/1500 mm (isteye bağlı)
Gözetleme camı yüksekliği: 1300 mm (nozul seviyesinden)

İşletme basıncı / Test basıncı: 2,50 kg/cm² / 3,75 kg/cm².
Maksimum sıcaklık 40°C

A : Filtre kesiti



Medya h : Filtre yatak yüksekliği

Filtre vanası ve medyası hariçtir



Kod	Açıklama	A m ²	Q-(30m/h) m ³ /h	Q-(50m/h) m ³ /h	Fiyatı € KDV hariç
TLX1012	Dryden Aqua TARA TL-1000 Filtre tankı	0,80	24	40	6.995,00 €
TLX1212	Dryden Aqua TARA TL -1200 Filtre tankı	1,13	34	57	8.680,00 €
TLX1412	Dryden Aqua TARA TL -1400 Filtre tankı	1,54	46	77	10.485,00 €
TLX1612	Dryden Aqua TARA TL -1600 Filtre tankı	2,01	60	101	12.915,00 €
TLX1812	Dryden Aqua TARA TL -1800 Filtre tankı	2,54	76	127	15.700,00 €
TLX2012	Dryden Aqua TARA TL -2000 Filtre tankı	3,14	94	157	19.370,00 €
TLX2212	Dryden Aqua TARA TL -2200 Filtre tankı	3,80	114	190	22.270,00 €
TLX2412	Dryden Aqua TARA TL -2400 Filtre tankı	4,52	136	226	25.305,00 €

	Tank çapı mm	H mm	M1/M2 mm	In-out	Medya h mm	AFM-1 25 kg	AFM-2 25 kg	AFM-3 25 kg
TL-1000	1000	2260	400	DN80	1200	27	13	13
TL-1200	1200	2360	400	DN100	1200	39	18	18
TL-1400	1400	2460	400	DN100	1200	52	25	25
TL-1600	1600	2560	400	DN125	1200	67	33	33
TL-1800	1800	2660	400	DN125	1200	84	42	42
TL-2000	2000	2760	400	DN150	1200	104	52	52
TL-2200	2200	2860	400	DN200	1200	126	62	63
TL-2400	2400	2960	400	DN200	1200	150	75	75



Filtrasyon / Filtration

Eliquar Filtre Tankı

Cam elyaf takviyeli, polyester malzemeden imal edilmiş havuz filtre tankıdır. Tabanda kolektör sistemi vardır. İşletme basıncı / Test basıncı: 2,50 kg/cm² / 3,75 kg/cm². Filtre vanası ve medyası hariçtir.

A	Açıklama	Tank Ø	In-out	Vx*	A **	Q 30m/h m³/h	Q 50m/h m³/h	Medya h ***	AFM	Fiyatı
		mm	mm	mm	m²			mm	kg	€
0221060	Fair	Ø 600	D.50	230	0,28	8,5	14	800	300	998,00 €
0221080	Fair	Ø 800	D.63	230	0,50	15	25	800	525	1.370,00 €
0221090	Fair	Ø 900	D.75	270	0,64	19	32	800	650	1.495,00 €
0222060	Essential	Ø 600	D.50	230	0,28	8,5	14	1000	350	1.125,00 €
0222080	Essential	Ø 800	D.63	230	0,50	15	25	1000	650	1.430,00 €
0222090	Essential	Ø 900	D.75	270	0,64	19	32	1000	800	1.590,00 €
0222105	Essential	Ø 1050	D.75	270	0,86	26	43	1000	1125	2.490,00 €
0222125	Essential	Ø 1200	D.90	300	1,13	34	56	1000	1450	2.890,00 €
0223060	Superior	Ø 600	D.50	230	0,28	8,5	14	1200	425	1.420,00 €
0223080	Superior	Ø 800	D.63	230	0,50	15	25	1200	775	1.650,00 €
0223090	Superior	Ø 900	D.75	270	0,64	19	32	1200	975	1.820,00 €
0223105	Superior	Ø 1050	D.75	270	0,86	26	43	1200	1325	2.610,00 €
0223125	Superior	Ø 1200	D.90	300	1,13	34	56	1200	1750	3.350,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir.

* Filtre giriş- çıkış eksenleri arası

** Filtre kesiti

*** Filtre yatak yüksekliği



Superior Filtre tankı



Essential Filtre tankı



Fair Filtre tankı

Filtrasyon / Filtration

Filtre vanası / Backwash valve

A	Waterco	Fiyatı / Price €
Çok yollu filtre vanaları Ağır şartlara dayanıklı Waterco vanaları ABS veya GFPP'den üretilir ve 4,0 bara kadar çalışma basıncına sahiptir. Filtre vanaları metrik bağlantı rakoru ile birlikte dir Multiport backwash valves Constructed from heavy duty ABS or GFPP, Waterco Multiport valves are designed for high performance and withstand a working pressure of up to 4,0 bar. Multiport valve becomes with metric connect union		
	0290WT050 MPV D.50 mm - 1½"	64,00 €
	0290WT063 MPV D.63 mm - 2"	72,00 €
	0290WT075 MPV D.75 mm - 2½"	270,00 €
	0290WT090 MPV D.90 mm - 3"	460,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Filtrasyon / Filtration

Dryden Aqua AFM®

Aktif Filtre Medyası / Bio resistant Activated Filter Media

AFM® %100 biyo-dirençli ve dünyanın en iyi performanslı eşsiz filtre medyasıdır.

AFM® Aktif Filtre Medyası kuvars kum için doğrudan bir alternatiftir ve altyapıya ek yatırım yapmadan kum filtrelerinin performansını iki katına çıkarır. AFM®, biyolojik kirlenme sonucu, filtre katmanı içinde kanalların oluşumuna karşı direnç gösterir. AFM®, optimum partikül büyüklüğü ve şeklini elde etmek için işlenen, özel cam türünden üretilen, yüksek mühendislik ürünüdür. AFM®, kendi kendini sterilize edebilmesi ve üstün mekanik ve elektro-statik filtrasyon performansı elde etmesi için 3 aşamalı bir aktivasyon işlemine tabi tutulur.

AFM® is the unique 100% bio-resistant and world's best performing filtration media.

AFM® Activated Filter Media is a direct replacement for sand, doubling the performance of sand filters without the need of additional investments in infrastructure. AFM® resists biofouling, bio coagulation and transient wormhole channelling of unfiltered water and outlasts all other filter media. AFM® is a highly engineered product manufactured from a specific glass type, processed to obtain the optimum particle size and shape. It is then exposed to a 3-step activation process to become self-sterilizing and acquire superior mechanical & electro-static filtration performance.




Biofilm oluşmaz
No biofilm, no pathogens



Filtre içinde kanal oluşmaz
No clusters, no channeling



%50-80 daha az trikloramin
50%-80% less trichloramines



İstikrarlı ve güvenilir filtrasyon
Stable & reliable filtration



Olağanüstü su berraklığı
Exceptional water clarity




%50'ye kadar daha az TMS
Up to 50% less TMS's



Daha az kimyasal tüketimi
Reduced chemical consumption



%50 kadar ters yıkamada su tasarrufu
Up to 50% less backwash water





Filtrasyon / Filtration

Dryden Aqua AFM®

Filtre dolumu / Filter filling

Dryden Aqua aşağıdaki katmanların belirtilen oranlarda kullanılmasını önerir.
Dryden Aqua recommends the following layers.



AFM'nin özgül ağırlığı (1250 kg/m^3) kuvars kuma göre %15 daha düşüktür. AFM miktarını kum kapasitesinin %15 eksikliğini olarak hesaplayınız.

Örneğin, 415 kg kuvars kum yerine sadece 350 kg AFM gerekli olacaktır.

If you are using sand, simply replace this in your filter with AFM®. While sand has a specific weight of 1450 kg/m^3 , the specific weight of AFM is 1250 kg/m^3 , and therefore it needs about 15% less AFM according to weight.

For example: Your filter has 415 kg of sand, only 350 kg of AFM are needed.



A	Dryden Aqua	Fiyatı / Price €
---	-------------	------------------

AFM® Aktif Filtre Medyası

AFM® %100 biyo-dirençli ve dünyanın en iyi performanslı eşsiz filtre medyasıdır. AFM® Aktif Filtre Medyası kuvars kum için doğrudan bir alternatiftir ve altyapıya ek yatırım yapmadan kum filtrelerinin performansını iki katına çıkarır.

AFM® Activated Filter Media

AFM® is the unique 100% bio-resistant and world's best performing filtration media. AFM® Activated Filter Media is a direct replacement for sand, doubling the performance of sand filters without the need of additional investments in infrastructure.

DA 10000	AFM®-S grade 0	0,25 - 0,5 mm	25 Kg	50,00 €
DA 10005	AFM®-NG grade 1	0,4 - 0,8 mm	25 Kg	50,00 €
DA 10006	AFM®-NG grade 2	0,7 - 2,0 mm	25 Kg	50,00 €
DA 10003	AFM®-S grade 3	2,0 - 4,0 mm	25 Kg	50,00 €

Aktif Karbon

Umumi kapalı havuzlarda: Organik klor aminlerin azaltılması için, filtreye üst katman olarak 5 ila 10 cm aktif karbon ekleyin. Birleşik klor seviyeleri %50'ye kadar düşürülecektir.

DA 90105

Activated Carbon

From Coconut shells (type CC 8x16). In public indoor pools: For reduction of organic chloramines add 5 to 10 cm activated carbon as a top layer. The combined chlorine levels will be reduced by up to %50.

50 l
25 kg

285,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Filtrasyon / Filtration

Besgo Filtre vanası

Ø400 mm'den Ø2000 mm kadar filtre tankları için su veya hava basıncı ile çalışan 5 yollu filtre vanasıdır. İşletme basıncı 3,5- 6,0 bar arasında olmalıdır. Daha yüksek bir geri yıkama hızı ve daha düşük bir basınç düşüşü ile Besgo valf özellikle iyi bir geri yıkama sonucu elde eder. Ayrıca, filtre pompasını çalışma sırasında kapatmaya gerek yoktur. Elektrik kesintisi varsa, Besgo vanası otomatik olarak «filtre» pozisyonuna geri döner ve havuzun istem dışında boşalmasını önler.

Her ticari filtreye Besgo valfi takılabilir. Ayrıca adaptörler mevcut boru işlerine göre ayarlanabilir. Vana DN40 ile DN125 arasında mevcuttur.

Avantajları:

Üstün güvenilirlik

Besgo filtre vanası basınç ile açılır ve bir yay kuvveti ile kapanır. Elektrik kesintisi durumunda Besgo vana otomatik olarak "Filtre" konumuna geri döner. Elektrik kesintisinde havuzun istenmeden boşalmasına imkân vermez.

- Düşük basınç kaybı
- Yönleri değiştirilebilir bağlantı
- Pompa ile birlikte çalışabilmesi
- Her filtre ile uyumlu olması

Malzeme bilgileri

Gövde: PVC-U,

İç parçaları: AISI 316

Contalar: Viton/Teflon

Backwash valves

Besgo valves operate with water or air pressure for sand filters Ø 400 mm to Ø 2000 mm. The operating pressure should lie between 3,5-6,0 bar

With a higher back-wash velocity and a lower pressure drop, the Besgo valve achieves a particularly good back-wash result. In addition, there is no need to turn the recirculation pump off during switching. If you have an electrical power outage, the Besgo valve automatically changes to the «filter»-position and an unrequested emptying of the pool is not possible. The Besgo valve can be installed to every commercial filter. Furthermore, the adapters are adjustable to the existing pipe work. The valve is available in the sizes DN40 to DN125

Advantages:

Outstanding reliability

The automatic backwash valve opens by means of water pressure and closes under pressure from a spring. In the eventuality of electrical failure, the Besgo valve returns automatically to the "Filter" position. Unintentional draining of the pool is not possible.

Low pressure loss

Adjustable connection unions

Change over without switching off.


Fits on every filter.

Material


Body: PVC-U

Inner parts: VA4

Seals: Viton/Teflon



Filtrasyon / Filtration mode



Ters yıkama / Backwash mode

Filtrasyon / Filtration

Besgo Filtre vanası / Backwash valves

A	Besgo Filtre vanaları Backwash valves		Debi* Flow* m³/h		Fiyatı Price €
BS083106	D.50 mm - 1½"	230 mm	20	Eliquar / Astral	861,00 €
BS083102	D.50 mm - 1½"	190 mm	20	Triton, Calplas	861,00 €
BS083103	D.50 mm - 1½"	125 mm	20	Behncke, Astral	861,00 €
BS083203	D.63 mm - 2"	230 mm	30	Eliquar / Astral	940,00 €
BS083202	D.63 mm - 2"	190 mm	30	Calplas	940,00 €
BS083201	D.63 mm - 2"	140 mm	30	Behncke	940,00 €
BS083301	D.75 mm - 2½"	250 mm	45	Calplas	1.239,00 €
BS083302	D.75 mm - 2½"	270 mm	45	Eliquar / Astral	1.239,00 €
BS083401	D.90 mm - 3"	300 mm	65		1.880,00 €
BS083501	D.110 mm - 4"	360 mm	95		2.720,00 €
BS083502	D.110 mm - 4"	400 mm	95	Astral	2.720,00 €
BS083601	D.140 mm - 5"	450 mm	140		5.061,00 €
BS082302-S	D.63 mm - 1½"	190 mm	30	Deniz suyu / Sea water	1.098,00 €
BS083301-S	D.75 mm - 2½"	250 mm	45	Deniz suyu / Sea water	1.497,00 €
BS083401-S	D.90 mm - 3"	300 mm	65	Deniz suyu / Sea water	2.305,00 €
BS083502-S	D.110 mm - 4"	400 mm	95	Deniz suyu / Sea water	3.581,00 €
BS083601-S	D.140 mm - 5"	450 mm	140	Deniz suyu / Sea water	6.022,00 €

*3 mSS basınç kaybında / 0,3 bar pressure drop



BS083710

Montaj Kiti ½"

(Su basıncı ile çalışan Besgo vana için) Manometre 0-10 bar, çekvalf, pislilik tutucu ve vanadan (PPRC malzeme) meydana gelmiştir.

Installation unit ½"

Besgo - water pressure control composed of manometer 0 - 10 bar, non-return valve, fine filter, stop-tap

49,00 €



BS083718

Hava Kompresörü 1/6 HP – 230V

Tanksız kompresör, 4,0 bar maksimum basınç, 3,6 kg, yağsız ve düşük sesli çalışma 40dB

Air Compressor 1/6 HP – 230V

Without vessel, pressure max 3,5 bar, 3,6 kg, oil free, for low-noise operation 40 dB

255,00 €



BS083717

Hava Kompresörü 0,5 kW – 230V

6 l tanklı kompresör, 8 bar maksimum basınç, 14,5 kg, yağsız ve düşük sesli çalışma 57dB

Air Compressor 0,5 kW – 230V

Vessel size 6 l, pressure max 8 bar, 14,5 kg, oil free, for low-noise operation 57 dB

275,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Filtrasyon / Filtration

Besgo

3-Yolu Vana (Çok amaçlı)

Üç yollu vana Besgo (5-yollu) filtre vanası ile aynı özelliklere sahiptir.

Ekonomi modu

Havuzda dipten su sirkülasyonu: Besgo 3 yollu bir vananın monte edilmesi ile üstten taşma veya dipten olmak üzere havuzda su sirkülasyonu sıcaklığa bağlı otomatik olarak değiştirilir.

Ekonomi modunda su dipten sirküle olur. Havuzda üstten su sirkülasyonunun durması ile buharlaşma ve dolayısıyla enerji kaybı azalır. Bir vana yatırımı ile yılda 10.000 kWh'den fazla tasarruf edilir.

İki su atraksiyonu

İki su atraksiyonunu bir pompa ile ayrı ayrı çalıştırmak mümkündür. Ayrıca, vananın pozisyon değişimi sırasında pompanın durdurulmasına gerek yoktur.

Düz yıkama

Filtrenin düz yıkaması ek bir 3-yollu vana ile yapılabilir.

3-Way valves for further applications

Besgo 3-way valves for further applications has same features as Besgo (5-way) backwash valve.

Economy mode

Recirculation through the bottom drain: With the installation of a Besgo 3-way-valve the water can get aspirated as a subject to the temperature either over the overflow channel or over the bottom drains.

With the economy mode (aspiration over the bottom drain) the water does not flow over the channel. The evaporation (the energy loss) will be reduced. With an investment of a 3-way valve you can save 10.000 kWh.

Two water attractions

The switchover between two water attractions is possible with only one pump. Moreover, there is no need to turn the r pump off during switching.

Rinse




The filter can be rinsed with an additional 3-way valve.



A	Besgo 3-Yollu vanalar 3-way valves	Debi* Flow* m³/h		Fiyatı Price €
BS083130	D.50 mm - 1½"	26		714,00 €
BS083230	D.63 mm - 2"	37		788,00 €
BS083330	D.75 mm - 2½"	61		1.040,00 €
BS083430	D.90 mm - 3"	85		1.565,00 €
BS083530	D.110 mm - 4"	119		2.415,00 €
BS083630	D.140 mm - 5"	175		4.190,00 €
BS083230-S	D.63 mm - 2"	37	Deniz suyu / Sea water	982,00 €
BS083330-S	D.75 mm - 2½"	61	Deniz suyu / Sea water	1.213,00 €
BS083430-S	D.90 mm - 3"	85	Deniz suyu / Sea water	1.906,00 €
BS083530-S	D.110 mm - 4"	119	Deniz suyu / Sea water	2.882,00 €
BS083630-S	D.140 mm - 5"	175	Deniz suyu / Sea water	5.145,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

* 3 mSS basınç kaybında / 0,3 bar pressure drop



Filtrasyon / Filtration

ZPM

Zeta Potansiyel Mikser

Suyun kavitasyonu için statik karıştırıcı pıhtılaşma ve topaklanmayı optimize eder: ZPM, Zeta Potansiyel Karıştırıcı V4A paslanmaz çelikten imal edilmiş statik bir karıştırıcıdır. ZPM, çözünmüş bileşenlerin çökeltilmesi için pıhtılaşma ve topaklanma reaksiyonlarını güçlendirir. ZPM, APF® ve NoPhos kullanarak koagülasyon için gerekli mükemmel karıştırma ve türbülanslı ortamı sağlar. Çözünmüş parçacıklar üzerindeki elektrik yükünü (Zeta Potansiyeli) nötralize eder. Ters yükler çeker ve bu pıhtılaşmaya ve topaklanmaya neden olur. Zeta potansiyeli düştüğünde, suyun redoks potansiyeli artar. Su, herhangi bir kimyasal madde kullanmadan kendini dezenfekte etmeye başlar. Bir defalık küçük bir yatırımla su kalitenizi sonsuza dek artırırsınız. ZPM'nin boyutunu basınç kaybına göre seçiniz. Basınç kaybı 1 ila 2 mH₂O (0,1 - 0,2 bar) arasında olmalıdır.



Zeta Potential Mixer

The static mixer for the cavitation of water – optimise coagulation and flocculation: ZPM stands for Zeta Potential Mixer and is a static mixer manufactured in stainless steel 1.4571. The ZPM amplifies the coagulation and flocculation reactions for the conversion and precipitation of dissolved components into small particles. The ZPM provides the perfect mixing and turbulent environment necessary for coagulation using APF® and NoPhos. The ZPM neutralises the electrical charge (Zeta Potential) on dissolved particles. The opposite charges attract, and this causes coagulation and flocculation. As the zeta potential drops the redox potential of the water increases. The water begins to disinfect itself without the use of any chemicals. With a one-time small investment, you improve your water quality forever. Choose the size of the ZPM according to the pressure loss. Pressure loss should be between 1 and 2 mH₂O (0.1 – 0.2 bar).

DA	ZPM	0,2 bar	0,3 bar	0,5 bar	Fiyatı / Price €
DA 30000	DN 40 – D.50 - 3	5 m ³ /h	6,5 m ³ /h	8,5 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30001	DN 40 – D.50 - 2	10 m ³ /h	12 m ³ /h	15 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30003	DN 50 – D.63	15 m ³ /h	23 m ³ /h	30 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30014	DN 65 – D.75	24 m ³ /h	30 m ³ /h	38 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30015	DN 80 – D.90	40 m ³ /h	47 m ³ /h	63 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30016	DN 100 – D.110	68 m ³ /h	83 m ³ /h	108 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30017	DN 125 – D.140	100 m ³ /h	125 m ³ /h	165 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30018	DN 150 – D.160	160 m ³ /h	200 m ³ /h	260 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30008	DN 200 – D.225	175 m ³ /h	220 m ³ /h	290 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30009	DN 250 – D.280	260 m ³ /h	325 m ³ /h	420 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30010	DN 300 – D.315	385 m ³ /h	475 m ³ /h	500 m ³ /h	LFS/PAQ



Filtrasyon / Filtration



APF® – (All Poly Floc)

Yüksek etkili Koagülan ve Flokulan

APF® 5 bileşen içeren çok spektrumlu koagülan ve flokülandır. Koagülasyon çözünmüş kimyasal maddelerin pıhtılaşma işlemidir. Koagülasyon süreci tamamlandıktan sonra topaklaşma oluşur. APF ayrıca 1,5 lt NoPhos içermektedir. AFM®, APF ve ZPM ile kombine edildiğinde 0,1 mikron mertebesinde çok iyi filtrasyon kalitesi elde edilir.

- Dryden DAISY® ile kristal berraklığında su; 0,1 mikron filtrasyon değeri
- Dryden DAISY® ile birlikte 80% oranına kadar daha az dezenfektan kullanımı
- Dryden DAISY® Kloruz havuz sistemlerin ön şartı

Otomatik dozaj: Uygulama oranı her 1 m³ filtrasyon debisi için 0,5-1,0 ml 'dir.

Örneğin, filtrasyon debisi 10 m³/h ise APF dozaj miktarı 5 - 10 ml/h olmalıdır. APF sisteme pompa ile filtre arasında dozlanmalıdır.

The Best Coagulant and Flocculant

APF® (All Poly Floc) is a multi-spectrum coagulant and flocculant containing 5 components and is therefore covering a wide spectrum. APF® also contains NEW. 1,5 litres of NoPhos. APF® combined with AFM® and a ZPM will achieve the best possible filtration performance.

- Dryden DAISY®: Crystal clear water with a nominal filtration to 0.1 micron
- With DAISY® up to 80% less consumption of disinfectants
- Dryden DAISY® is the basis for chlorine free systems.

Automatic dosage:

Application rate is 0.5-1.0 ml per m³ of water filtered. For example, if water flow through filter is 10 m³/hr, APF® dosing rate will be 5 - 10 ml/h. Inject APF® into the pipework between the pump and the filter.

ACO®

Aktif Katalitik Oksitleyici

Photo Catalyst and Chlorine Stabilizer

ACO güneş ışınlarının dezenfeksiyon gücünü kuvvetlendiren ve kloru fotolizden koruyan inovatif ve çevreci bir üründür. ACO özellikle dış havuzlar için çok etkilidir ve kloruz havuz sistemlerin temelidir. ACO iki ana özelliğe sahiptir:


- ACO® güneşin doğal dezenfeksiyon gücünü artırır. Güneş tarafından serbest radikallerin üretimini artırır.
- ACO® kloru UV ışınlarının fotolizden korur. Klorun yarılanması süresini 4-5 misli yükseltir, ACO siyanürik asit (CYA) veya stabilize klor ihtiyacını ortadan kaldırır.

Using the natural power of the sun

ACO® is a highly innovative, eco-friendly liquid product, especially effective in any outdoor pools, including saltwater pools. ACO® has two main features:

- ACO® increases the natural disinfection power of the sun. Amplifies the production of free radicals by the sun.
- ACO® protects chlorine from photo oxidation through the sun. The half-life of inorganic chlorine (40min) is increased by factor 4, eliminating the need for cyanuric Acid (CYA) or stabilized chlorine.
- **Kristal berraklığında su / Clearer water (40% less turbidity)**
- **Düşük klor tüketimi / Lower chlorine consumption (20-40%)**
- **Düşük bağlı klor / Less combined chlorine (50% less)**

Dozaj : Her 100 m³ su için haftada 1 lt (ilk uygulamada 2 lt) havuza dökünüz. Uygulamadan önce iyice çalkalayın.
Dosage: 1 l per 100 m³ of pool water per week. Apply directly to pool and shake well before use.



Filtrasyon / Filtration

NoPhos

NoPhos => Fosfat Yok => Problem Yok

NoPhos sudaki fosfatı elimine eder. Fosfat yosun ve bakterilerin yaşamsal besin kaynağıdır. Sudaki fosfat tamamen alınırsa yosun ve bakteriler yaşamlarını devam ettiremez. NoPhos biyolojik bir çözümdür ve yosun ile mücadelede en iyi önleyici tedbirdir. Başka yosun önleyicilere gerek yoktur.

- Yosun ve bakteriler için biyolojik çözüm
- Kristal berraklığında su
- Fosfat yok

Dozaj miktarı: Her 1 m³ havuz suyu için haftada 1-2 ml havuza dökünüz. 0,1 ppm fosfat miktarını yok etmek için 1 m³ havuz suyu için 1 ml NoPhos kullanılmalıdır.

Ölçüm için Fosfat test kitini kullanınız.

Örneğin, 100m³ havuz hacmi ve suda 0,5 ppm fosfat varsa (0,5/0,1x100x1= 500ml) 500 gr NoPhos kullanılmalıdır. (1gr = 1ml).

Hedef fosfat değeri: Yüzme havuzu, oyun ve süs havuzlarında 0,0 ppm

Gölet ve bio yüzme havuzlarında 0,05 -0,1 ppm

NoPhos => No Phosphate => No Problem

NoPhos extracts phosphate from the water.

Phosphate is a vital nutrient for algae and bacteria. If all phosphates are removed from the water, algae and bacteria will disappear.

NoPhos is a biological solution and the best preventive treatment replacing the need for all algicides.

- Eliminates phosphates.
- Biological solution
- Water becomes crystal clear.

Dosage: Weekly add 1 - 2 ml per m³ of water (ex.: 50 m³ pool = 50-100 ml). Use the Phosphate Test Kit to measure the phosphate concentration; then dose NoPhos accordingly: To bind 0.1 ppm phosphate, you need 1 ml NoPhos per m³ of pool water. Example: Pool volume of 100 m³ and a phosphate concentration of 0.5 ppm you need 500 ml of NoPhos.

Target values for phosphate concentration:

Swimming pools/water features: 0.0 ppm Natural swimming pools/ponds: 0.05 – 0.1 ppm.



APF®

Yüksek etkili Koagülan ve Flokülan
The Best Coagulant and Flocculant


DA 20011	APF Pool	20 l / 21,5 kg	103,20 €*
----------	----------	----------------	-----------



ACO®

Aktif Katalitik Oksitleyici
Photo Catalyst and Chlorine Stabiliser

DA 20021	ACO	20 l / 20 kg	90,00 €*
----------	-----	--------------	----------



NoPhos®

NoPhos => Fosfat Yok => Problem Yok
NoPhos => No Phosphate => No Problem

DA 20001	NoPhos - 5	5 l / 6 kg	115,00 €*
DA 20002	NoPhos - 20	20 l / 24,5 kg	384,00 €*

*ÖTV hariçtir. Yürürlükte olan ÖTV faturaya ilave edilir. 01.01.2019 tarihi itibarı ile kg başına 0,939 TL'dir
Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Filtrasyon / Filtration

Waterco Filtre / Filter



A	Waterco	Fiyatı / Price €
---	---------	------------------

TRIMLINE TBF Torba filtre tankı

sıvıların ve özellikle yüksek seviyede partikül içeren sıvıların filtrasyonu için yararlıdır. Gövdesi yüksek etkili polipropilenden imal edilmiştir ve ergonomik vidalı kapağı, hızlı bir filtre değişiminde kolayca açılır.

Maksimum 6,0 bar / 40°C

Filtre torbası ayrıca sipariş verilmelidir.

TRIMLINETBF Bag filter tank

are particularly useful for the filtration of high viscosity liquids and liquids with a high level of particulate concentration. Housings are constructed from high impact polypropylene and its ergonomic screw down lid is designed for simple hand operation allowing for a quick filter changeover.

Maximum 6,0 bar / 40°C

Filter bag is excluded.

WC3761075	TBF C-75	16,2 m³/h	810,00 €
-----------	----------	-----------	----------

**Torba filtreler – Bag filters**

WC3651924	C-50 – 5 µ	34,00 €
WC3651925	C-50 – 25 µ	34,00 €
WC36519240	C-75 – 5 µ	37,00 €
WC36519250	C-75 – 25 µ	37,00 €

**MultiCyclone Filtre**

merkezkaç kuvveti prensibi ile çalışan ekolojik bir filtredir. Su içindeki partikül ve pislikler multisiklon filtrenin içinden geçerken merkezkaç kuvveti ile sudan ayrılır. Temiz su siklon filtreyi üstten terk ederken, tüm tortu ve pislikler alttaki şeffaf haznesinde birikir.

MultiCyclone Filter

works based on centrifugal water filtration. Incoming water is guided by a diverter plate so that it enters multiple hydro cyclones tangentially, generating a strong centrifugal effect. This spins the sediment out to the hydro cyclone's wall and then spirals it down to the sediment sump, while the cleansed water spirals upwards.

WC200375	MultiCyclone MC-16	3,0 – 30 m³/h	2"- D.63 mm	675,00 €
----------	--------------------	---------------	-------------	----------

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Dezenfeksiyon / Disinfection

DA-GEN Hidroliz ve Cl-Redox-pH kontrol sistemi

Mükemmel havuz suyu arıtma işlemi her zaman hidrolik, filtrasyon, oksidasyon, pH dengesi ve aynı zamanda yeterli miktarda temiz su takviyesinin kombinasyonundan meydana gelir. Havuzda iyi bir hidrolik sistemin (yeterli su sirkülasyonu ve ölü bölgelerin olmaması) yapılması yüzme havuzu uzmanının işidir. Yüzme havuzunda en iyi filtrasyonu DAISY ile elde edersiniz. Bu filtrasyon ile bakteri ve yosunların besin kaynağı olan organik maddeler tutularak onların çoğalmaları minimize edilir. Ama buna rağmen kalan patojenlerin yok edilmesi için oksidasyona ihtiyaç vardır. En etkin oksidasyon maddesi serbest radikaller- özellikle OH-radikalleridir. Bundan dolayı **ileri oksidasyon** olarak adlandırılır (Advanced Oxidation Process-AOP). OH-Radikaller çok çabuk parçalandıklarından su kalitesinin emniyeti için düşük miktarda ek bir ikinci dezenfeksiyon maddesine ihtiyaç vardır. En iyi çözüm çok az miktarda klor kullanmaktır. DAISY sistemi ile birlikte 0,1 ppm klor yeterli olacaktır.

DA-GEN' in 3 nedeni:

1. Yüksek verimli elektrotlar: çok düşük iletkenlik gerekir: Sadece 1.0 kg NaCl veya 1.5 kg MgCl₂ gerekir => düşük korozyon riski ve yoğun serbest radikal üretimi
2. Otomatik ölçüm ve serbest klor (ppm), pH, APF® kontrolü: Kristal berraklığında ve temiz kokusuz havuz suyu garanti eder.
3. Entegre Wi-Fi modül ile 7/24 tam kontrol

DAISY+ = İçme suyu kalitesinde yüzme havuzu


Pool water quality depends on four key factors: 1) pool hydraulics, 2) flocculation & filtration (Dryden DAISY®), 3) oxidation and pH control and 4) addition of fresh water. Your pool specialist is responsible for the correct design of the pool hydraulics. The key is to guarantee complete and optimal water flow throughout the entire pool allowing appropriate circulation and turnover. Best flocculation and filtration is achieved with Dryden DAISY® (Dryden Aqua Integrated System). Dryden DAISY® is designed to minimise the growth of algae and pathogens. Nevertheless, there is always a need for disinfection. The most effective oxidising agents are so-called free radicals. Free radicals are very short-lived and disintegrate within seconds. Therefore, a residual oxidant is needed to guarantee residual disinfection in the pool. The most suitable oxidant for this task is a small amount of chlorine. Our DA-GEN produces both. With a properly sized Dryden DAISY® you will only need 0.1 mg / l of free chlorine in private pools to ensure proper disinfection. This is pool water in drinking water quality – no chlorine smell and crystal clear!

3 reasons for the DA-GEN:


1. Highly efficient electrodes: require very low conductivity: Only 1.0kg NaCl or 1.5kg MgCl₂ is needed => low corrosion risk and high production of free radicals
2. Automatic measuring and controlling of free chlorine, pH and APF®: Guarantees crystal clear water and safe disinfection without chlorine smell
3. 24/7 full control with integrated Wi-Fi module

DAISY+ = Pool water in drinking water quality

DA-GEN Reaksiyon ürünün gücü The strength of DA-GEN reaction products	eV
Hidroksil Radikal Hydroxyl radical	2,86
Oksijen atomu / Atomic Oxygen (O)	2,42
Ozon / Ozone (O ₃)	2,07
Hidrojen Peroksit (H ₂ O ₂)	1,78
Hipokloröz asit (HOCl)	1,48
Klor / Chlorine (Cl ₂)	1,23
Oksijen / Oxygen (O ₂)	1,23
Klor dioksit (ClO ₂)	0,95



Viruses Bacteria Other & Pathogens Organic Pollutants
Virüsler Bakteriler Diğer ve patojenler Organik kirlenimler



Viruses Bacteria Other & Pathogens Organic Pollutants
Virüsler Bakteriler Diğer ve patojenler Organik kirlenimler

Dezenfeksiyon / Disinfection

DA-GEN Hidroliz ve Cl-Redox-pH kontrol sistemi



DA	Dryden Aqua	Fiyatı / Price €
----	-------------	------------------

DA-GEN Set

DA-GEN Sistemi aşağıda yazılı ekipmanları ile (demonte halde) birlikte:

Wi-Fi modülü, Serbest klor kontrol modülü, pH kontrol modülü, Redox kontrol modülü, İletkenli (Tuzluluk) kontrol modülü, Sıcaklık kontrol modülü, Akış kontrol şalteri, Elektrot haznesi.

The DA-GEN unmounted set includes the following modules:

Wi-Fi, Free chlorine control kit, pH control kit, Redox control kit, Conductivity (Salinity) control kit, Temperature control kit, flow detector, Probe holder.

DA40021	DA-GEN 45 Set	LFS / PAQ
DA40022	DA-GEN 90 Set	LFS / PAQ
DA40023	DA-GEN 150 Set	LFS / PAQ

DA40025	DA-GEN 240 Set	LFS / PAQ
DA40026	DA-GEN 360 Set	LFS / PAQ
DA40027	DA-GEN 500 Set	LFS / PAQ
DA40028	DA-GEN 750 Set	LFS / PAQ
DA40029	DA-GEN 1000 Set	LFS / PAQ
DA40030	DA-GEN 1500 Set	LFS / PAQ

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

	Klor üretimi Chlorine production g/h		Özel havuz hacmi Max. Privat pool volume <27°C	Min. Debi Min. Flow m³/h	Tüketim Consumption Max.	Hücre bağlantısı Connection of cell mm
	@TDS 1200	@TDS 2400				
DA-GEN 45	7	15	45 m³	9	125 W	63
DA-GEN 90	15	30	90 m³	12	160 W	63
DA-GEN150	25	50	150 m³	15	250 W	63
DA-GEN 240	40	80	240 m³	15	680 W	110
DA-GEN 360	60	120	360 m³	15	1000 W	110
DA-GEN 500	88	175	500 m³	15	1020 W	110
DA-GEN 750	125	250	750 m³	20	2800 W	140
DA-GEN 1000	175	350	1000 m³	30	2040 W	2 x 110
DA-GEN 1500	250	500	1500 m³	40	5600 W	2 x 140

Dezenfeksiyon / Disinfection

DA-GEN Hidroliz ve Cl-Redox-pH kontrol sistemi

DA	Dryden Aqua	Fiyatı / Price €
DA40100	Aktivatör Activator MgCl2 Magnezyum klorürden (MgCl2) yapılan özel Aktivatör, kristal berraklığında su için filtrasyon performansını artırmaya yardımcı olur. En iyi sonuçları elde etmek için normal tuzla 1:3 (MgCl2: NaCl) oranında karıştırmanızı öneririz. Önerilen tuz seviyesi yaklaşık 1200 TDS. Special Activator, made from magnesium chloride (MgCl2), helps increase the filtration performance for crystal clear water. For the best results we recommend to mix it with normal salt with a Ratio of 1:3 (MgCl2:NaCl). Recommended salt level: Approx. 1200 TDS	25,00 €
	Yedek hücreler Da-Gen için yedek hücreler, hücrenin ömrü yaklaşık 5.000 ile 8.000 saat arasındadır. Genellikle 3 ile 5 senede bir hücrenin değiştirilmesi gerekir. Sadece hücre fiyatıdır, dış kılıfı hariçtir. Replacement cells The lifetime of the cell of the Da-Gen is 5.000 to 8.000 hours. Usually, they have to be replaced every 3 to 5 years. Delivered without housing, only the cell	
DA40062	15 A (DA-GEN 45)	LFS/PAQ
DA40064	30 A (DA-GEN 90)	LFS/PAQ
DA40065	50 A (DA-GEN 150)	LFS/PAQ
DA40066	80 A (DA-GEN 240)	LFS/PAQ
DA40067	120 A (DA-GEN 360)	LFS/PAQ
DA40068	175 A (DA-GEN 500)	LFS/PAQ
DA40069	250 A (DA-GEN 750)	LFS/PAQ
DA40070	350 A (2 x 175 A) (DA-GEN 1000)	LFS/PAQ
DA40071	500 A (2 x 250 A) (DA-GEN 1500)	LFS/PAQ



Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

İçme suyunda yüzün!
Swim in drinking water!



Dezenfeksiyon / Disinfection

Kontrol cihazları / Control instruments

A	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	ANTETRAST01 PoolSaver pH –Redox <i>pH-Redox kontrol panel üzerine monte edilmiş halde set. pH Redox elektrotları ve haznesi dâhil, dozaj pompaları hariçtir</i> <i>pH-Redox Controller with pH & Redox electrodes and electrode holder, dosing pumps excluded. All mounted on the panel.</i>	786,00 €
	DA-GEN Station pH-Cl-Redox kontrol sistemi <i>Dryden Aqua Station yüzme havuzları için tasarlanmış ölçüm-kontrol ve otomasyon cihazıdır. pH - Redox ve Serbest klor parametrelerinin ölçüm, görüntülenme ve kontrolü için kullanılır. Ayrıca su sıcaklığı ve filtrasyon da Station üzerinden kontrol edilir. Wifi bağlantısı sayesinde PC veya akıllı mobil cihazlar ile sisteme ulaşılarak kumanda edilir ve geçmişe dönük değerler grafik üzerinde görülür</i> <i>DA-GENStation Sistemi aşağıda yazılı ekipmanları ile birliktedir:</i> <i>Wi-Fi modülü, Serbest klor kontrol modülü, pH kontrol modülü, Redox kontrol modülü, Sıcaklık kontrol modülü, Akış kontrol şalteri, Elektrot haznesi.</i> DA-GEN Station Controller for pH, Redox and (free) chlorine <i>The Station is an excellent pool control instrument. With the Da-Gen Control System the user or pool installer can control a pool remotely. Station can be operated using the Da-Gen Control System with a web browser on a PC, tablet or smartphone. To do this the Station controller must be fitted with the WIFI Direct Module. The WIFI Direct Module connects to the Wi-Fi signal in your home. With the Station units that have Redox, a pH sensor and a pH dosing pump, the pH and redox values can be changed. If the controller is also connected to a heating system, pump and/or lighting system these functions can also be changed remotely. And four additional units can be operated with this system.</i> <i>The DA-GEN Station set includes the following modules: Wi-Fi, Free chlorine control kit, pH control kit, Redox control kit, control kit, Temperature control kit, flow detector, Probe holder.</i>	6.290,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Dezenfeksiyon / Disinfection

Dozaj pompaları / Dosing pumps

	A	Açıklama / Description		Fiyatı / Price €
   	ANPER0303	Aspendos A2,8 Peristaltik dozaj pompası Aspendos A2,8 Peristaltic dosing pump	2,8 l/h	142,00 €
	ANOPTM0505	Optima A5 Solenoid dozaj pompası Optima A5 Solenoid dosing pump	5,0 l/h	164,00 €
	ANLARA0207	Lara A5 Solenoid dozaj pompası Lara A5 Solenoid dosing pump	5,0 l/h	234,00 €
	ANLARA1005	Lara A10 Solenoid dozaj pompası Lara A10 Solenoid dosing pump	10 l/h	291,00 €
	DA50016	Stenner Econ LD Peristaltik dozaj pompası <i>APF ve ACO dozlamak için</i> Stenner Econ LD Peristaltic dosing pump <i>for APF and ACO dosing</i>	3,2 – 160 ml/h	682,00 €
	DA50030	Stenner Econ VX Peristaltik dozaj pompası <i>pH düşürücü ve Cl dozlamak için</i> Stenner Econ VX Peristaltic dosing pump <i>for pH or Cl dosing</i>	0,3 - 2,2 l/h	523,00 €
	EMFTK060	Tank karıştırıcısı manuel Mixer for chemical tank		90,00 €
	EMFLT50	Kimyasal tank FL-50 Chemical tank FL-50	50 lt	55,00 €
	EMFLT100	Kimyasal tank FL-100 Chemical tank FL-100	100 lt	65,00 €
	EMFLT200	Kimyasal tank FL-200 Chemical tank FL-200	200 lt	115,00 €
	ANEPH	Sensorex pH elektrotu Sensorex pH probe		124,00 €
	ANERX	Sensorex redoks elektrotu Sensorex redox probe		133,00 €
	DA50017	Stenner pompa hortumu Replacement tube for Stenner	3,2 – 160 ml/h	26,00 €
	DA50032	Stenner pompa hortumu Replacement tube for Stenner	0,3 - 2,2 l/h	26,00 €
	EMBSPH4	BSP-4 Ayar sıvısı – Buffer solution	pH 4,0	3,50 €
	EMBSPH7	BSP-7 Ayar sıvısı – Buffer solution	pH 7,0	3,50 €
	EMBSPH9	BSP-9 Ayar sıvısı – Buffer solution	pH 9,0	3,50 €
	EMBSRH465	BSR-465 Ayar sıvısı – Buffer solution	rH 465 mV	4,50 €
	EMBSRH650	BSR-650 Ayar sıvısı – Buffer solution	rH 650 mV	4,50 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Dezenfeksiyon / Disinfection

Test kitleri / Test kits



A	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
07 10 02	Haplı pH – Cl test kit Tablet pH – Cl test kit	pH: 6,8 – 8,2 Cl: 0,2 – 3,0 ppm 12,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Ölçüm hapları / Tablet reagents



A	Ölçüm hapları / Tablet reagents	Fiyatı / Price €
07 11 05.10	DPD 1	Görsel / visual 10 tablet 0,95 €
07 11 07.10	DPD 3	Görsel / visual 10 tablet 0,95 €
07 11 06.10	Phenol Red	Görsel / visual 10 tablet 0,95 €
07 12 05.10	DPD 1	Fotometre 10 tablet 0,95 €
07 12 07.10	DPD 3	Fotometre 10 tablet 0,95 €
07 12 06.10	Phenol Red	Fotometre 10 tablet 0,95 €
07 12 08.10	Alkalinite / Alkalinity	Fotometre 10 tablet 6,50 €
07 12 09.10	Siyanürik asit / Cyanuric acid	Fotometre 10 tablet 3,50 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Test çubukları / Test strips




A		Pool Test	Pro Pool Test	Salt test	Pond Test	Pond Test 4
Çubuk sayısı / Number of strips	ad / pcs	50	100	10	25	25
pH		6,2 - 8,4	6,2 - 8,4	-	-	6,2 – 8,4
Serbest Cl / Free Cl	ppm	0 - 10	0 - 10	-	-	-
Total Cl / Total Cl	ppm	-	0 - 10	-	-	-
Alkalinity	ppm	0 - 240	0 - 240	-	-	-
Cyanuric acid	ppm	0 - 300	-	-	-	-
Tuz / Salt	g/l	-	-	1 - 7	-	-
Amonyak / Ammonia	ppm	-	-	-	0 – 6,0	-
Nitrit / Nitrite	ppm	-	-	-	-	0 - 10
Nitrat / Nitrate	ppm	-	-	-	-	0 - 200
Tamponlama / Buffering capacity		-	-	-	-	0 - 300
Kod / Code		AC512028	AC512029	AC007937	AC571850	AC571851
Fiyatı / Price €		8,50 €	12,50 €	24,00 €	8,50 €	8,50 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Dezenfeksiyon / Disinfection

Tuz - Klor Jeneratörleri / Salt chlorinator

A	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	AquaBlue Light 10 g/h <i>Küçük havuzlar (20 m³ kadar olanlar) için ve aynı zamanda ev tipi masaj havuzları için ideal tuz-klor jeneratörüdür. Tesisat bağlantısına ihtiyaç yoktur. Hücre suyun içerisinde çalışır.</i> <i>The ideal Natural Salt Chlorinator for above ground and small pools of up to 20 cubic meters, as well as for domestic spas. No installation is required. Only the cell should be in the pool water on the operation.</i>	445,00 €
	PM6510040	
	PMRSE18 Resilience E-18 Tuz / klor jeneratörü 14 g/h	1.135,00 €
	PMRSE40 Resilience E-40 Tuz / klor jeneratörü 26 g/h	1.240,00 €
	PMRSE60 Resilience E-60 Tuz / klor jeneratörü 36 g/h	1.290,00 €
	AYCGE16 EC-20 Tuz / klor jeneratörü 20 g/h	649,00 €
	AYCGSQ40 SQ-40 Tuz / klor jeneratörü 33 g/h	1.080,00 €
	AYCGSQ50 SQ-50 Tuz / klor jeneratörü 40 g/h	1.180,00 €
02 99 22	Tuz / Salt 25 kg/h	7,60 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

	E 18	EC 20	E 40	SQ 40	E 60	SQ 50
Hava sıcaklığı / Ambient temperature	< 26°C	< 26°C	< 26°C	< 26°C	< 26°C	< 26°C
Max. havuz hacmi / Max. pool volume*	60 m ³	65 m ³	120 m ³	140 m ³	150 m ³	175 m ³
Klor üretimi / Chlorine output	14 g/h	20 g/h	26 g/h	33 g/h	36 g/h	40 g/h

*Klor stabilizatör kullanılmış halde maksimum havuz hacmi. Klor stabilizatör olarak ACO (aktif katalitik oksitleyici) kullanılması önerilir. Bakınız sayfa 30. Yukardaki değer şahsi kullanım havuzları için ve hava sıcaklığının 26°C altında olduğu halde önerilmiştir.

Diğer havuzlarda (Hidroterapi havuzları, umumi havuzlar) veya klor ihtiyacının yüksek olduğu durumlarda (sıcak iklimler, fazla kullanıcı sayısı vb.) daha büyük model seçilmesi tavsiye edilir.

Dezenfeksiyon / Disinfection

Ozon Jeneratörleri / Ozone generators

Ozon havuz suyunun daha az klor kullanılarak daha temiz ve daha berrak olmasını sağlar. Ozon tehlikeli organizmaları ve patojenleri yok eden klor dan 200 kat daha etkili bir oksitleyicidir. Ozon havuz suyunda oluşan sağ lığ a zararlı ve serbest kloru engelleyen ba ğ lı kloru (klor aminler) parç alayarak yok eder. Ozon anı zamanda mikro topaklayıcı görevi görür ve suyun berrak lı ğ ını destekler.

Ozone frees up chlorine to work better. This means you can add less chlorine while still maintaining a safe residual. Ozone is a powerful oxidizer, destroying dangerous organisms and pathogens including chlorine resistant contaminants. Chloramines smell bad, inhibit free chlorine and lower water quality. Ozone breaks these down so chlorine can work better. Ozone acts as a micro-flocculent, essentially "polishing" the water for a crystal-clear look you must see to believe.



A	Prozon	Fiyatı / Price €
---	--------	------------------

Prozon Ozon Jeneratörleri

Sessiz corona discharge teknolojisine sahip ozon jeneratörü, hava soğ utmalı. hava veya oksijenle venturi emme koş ullarında da çalışabilir. Ozon üretimi oranında ayarlanabilir.
Enjektör ve ba ğ lantı parç alar hariçtir.

Prozon Ozone Generators

Ozone generator with silent corona discharge technology, air cooled. It can work with air or oxygen provided by an external source. It can also work under Venturi suction conditions. It allows regulating the amount of ozone produced.
Part bag and injector excluded

AYPRAG150	Prozon AG150	0,7~1,5 g/h	770,00 €
AYPRAG300	Prozon AG300	1,6~3,9 g/h	815,00 €
AYPRAG500	Prozon AG500	3,3~6,4 g/h	920,00 €
AYPRAG910	Prozon AG1000	6,3~11,4 g/h	1.215,00 €
AYPRAG915	Prozon AG1500	8,9~16,8 g/h	1.590,00 €



Enjektör kiti, enjektör, ozon hortumu ve çek valfleri ile birlikte dir
Injector kit with injector for AG150~300; incl. tubing, check valves,

ZOZA925	Enjektör kiti / Injector kit ¾"	AG150~300	170,00 €
ZOZA932	Enjektör kiti / Injector kit 1"	AG500~1500	205,00 €



ZOZA90625	Enjektör manifoldu / Injector manifold	D.63 / 2" ~ ¾"	295,00 €
ZOZA90725	Enjektör manifoldu / Injector manifold	D.75 / 2½" ~ ¾"	368,00 €
ZOZA90932	Enjektör manifoldu / Injector manifold	D.90 / 3" ~ 1"	517,00 €
ZOZA91132	Enjektör manifoldu / Injector manifold	D.110 / 4" ~ 1"	742,00 €

Karış ım ve Degazör Hücresi
Mixing and Degas Cell

ZOZAMDC32	MDC-32	320,00 €
-----------	--------	----------



0670ZFSS	Akış ş alteri kontrol paneli ile Flow switch with control box	220,00 €
----------	--	----------

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Dezenfeksiyon / Disinfection

Ozon Jeneratörleri / Ozone generators



A Prozon

Fiyatı / Price €

Prozon Ozon Paneli

Ozon jeneratörü, enjektörü manifoldu ve akış kontrol şalteri ile panel üzerine montajı yapılmış vaziyettedir.

Prozon Ozone Column

Ozone column includes the following modules:
Ozon generator, injector manifold, flow switch.
Everything mounted ready-to-use on a panel.

AYPOC015006	Prozon AG150 - 63/2"	1.585,00 €
AYPOC015007	Prozon AG150 - 75/2½"	1.670,00 €
AYPOC030007	Prozon AG300 - 75/2½"	1.730,00 €
AYPOC030009	Prozon AG300 - 90/3"	1.870,00 €
AYPOC050007	Prozon AG500 - 90/3"	1.975,00 €

**Prozon Ozon Paneli + MDC**

Ozon jeneratörü, enjektörü manifoldu, akış kontrol şalteri ve karışım degazör hücresi ile panel üzerine montajı yapılmış vaziyettedir.

Prozon Ozone Column + MDC

Ozone column includes the following modules:
Ozon generator, injector manifold, flow switch, Mixing Degas cell. Everything mounted ready-to-use on a panel

AYPOC115006	Prozon AG150 - 63/2"	1.905,00 €
AYPOC115007	Prozon AG150 - 75/2½"	1.990,00 €
AYPOC130007	Prozon AG300 - 75/2½"	2.050,00 €
AYPOC130009	Prozon AG300 - 90/3"	2.190,00 €
AYPOC150009	Prozon AG500 - 90/3"	2.295,00 €

Prozon Skid Pack

destek pompası, enjektör, karışım tankı çekvalfler, manometre, akış şalteri, kumanda panosu vb, kaide üzerinde montajı yapılmış vaziyettedir.

Systems are delivered integrated turnkey skid-mounted systems. booster pump, injector, mixing tower, flow switch, control panel, check valves etc. included

AYPRSD0500	Prozon Skid Pack AG500	4.410,00 €
AYPRSD1000	Prozon Skid Pack AG1000	5.060,00 €
AYPRSD1800	Prozon Skid Pack AG1800	5.990,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Prozon		AG150	AG300	AG500	AG1000	AG1500
Uygulama*	Application*	< 80 m³	< 180 m³	< 300 m³	< 500 m³	< 750 m³
Ozon miktarı	Ozone output	0,7~1,5 g/h	1,6~3,9 g/h	3,3~6,4 g/h	6,3~11,4 g/h	8,9~16,8 g/h
Voltaj	Voltage	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz
Elektrik gücü	Electrical power	40 W	55 W	65 W	105 W	135 W

* Tavsiye edilen havuz hacmi / Recommended pool volume

Havuz İçi Ekipmanlar / Pool Basin Equipment

Allfit Skimmer

A	Allfit	Fiyatı / Price €
	Skimmer Set gövdesi kızıl döküm mamuldür. 316L üst kapağı, kapak çerçevesi ve ön aynası ile birlikte. <i>made of gun metal is together with 316L cover, blind frame and tile frame.</i>	1.215,00 €
	Skimmer Seviye Regülatörlü Set üst kapak çerçevesi ve ön aynası ile birlikte. Skimmer Set with level controller blind frame and double tile frame.	1.715,00 €
	Skimmer gövdesi kızıl döküm mamuldür. 316L üst kapağı ile 2" içten dişli bağlantı. <i>made of gun metal is with 316L cover, connection thread G2" internal.</i>	965,00 €
	Mekanik su seviye regülatörü Kızıl döküm, 316L kapaklı, skimmer gövdesine direkt bağlanır. Mechanical water level controller <i>made of gun metal with cover made of 316L to connect to skimmer H1262020.</i>	420,00 €
	H135 1000 Üst kapak çerçevesi Tile frame	120,00 €
	H136 1000 Çiftli kapak çerçevesi Double tile frame	200,00 €
	H106 2020 Ön ayna Blind frame	130,00 €
	Skimmer High Level 500 komple 316 L paslanmaz çelikten mamul, ön aynası ile birlikte. Emiş ağzı 500 mm, bağlantı 2" içten dişli. <i>made of 316L with connection G2 internal and blind frame, suction side 500 mm</i>	2.880,00 €
	Mekanik su seviye regülatörü High Level 500 için Mechanical water level controller for High Level 500	232,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Plastik Skimmer / Plastic Skimmer

A	Skimmer	Fiyatı / Price €
	Skimmer A001 plastik, kare kapaklı, kısa boğazlı <i>made of plastic, with square lid</i>	46,00 €
	Su seviye regülatörü Skimmer'li havuzlarda su seviyesi kontrolü için, mekanik şamandıralı su seviye regülatörü. Kare kapalı, plastik gövdelidir. Water level controller Mechanical water level controller, made in ABS, with knockout side or bottom outlet. Adjustable height lid frame	105,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Havuz İçi Ekipmanlar / Pool Basin Equipment

Alfit Besi ağızları / Return inlets

A	Alfit	Fiyatı / Price €
	Besi ağızı D.63 PVC D.63 yapıştırma gövde, 316L ayna, Ø18 mm küre Return inlet D.63 PVC Body D.63, cover and ball Ø18 mm 316L	D.63 mm 69,00 €
	Besi ağızı 1 1/2" PVC Gövde, 316L ayna, Ø18 mm küre Return inlet 1 1/2" PVC Body, cover & ball Ø18 mm 316L	1 1/2" x 40 mm 90,00 €
	Besi ağızı 2" PVC Gövde, 316L ayna, Ø18 mm küre Return inlet D.63 PVC Body, cover ball Ø18 mm 316L	2" x 40 mm 110,00 €
	Besi ağızı 1 1/2" Kızıl döküm gövde, 316L ayna, 4x8 mm küre Return inlet 1 1/2" Gun metal body 1 1/2", cover & ball 4x8 mm 316L	1 1/2" x 40 mm 107,00 €
	Besi ağızı 1 1/2" Liner Kızıl döküm gövde, 316L ayna, Ø18 mm küre, liner flanşlı ile Return inlet 1 1/2" Liner Gun metal body 1 1/2", cover & ball Ø18 mm 316L, with flange kit	1 1/2" x 40 mm 130,00 €
	Besi ağızı Shell Kızıl döküm gövde, 2" krom kaplı ayna Return inlet Shell Gun metal body 2", cover NiSi	2" x 40 mm 135,00 €
	Taban besi ağızı D.63 PVC D.63 yapıştırma gövde, 316L ayna, Bottom return inlet D.63 PVC Body D.63, 316L cover	D.63 mm 84,00 €
	Taban besi ağızı 1 1/2" Kızıl döküm gövde, 1 1/2", 316L ayna, , Bottom return inlet 1 1/2" Gun metal body 1 1/2", cover 316L	1 1/2" 155,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Havuz İçi Ekipmanlar / Pool Basin Equipment

Allfit Vakum ağızları / Suction fittings

A	Allfit	Fiyatı / Price €
	H391 0020 Vakum ağızı 2" Paslanmaz çelik 316L Suction fitting 2" Stainless steel 316L	2" x 40 mm 105,00 €
	H391 0000Y Vakum ağızı Ø57 Paslanmaz çelik Ø57, 63 mm boru içine göre girecek şekilde dişli kısmı alınmıştır. Suction fitting Ø57 Stainless steel Ø57 x 40 mm	D.63 118,00 €
	H394 5020 Vakum ağızı 2" Paslanmaz çelik 316L kapaklı, liner flanşlı Suction fitting 2" Cover 316L, with liner flange R2" external length 40 mm	2" x 40 mm 125,00 €
	H393 0020 Vakum tapası Paslanmaz çelik 316L O-ringli tapa Suction lock plug Stainless steel plug with O-ring	56,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Allfit Dip emişler / Bottom outlets

A	Allfit	Fiyatı / Price €
	H201 5020 Dip emiş yandan çıkışlı Kızıl döküm gövde, 316L anti-vorteks kapaklı, 2" içten dışlı, yandan çıkışlı Bottom outlet 2" Gun metal body, anti-vortex cover 316L, G2" internal 90° outlet	2" 197,00 €
	H200 5020 Dip emiş alttan çıkışlı Kızıl döküm gövde, 316L anti-vorteks kapaklı, 2" içten dışlı alttan çıkışlı Bottom outlet 2" Gun metal body, anti-vortex cover 316L, G2" internal 90° outlet	2" 160,00 €
	H200 5320 Dip emiş kapağı Anti-vorteks 316L kapak, Ø 168 mm Anti-vortex cover 316L cover for bottom outlet, Ø 168 mm	69,00 €
	H203 0050 Liner flanşı H2015020 ve H2005020 için Liner flange kit For H2015020 and H2005020	56,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Isıtma ve Soğutma / Heat & Cool

Havuz eşanjörleri / Heat exchangers

Behncke QWT – WTI

Behncke QWT- WTI		100-40	100-70	100-104	100-140	100-209
Kapasite @ $\Delta 70^{\circ}\text{C}$ / Output @ $\Delta 70^{\circ}\text{C}$	kW	40	70	104	140	209
Primer devre akış / Primary flow	m ³ /h	2	3	5	2 x 3	2 x 5
Sekonder devre akış / Secondary flow	m ³ /h	10	12	15	20	25
Primer devre / Primary connections		¾"	1"	1"	2 x 1"	2 x 1"
Sekonder devre / Secondary connections		1½"	1½"	2"	2"	2"
QWT Malzemesi / Material		AISI-316	AISI-316	AISI-316	AISI-316	AISI-316
WTI Malzemesi / Material		Titanium	Titanium	Titanium	Titanium	Titanium



A	Behncke	Fiyatı / Price €
Havuz eşanjörleri / Heat exchangers		
08 01 04	QWT 100-40 – AISI 316L	40 kW 426,00 €
08 01 07	QWT 100-70 – AISI 316L	70 kW 755,00 €
08 01 10	QWT 100-104 – AISI 316L	104 kW 965,00 €
B30508255	WTI 100-40 – Titanyum / Titanium	40 kW 1.125,00 €
B30508355	WTI 100-70 – Titanyum / Titanium	70 kW 1.845,00 €
B30508455	WTI 100-104 – Titanyum / Titanium	104 kW 2.240,00 €
08 01 14	QWT 100-140 – AISI 316L	140 kW 1.485,00 €
08 01 20	QWT 100-209 – AISI 316L	209 kW 1.825,00 €
B30508555	WTI 100-140 – Titanyum / Titanium	140 kW 3.355,00 €
B30508655	WTI 100-209 – Titanyum / Titanium	209 kW 3.960,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Behncke Gigant GWT

Behncke Gigant GWT		300	390	510
Kapasite @ $\Delta 70^{\circ}\text{C}$ / Output @ $\Delta 70^{\circ}\text{C}$	kW	300	390	510
Primer devre akış / Primary flow	m ³ /h	13	17	22
Sekonder devre akış / Secondary flow	m ³ /h	30	35	40
Primer devre / Primary connections		DN100	DN100	DN100
Sekonder devre / Secondary connections		DN80	DN80	DN80
Malzemesi / Material		AISI-316	AISI-316	AISI-316



A	Behncke	Fiyatı / Price €
Havuz eşanjörleri Heat exchangers		
B341 300 00	GWT 300 – AISI 316L	300 kW 7.060,00 €
B341 390 00	GWT 390 – AISI 316L	390 kW 8.445,00 €
B341 510 00	GWT 510 – AISI 316L	510 kW 10.510,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Isıtma ve Soğutma / Heat & Cool

Havuz eşanjörleri / Heat exchangers
Vulcan WHE (Titanyum / Titanium)

Vulcan WHE		WHE-30	WHE-40	WHE-75
Kapasite / Output	kW	30	40	70
Primer devre akış / Primary flow	m³/h	1,1	2,4	3,0
Sekonder devre akış / Secondary flow	m³/h	12	15	18
Primer devre / Primary circuit	BSP	1"	1"	1"
Sekonder devre / Secondary circuit	mm	Ø 50	Ø 50	Ø 50
Malzemesi / Material		Titanium	Titanium	Titanium



A	Vulcan	Fiyatı / Price €
	WHE Havuz eşanjörleri WHE Heat exchangers	Titanyum Titanium
08WHE30	WHE-30 – Titanyum / Titanium	30 kW 1.020,00 €
08WHE40	WHE-40 – Titanyum / Titanium	40 kW 1.130,00 €
08WHE75	WHE-75 – Titanyum / Titanium	75 kW 1.840,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Aksesuarlar / Accessories



A	Aksesuarlar / Accessories	Fiyatı / Price €
0830PTC01	Elektronik termostat PTC-01 <i>ısıtma veya soğutma kontrol için, NTC sensörü ile birlikte. 0 - 45°C (ΔT 0,5°C)</i> Electronic thermostat PTC-01 <i>Electronic heating or cooling controller for heat exchanger comes with temperature sensor. 0 - 45°C (ΔT 0,5°C)</i>	124,00 €
RB360 0020 + RB113 0670	3-yollu motorlu vana RBM <i>RBM 3-yollu termik aktüatörlü kontrol vanası ısı eşanjöründe sıcaklık kontrolünde kullanılır. 24 VAC- 5W</i> 3-ways control valve RBM <i>RBM 3-way control valves with electro thermal actuator are used at heat exchanger to control the pool heating. 24 VAC- 5W</i>	99,00 € + 71,00 €
08 35 90	Trafo 24VAC-10VA RBM Valf için Trafo 24VAC-10VA for RBM valve	41,00 €
	Valf kiti <i>Havuz eşanjörünün primer devresinin 3-yollu vana ile bağlantısını sağlar. Bakır parçalardan meydana gelmiştir.</i> Valve kit <i>Valve kit is for install of the 3-ways control valve to heat exchanger primary circuit. Kit made of copper</i>	
08 36 01	Valf kiti ¾" 100-40 için Valve kit ¾" for 100-40	77,00 €
08 36 02	Valf kiti 1" 100-70 için Valve kit 1" for 100-70	88,00 €
08 36 03	Valf kiti 1" 100-104 için Valve kit 1" for 100-104	88,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Isıtma ve Soğutma / Heat & Cool

Elektrikli ısıtıcıları / Electrical heaters



A	Behncke	Fiyatı / Price €
---	---------	------------------

EWT 80/70**Elektrikli havuz ısıtıcısı**

Mekanik termostatlı, boru tipi elektrikli havuz ısıtıcısı, gövdesi 316L'den imal edilmiştir.

Isıtıcı rezistansı Incoloy 825'tir.

Mekanik termostat, 0 - 40°C (ΔT 1,2°C).

Üzerinde elektrik kumanda paneli yoktur. Ayrıca kumanda panosu yapılmalıdır.

Electrical pool heater

Heating element made of Incoloy 825 with a analogue thermostat (0-40°C ΔT 1,2°C) and a pressure switch as a low water indicator with two combined sleeves (thread 1½" x NW 50) Heater is without integrated control panel.

08 22 06	EWT 80/70 - 6	6 kW	485,00 €
08 22 09	EWT 80/70 - 9	9 kW	487,00 €
08 22 12	EWT 80/70 - 12	12 kW	505,00 €
08 22 18	EWT 80/70 - 18	18 kW	560,00 €

**EWT 95/15****Elektrikli kompakt havuz ısıtıcısı**

Havuz suyunun ısıtılması için tasarlanmış büyük kapasiteli kompakt, elektrik kumanda devresi ile ısıtıcılardır. Ayrıca elektrik kumanda panosuna gerek yoktur. Üzerinde elektronik ayar ve high limit termostatı, akış şalteri kumanda devresi vardır. Bağlantısı D.63 mm'dir. (AISI 316)

Isıtıcı içinde klor gazı birikimini engellemek için su seviyesinin altında ve giriş çıkış bağlantıları yukarı bakacak şekilde monte ediniz. Isıtıcı giriş çıkış hatları minimum 50 cm ısıtıcıdan yukarıda olmalıdır.

Compact electric heat exchanger

Heating element made of Incoloy 825 with 2-point digital temperature controller 0-40° C, IP44, with electronic safety thermostat 45° C, automatic control of the heating elements depending on the medium to be heated (swimming pool water) as well as additional options, such as 10-minute switch-on delay and run-on time. With flow switch Rubber hose mounting kit NW 60.) (AISI 316)

08 24 27	EWT 95/15 - 27	27 kW	3.490,00 €
08 24 36	EWT 95/15 - 36	36 kW	3.790,00 €
08 24 45	EWT 95/15 - 45	45 kW	3.940,00 €
08 24 54	EWT 95/15 - 54	54 kW	4.210,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Aksesuarlar / Accessories



A	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
---	------------------------	------------------

08 40 03	Klasik termometre Classic thermometer	4,00 €
----------	--	--------

08 40 01	Termometre yuvarlak Thermometer round	15,00 €
----------	--	---------

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Isıtma ve Soğutma / Heat & Cool

Solar Isıtma / Heating



A	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
B520 000 00	Behncke Sun Plate 1100 x 2000 mm	335,00 €
B520 000 16	Behncke Sun Plate KI 1100 x 1090 mm	162,00 €
B520 000 01	Bağlantı seti D.40 / Connection set D.40	22,00 €
B520 000 02	Kör tapa seti D.25 / End plug set D.25	33,00 €
	Bağlantı ve kör tapa setleri ile iki bağlantı içindir. Connection and end plug sets are for two connections	
B520 000 03	Bağlantı seti D.25 / Connection set D.25	15,00 €
B520 000 20	Bağlantı seti D.50/40 / Connection set D.50/40	40,00 €
Solar Ball Sun Kept KP100		
CV-SK100	Arkema Design'ın Solar Ball SK100 termal güneş kolektörü, herhangi bir yapısal değişiklik yapmadan havuzunuzun suyunu ısıtmak için kullanılır. Ölçü : 60x40 cm (çap, yükseklik), bağlantı 1" The Solar Ball SK100 solar thermal collector by Arkema Design can be used to heat the water of your pool without having to make any structural changes. Size: 60x40 cm (diameter, height), connection 1"	490,00 €
0830SPC01	SPC-01 Solar Kontrol / Solar Controller	245,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded

Isıtma ve Soğutma / Heat & Cool

Isı pompaları / Heat pumps

Calorex I-PAC Inverter

I-PAC Isı Pompaları serisi, inverter teknolojisi yeni nesil ısı pompalarıdır. Daha uzun sezon kullanımı (Nisan- Ekim) için I-PAC serisi ve bütün yıl boyunca kullanım için I-PAC+ serisi seçilmelidir.

Bu ısı pompalarında kullanılan inverter teknolojisi, sadece daha düşük işletme maliyetleri ve soft start sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ses seviyelerini bir fısıltıya düşürür. Sesteki bu azalma yaklaşık 11dB (A) 'ya eşittir. Inverter teknolojisi ayrıca, standart açma / kapama kontrollü ısı pompalarıyla ilişkili başlangıçtaki mikro dalgalanmaları da ortadan kaldırır.

I-PAC inverter ısı pompalarında seri olarak bulunan yeni Wi-Fi bağlantısı ile cihazınızı aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerinden kumanda edebilirsiniz.



I-PAC 22ALX



I-PAC 50BLY



I-PAC 100 BLY

Sadece ısıtma – Sadece soğutma – Isıtma ve soğutma birlikte

Calorex		I-PAC 8ALX	I-PAC 12ALX	I-PAC 16ALX	I-PAC 22ALX
Çalışma hava sıcaklığı	°C	-5 ~ 43	-5 ~ 43	-5 ~ 43	-5 ~ 43
Su sıcaklığı	°C	12 - 40	12 - 40	12 - 40	12 - 40
Performans; hava 27°C 80%, su 27°C					
Isıtma	kW	9,5	13,0	20,0	25,0
COP		13,2 – 5,4	13,5 – 5,6	13,5 – 5,7	13,8 – 5,8
Ortalama COP @ 50% hızda		8,9	9,7	9,3	9,6
Performans; hava 15°C 70%, su 26°C					
Isıtma	kW	7,0	9,5	13,5	17,0
Performans; hava 5°C 70%, su 10°C					
Isıtma	kW	4,1	5,6	7,9	9,9
Performans; hava 35°C 70%, su 28°C					
Soğutma	kW	3,9	5,2	7,4	9,4
Elektrik bağlantısı	V/Hz	230/1pH/50	230/1pH/50	230/1pH/50	230/1pH/50
Anma gücü (tüketim)	kW	0,3 – 1,7	0,4 – 2,38	0,57 – 3,21	0,69-4,25
Anma akımı maksimum	A	9,5	12,5	19,5	20,0
Su akışı	m³/h	3,0 – 5,0	4,0 – 6,0	7,0 – 10,0	10,0 – 12,0
Su bağlantısı	"/mm	1½" / 50	1½" / 50	1½" / 50	1½" / 50
Kompresör		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Eşanjör		Titanyum	Titanyum	Titanyum	Titanyum
Soğutucu gaz		R32	R32	R32	R32
Ses seviyesi @ 10 m	dB	19,6 – 31,5	21,9 – 32,0	24,3 – 36,1	24,9 – 36,7
Ürün ölçüsü (l x g x y)	mm	864x359x648	864x359x648	954x359x748	1084x429x948
Ağırlık	kg	47	49	68	90
Fiyatı (EUR)	CC	2.308,00 €	3.114,00 €	4.260,00 €	4.724,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Yukardaki listelenmiş ısı pompalarına kışlık örtüsü ve kauçuk montaj seti dahildir.

All above items are inclusive Cover + Rubber Mounting Kit

Isıtma ve Soğutma / Heat & Cool

Calorex		I-PAC 12ALY	I-PAC 16ALY	I-PAC 22ALY	I-PAC 22BLY	I-PAC 28BLY
Çalışma hava sıcaklığı	°C	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43
Su sıcaklığı	°C	12 - 40	12 - 40	12 - 40	12 - 40	12 - 40
Performans; hava 27°C 80%, su 27°C						
Isıtma	kW	15,0	21,0	27,5	27,5	36,0
COP		15,0 – 6,6	14,8 – 6,4	15,0 – 6,8	15,0 – 6,8	14,8 – 6,0
Ortalama COP @ 50% hızda		10,6	10,3	10,3	10,6	10,2
Performans; hava 15°C 70%, su 26°C						
Isıtma	kW	10,5	14,5	18,0	18,0	23,9
Performans; hava 5°C 70%, su 10°C						
Isıtma	kW	7,5	9,6	11,9	11,9	16,0
Performans; hava 35°C 70%, su 28°C						
Soğutma	kW	6,7	9,5	11,9	11,9	16
Elektrik bağlantısı	V/Hz	230/1pH/50	230/1pH/50	230/1pH/50	400/3pH/50	400/3pH/50
Anma gücü (tüketim)	kW	0,27 – 2,28	0,41 – 3,15	0,48 – 3,91	0,48-3,91	0,64-5,20
Anma akımı maksimum	A	13,5	17,0	20,0	7,0	9,5
Su akışı	m³/h	5,0 – 7,0	8,0 – 10,0	10,0 – 12,0	10,0 – 12,0	12,0 – 18,0
Su bağlantısı	"mm	1½" / 50	1½" / 50	1½" / 50	1½" / 50	1½" / 50
Kompresör		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Eşanjör		Titanyum	Titanyum	Titanyum	Titanyum	Titanyum
Soğutucu gaz		R32	R32	R32	R32	R32
Ses seviyesi @ 10 m	dB	20,8 – 24,5	20,4 – 33,7	23,0 – 33,4	23,0 – 33,4	22,1 – 34,2
Ürün ölçüsü (l x g x y)	mm	954x359x648	954x359x648	1084x429x948	1084x429x948	1154x539x948
Ağırlık	kg	52	68	90	93	120
Fiyatı (EUR)	CC	4.248,00 €	5.130,00 €	5.774,00 €	5.774,00 €	6.900,00 €

Yukardaki listelenmiş ısı pompalarına kışlık örtüsü ve kauçuk montaj seti dahildir.

Calorex		I-PAC 50 BHC	I-PAC 100 BHC	I-PAC 50 BLY	I-PAC 100 BLY
Çalışma hava sıcaklığı	°C	0 ~ 55	0 ~ 55	-7 ~ 43	-7 ~ 43
Su sıcaklığı	°C	12 - 40	12 - 40	12 - 40	12 - 40
Performans; hava 27°C 80%, su 27°C					
Isıtma	kW	60,2	115,0	60,2	115,0
Ortalama COP @ 50% hızda		10,5	10,0	10,5	10,0
Performans; hava 15°C 70%, su 26°C					
Isıtma	kW	40,1	80,8	40,1	80,8
Ortalama COP @ 50% hızda		7,0	7,0	7,0	6,7
Performans; hava 35°C 70%, su 28°C					
Soğutma	kW	26,8	53,5	11,9	11,9
Elektrik bağlantısı	V/Hz	400/3pH/50	400/3pH/50	400/3pH/50-60	400/3pH/50-60
Anma gücü (tüketim)	kW	2,26 – 8,90	4,68 – 17,5	2,10 – 8,18	4,25 – 17,0
Anma akımı maksimum	A	19	38	19	38
Su akışı	m³/h	20 – 25	40 – 50	20 – 25	40 – 50
Su bağlantısı	"mm	2½" / 75	4" / 110	2½" / 75	4" / 110
Kompresör		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Eşanjör		Titanyum	Titanyum	Titanyum	Titanyum
Soğutucu gaz		R410a	R410a	R410a	R410a
Ses seviyesi @ 10 m	dB	53 – 61	55 – 64	53 – 61	55 – 64
Ürün ölçüsü (l x g x y)	mm	1000x1110x1260	2100x1090x1280	1000x1110x1260	2100x1090x1280
Ağırlık	kg	247	453	247	453
Fiyatı (EUR)	CC	14.146,00 €	28.198,00 €	14.146,00 €	28.198,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded

Temizlik Ekipmanları / Cleaning Equipment

Mobil Havuz Temizleyicisi / Portable Pool Cleaner

MPC Mobil havuz temizleyicisi her boyuttaki havuzu temizlemek için uygun filtresi ve 3/4 HP pompa ile gelir. Bu hafif ve taşınabilir tasarım, her servis ihtiyacı için mobil filtrasyon çözümüdür. Vakum hattı olmayan veya havuz dibindeki kirliliğin sistemdeki filtrede toplanmasının tercih edilmediği havuzlar için ideal çözümdür.

MPC Vacuum cart comes complete with a filter and a 3/4 HP pump, suitable for cleaning any size pool. This lightweight and portable design is a mobile filtration solution for every service need.

İki model seçeneği vardır / Two model options:



Model		MPC-01	MPC-02
Pompa	Pump	0,5 kW – 230V~1	0,5 kW – 230V~1
Debi	Flowrate	15 m³/h	15 m³/h
Emme hortumu	Suction hose	Ø 50 mm - 2,5 m	Ø 50 mm - 2,5 m
Basma hortumu	Discharge hose	Ø 50 mm - 2,5 m	Ø 50 mm - 2,5 m
Filtrasyon	Filtration	25 µ	5 µ
Torba filtre	Bag filter	✓	✓
Siklon filtre	Multicyclone filter	-	✓

A		Fiyatı /Price €
AYMPC01	MPC-01	1.400,00 €
AYMPC02	MPC-02	2.090,00 €



Aksesuarlar / Accessories

07 00 01	Jet-Vac spa'lar için fırçalı Jet-Vac with brush for spa	9,00 €
----------	--	--------

07 00 13	Flat 450 dip süpürgesi 1½" Flat 450 vacuum head 1½"	41,00 €
----------	--	---------



07 02 06E	Teleskopik sap 2 x 2,4 m	32,00 €
07 02 07	Teleskopik sap 2 x 3,0 m	32,00 €



07 02 11.09	Vakum hortumu / Suction hose Ø38 (1½")	9,0 m	15,00 €
07 02 11.10	Vakum hortumu / Suction hose Ø38 (1½")	10,5 m	18,00 €
07 02 11.30	Vakum hortumu / Suction hose Ø38 (1½")	30,0 m	47,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Temizlik Ekipmanları / Cleaning Equipment

Havuz Kepçeleri / Leaf skimmers



A	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
07 05 12	Deluxe Green havuz kepçesi Deluxe green deep leaf skimmer	Klips bağlantılı Clip in fastening 14,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Havuz Fırçaları / Brushes



A	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
07 06 01	Havuz fırçası 26 cm Poly bristle brush 26 cm	4,00 €



07 06 03	Paslanmaz çelik yosun fırçası 26 cm Hi-grade stainless steel algae brush 26 cm	6,50 €
----------	---	--------



Waterco 'dan çok amaçlı mikro-fiber süpürge. Seramik, liner veya polyester yüzeyli havuzlar için özel tasarlanmıştır. Aqua Fingers® havuz yüzeylerini temizlemeyi daha kolay ve daha hızlı hale getiren yüksek yoğunluklu bir mikro-fiber yapıya sahiptir. Basit bir dokunuş ile havuzu temizleyin. Patentli Aqua Fingers®, esnek kavisli gövdesi ve daha fazla yüzey alanı kaplayan yüksek yoğunluklu mikro-fiber saçaklı yapısı ile her çeşit havuz yüzeyinin temizlenmesini daha kolay ve daha hızlı hale getirir. Bu tasarım kenar, köşe ve girintilerin kaçırılmamasını sağlar.

Multipurpose microfiber broom

Introducing the first broom specially designed for fiberglass, tiled and vinyl lined pools.

Aqua Fingers® features a high-density microfiber attachment that makes cleaning smooth surface pools easier and quicker. Simply click and clean for a sparkling pool. Patented Aqua Fingers® makes cleaning fiberglass, tiled and vinyl lined swimming Pools easier and quicker as more surface area is covered by its high-density micro-fibre chenille attachment, flexible body and curved underbelly. This ensures no nooks or crannies are missed.



WC313300	Aqua Finger Microfibre Havuz süpürgesi Aqua Finger Microfibre Pool broom	44,00 €
----------	---	---------

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Temizlik Ekipmanları / Cleaning Equipment

Havuz Robotları / Robotic Pool Cleaners

Aquabot / BWT D-Line

BWT Havuz robotları mükemmel havuzların bir parçasıdır. Havuzunuz yaşam tarzınızı da yansıtır. Her zaman en iyisini seçersiniz. BWT havuz robotları da öyledir. Havuz robotlarında en iyisi BWT D- LINE serisidir. Performans için tasarlandı, sizin için yaratılan estetik, işlevsellik ve zekanın bir karışımıdır.

BWT Robotic pool cleaners are for simply perfect pools.

Your pool reflects your lifestyle. You always choose the best. So does BWT. For your robotic pool cleaner, the best is the BWT P LINE range. Built for performance, a blend of beauty, functionality, and intelligence, created for you



A		D200 Lite	D 200	D 300
Havuz uzunluğu	Pool length	max. 10 m	max. 10 m	max. 12 m
Çalışma süresi	Cycle time	2,0 h	2,0 h	1,5 – 2,0 – 2,5 h
Temizlik opsiyonları	Cleaning options	Taban + Duvar Floor, Wall, Waterline	Taban + Duvar Floor, Wall, Waterline	Taban + Duvar Floor, Wall, Waterline
Uzaktan kumanda	Remote control	-	-	Smartphone APP
Palet tipi	Brushes	PVA	PVA	PVA
Filtre	Filter	4D Ultra ince mikro-fiber 4D Ultrafine micro-fiber	4D Ultra ince mikro-fiber 4D Ultrafine micro-fiber	4D Ultra ince mikro-fiber 4D Ultrafine micro-fiber
Filtre inceliği	Filter finesse	2 µ	2 µ	2 µ
Algoritma	Algorithm	Smart Navigation	Smart Navigation	Smart Navigation
Jiroskop	Gyroscope	✓	✓	✓
Kablo boyu	Cable length	16 m	18 m	23 m
Ayarlanabilir nozul	Adjustable nozzles	✓	✓	✓
Yönlendirici kol	Extra brush	Titreşimli / Vibrating	Titreşimli / Vibrating	Titreşimli / Vibrating
Ölçüler	Dimensions	39,1 x 46,9 x 26,8 cm	39,1 x 46,9 x 26,8 cm	39,1 x 46,9 x 26,8 cm
Ağırlık	Weight	10 kg	11 kg	11 kg
Taşıma arabası	Caddie	-	✓	✓
Fiyatı €	Price €	1.050,00 €	1.175,00 €	1.350,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.



Temizlik Ekipmanları / Cleaning Equipment

Havuz Robotları / Robotic Pool Cleaners

Aquabot Commercial

En zorlu havuz temizleme şartlarına dayanacak şekilde tasarlanan Aquatron'un ticari seri robotları yoğun kullanılan tesislerde performansını korur ve enerji tasarrufu sağlar.

Engineered to stand up to the most strenuous pool cleaning tasks, Aquatron's commercial robots maintain perfect mechanics extending component life and ensuring durability in heavily used facilities. Inexpensive to operate, their cleaning cycle can save almost 40% on pool electric usage.



A		MAGNUM	ULTRAMAX
Tavsiye edilen havuz ölçüsü	Recommended pools	<300 m ² / 25 m	<1250 m ² / 50 m
Çalışma süresi	Cycle time	3 / 4 / 5 h	3 / 4 / 6 h
Temizlik opsiyonları	Cleaning options	Taban + Duvar Floor, Wall, Waterline	Taban Floor,
Uzaktan kumanda	Remote control	✓	✓
Palet tipi	Brushes	4 x PVA	4 x PVA
Filtre	Filter	4D Ultra ince L torba 4D Hyperfine L bag	4D Ultra ince L torba 4D Hyperfine L bag
Filtre girişi	Filter access	Altan Bottom access	Altan Bottom access
Filtre inceliği	Filter finesse	2 µ	2 µ
Filtre ikaz işareti	Full filter indication	✓	-
Algoritma	Algorithm	AquaSmart	AquaSmart + IR
Jiroskop	Gyroscope	✓	✓
Kablo boyu	Cable length	36 m	45 m
Emiş power	Suction power	19 m ³ /h	38 m ³ /h
Ölçüler	Dimensions	52 x 39 x 39 cm	81 x 40 x 48 cm
Taşıma arabası	Caddie	✓	✓
Fiyatı €	Price €	4.180,00 €	8.220,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.



Havuz Dış Ekipmanları / Pool Surround Equipment

Havuz Merdivenleri / Pool Ladders

Havuz merdivenleri paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Merdivenin kolları Ø43 mm borudan ve basamakları kaymaz yüzeyli paslanmaz çeliktendir. Havuz merdivenleri, ankraj pabuçları ve aynaları ile birlikte dir.

Ankraj pabucu montaj yerinin havuz kenarından uzaklığı **Ax** olarak aşağıda listelenmiştir. Havuz merdivenini bu ölçüyü dikkate alarak seçmenizi tavsiye ederiz.

Ladders manufactured in Ø43mm hand polished stainless-steel tube. Steps made of stainless steel. Complete with fixing anchors and earth connection.

The distance between the location of the fixing anchor and the edge of the pool is remarked as **Ax**.

We recommend that you select the pool ladder with this dimension in mind.

Model / Models

Standard	Ax : 470 mm
Muro	Ax : 170 mm
Mixto	Ax : 170 mm
Üstten taşmalı / Overflow	Ax : 842 mm
Split	Ax : 170 mm



A	Merdivenler / Ladders			Fiyatı / Price €
05 01 03	Astral Standard	3 basamaklı / tread	AISI 304	290,00 €
05 01 04	Astral Standard	4 basamaklı / tread	AISI 304	335,00 €
05 00 02	Filinox Standard	2 basamaklı / tread	AISI 304	130,00 €
05 00 03	Aquant Standard	3 basamaklı / tread	AISI 304	160,00 €
05 00 04	Aquant Standard	4 basamaklı / tread	AISI 304	250,00 €



05 01 13	Astral Muro	3 basamaklı / tread	AISI 304	290,00 €
05 00 12	Filinox Muro	2 basamaklı / tread	AISI 304	130,00 €
05 00 13	Filinox Muro	3 basamaklı / tread	AISI 304	170,00 €



05 00 32	Filinox Mixto	2 basamaklı / tread	AISI 304	130,00 €
----------	---------------	---------------------	----------	----------



05 00 22	Filinox Split	2 basamaklı / tread	AISI 304	200,00 €
05 00 23	Filinox Split	3 basamaklı / tread	AISI 304	310,00 €
05 00 24	Filinox Split	4 basamaklı / tread	AISI 304	400,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.
Stoklarla sınırlıdır.

Aydınlatma / Lighting

Su Altı Hoparlörü / Underwater Loudspeaker VitaLight

Vitalight su altı hoparlörleri özel, umumi havuzlar, spa'larda ve hidro terapi banyolarında su aerobiği ve su terapide eşsiz bir ses deneyimi sağlar. Su altı hoparlörü paslanmaz çelik (AISI 316L) aynalı, 15 m kablodur. 30W / 8 Ohm. Ön aynası 270 mm çapındadır. Hoparlörün H410 0050 kodlu beton kasasını ayrıca sipariş veriniz.

Underwater speakers from Vitalight are for private, public and community pools, spas, hydrotherapy baths. An unprecedented sound experience that has won the acclaim of synchronized swimming teams, scuba divers and enthusiasts of water aerobics, Watsu and water therapy massages. 30W / 8 Ohm, 100 Hz – 10 kHz with 15 m cable, cover 316L, Ø 270 mm, for niche H410 0050.

A	VitaLight	Fiyatı / Price €
	Su altı hoparlörü 30W / 8 Ohm, 100 Hz – 10 kHz, 15 m kablolu, 316L, Ø 270 mm aynalı – kasası hariç. Underwater loudspeaker 30W / 8 Ohm, 100 Hz – 10 kHz with 15 m cable, cover 316L, Ø 270 mm- without niche.	2.240,00 €
	Kasa Kızıl dökümden mamul, su altı hoparlörü için Niche Made of gun metal for underwater loudspeaker	311,00 €
	Liner flanşı Liner flange kit	105,00 €
	Kasa adaptörü VitaLight hoparlörü mevcut plastik lamba kasalarına monte edebilmek için adaptör Niche adaptor Adapter for installation the VitaLight speaker to existing plastic lamp cases	15,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.



Aydınlatma / Lighting

Su altı lambaları / Underwater lights VitaLight

Spa P-LED 3.0

VitaLight® Spa 4/4 Power LED 3.0 Su altı lambası masaj havuzlarına doğrudan montaj için kontra somunlu G1½, ile ve Ø 72 mm paslanmaz çelik aynalıdır. 5 m kablo 2 x 0,75 mm² birlikte sevk edilir. 24 VDC
Sadece su altında kullanım içindir! Güç kaynağı ayrıca sipariş edilmelidir.

VitaLight® 4/4 Power LED 3.0 floodlight with counter nut G1½ for direct installation in pools and tubs, Ø 72 mm cover made of stainless steel. 24 VDC

For underwater use only! Power supplies and ballasts must be ordered separately.



A	VitaLight Spa	Fiyatı / Price €
H4.4050 0020	Spa 4/4 Power LED 3.0 11 W - 6000°K 1890 lümen	530,00 €
H4.4050 0420	Spa 4/4 Power LED 3.0 11 W - 3000°K 1600 lümen	530,00 €
H4.4050 0220	Spa 4/4 Power LED 3.0 11 W - RGBW 1220 lümen	530,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Power LED 3.0 - Ø110 mm

VitaLight® MIDI 4/4 Power LED 3.0 su altı lambası kasası ile her türlü havuzda sıva altı montaj için uygundur. 5 m kablo 2 x 0,75 mm² birlikte sevk edilir. 24 VDC
Sadece su altında kullanım içindir! Güç kaynağı ayrıca sipariş edilmelidir.

VitaLight® 4/4 POWER LED 3.0 floodlight for recessed mounting in all types of pools in connection with niches 4250020 and 4250050. Supplied with 5 m cable 2 x 0.75 mm², 24 VDC

For underwater use only! Power supplies and ballasts must be ordered separately.



A	VitaLight Ø110 mm	Fiyatı / Price €
H4.4040 0020	MIDI 4/4 Power LED 11 W - 6000°K 1.890 lümen	490,00 €
H4.4040 0420	MIDI 4/4 Power LED 11 W - 3000°K 1.600 lümen	490,00 €
H4.4040 0220	MIDI 4/4 Power LED 11 W - RGBW 1.220 lümen	490,00 €



H425 0050	MIDI Kasa / Niche	208,00 €
H425 1050	LINER Flanşı / Flange	50,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Sadece su altında kullanım içindir! Güç kaynağı ayrıca sipariş edilmelidir.
For underwater use only! Power supplies and ballasts must be ordered separately.

Aydınlatma / Lighting

Su Altı Lambaları / Underwater Lights
VitaLight

A	VitaLight	Fiyatı / Price €
Power LED 3.0 – Ø 146 mm		
	H4.4030 0020 8/4-Power LED 3.0 - 23 W 6000°K 4.300 lümen	860,00 €
	H4.4030 0420 8/4-Power LED 3.0 - 23 W 3000°K 3.700 lümen	860,00 €
	H4.4030 0220 8/4-Power LED 3.0 - 23 W RGBW 3.000 lümen	950,00 €
	H4.4020 0020 16/4-Power LED 3.0 - 43 W 6000°K 7.900 lümen	995,00 €
	H4.4020 0420 16/4-Power LED 3.0 - 43 W 3000°K 6.900 lümen	995,00 €
	H4.4020 0220 16/4-Power LED 3.0 - 43 W RGBW 5.500 lümen	1.143,00 €
	H426 6050 Kasa / Niche	217,00 €
	H426 7050 LINER Flanşı / Flange kit	58,00 €
Power LED 3.0 – Ø 270 mm		
	H4.4020 1020 16/4-Power LED 3.0 - 43 W 6000°K 7.900 lümen	1.033,00 €
	H4.4020 1420 16/4-Power LED 3.0 - 43 W 3000°K 6.900 lümen	1.033,00 €
	H4.4020 1220 16/4-Power LED 3.0 - 43 W RGBW 5.500 lümen	1.181,00 €
	H4.4000 0020 28/4-Power LED 3.0 - 80 W 6000°K 14.900 lümen	1.826,00 €
	H4.4000 0420 28/4-Power LED 3.0 - 80 W 3000°K 13.900 lümen	1.826,00 €
	H4.4000 0220 28/4-Power LED 3.0 - 80 W RGBW 11.100 lümen	2.086,00 €
	H410 0050 Kasa /Niche	311,00 €
	H406 0050 LINER Flanşı / Flange kit for liner	105,00 €
	Kasa adaptörü VitaLight lambasını mevcut plastik lamba kasalarına monte edebilmek için adaptör	15,00 €
06 00 16	Niche adaptor Adapter for installation the VitaLight underwater light to existing plastic lamp cases	

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Sadece su altında kullanım içindir! Güç kaynağı ayrıca sipariş edilmelidir.
For underwater use only! Power supplies and ballasts must be ordered separately.

Aydınlatma / Lighting

Aksesuarlar / Accessories
VitaLight

Su altı lambası UWS Floodlight	RGBW Sürücü Ballast for RGBW H4060 0150 24 VDC, 200 W Su altı lambası miktarı Floodlight quantity	Monochrome Sürücü Power supply for monochrome white H4060 0050 24 VDC, 200 W Su altı lambası miktarı Floodlight quantity	Monochrome Sürücü Power supply for monochrome white H4060 00350 24 VDC, 25 W Su altı lambası miktarı Floodlight quantity
28/4 Power LED	2	2	-
16/4 Power LED	4	4	-
8/4 Power LED	6	6	-
4/4 Power LED	8	8	2



A	VitaLight	Fiyatı / Price €	
H406 00350	Monochrome Sürücü Power supply for monochrome white	25W 24VDC	265,00 €
H406 00050	Monochrome Sürücü Power supply for monochrome white	200W 24VDC	728,00 €
H406 00150	RGBW Sürücü Ballast for RGBW	200W 24VDC	1.242,00 €
H536052	Dimmer ve renk değiştirici Dimmer and colour changer		371,00 €
H4000 0050	IP65 Uzaktan kumanda cihazı alıcı modülü ile birlikte Remote control IP65 in connection with radio remote control receiver		791,00 €
Trafo 12VAC lambalar için izoleli tip Allfit trafolar maksimum gücüne kadar kullanılabilir. Transformer Allfit transformer for 12 VAC. Using an appropriate sub distributor, the transformer can be loaded up to its maximum capacity			
H533 005	50 W	50 VA	186,00 €
H533 004	100 W	2x50 VA	243,00 €
Kablo Buatı / Junction box			
H4010020	AISI 316 paslanmaz çelik kapaklı kablo buatı. 1 adet NW19 ve 2 adet M25x1,5 kablo giriş bağlantısı vardır NW19, M25 x 1.5 cover made of stainless steel (AISI 316L)		223,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Aydınlatma / Lighting

Su Altı Lambaları / Underwater Lights

A	Açıklama /Description	Fiyatı / Price €
	VitaLight PAR LED Ø 270 mm	
	H413303W PAR LED 303 - 38W – 12V 6000°K	5.800 lümen 492,00 €
	H413315X PAR LED 315 - 18W – 12V RGB	1.150 lümen 492,00 €
	H410 0050 Vitalight lamba kasası / VitaLight niche	311,00 €
	H406 0050 LINER Flanşı / Flange kit for liner	105,00 €
	06 00 16 Kasa adaptörü / Niche adaptor <i>VitaLight lambasını mevcut plastik lamba kasalarına monte edebilmek için adaptör</i> <i>Adapter for installation the VitaLight underwater light to existing plastic lamp cases</i>	15,00 €
	LunaLight Sualtı lambası kasası hariç LunaLight Underwater light without nice	
	060011L303 PAR LED 303 - 38W – 12V 6000°K	5.800 lümen 80,00 €
	060011L315X PAR LED 315 - 18W – 12V RGB	1.150 lümen 83,00 €
	06 00 12 P-300 Kasa / P-300 Niche	16,00 €
	06 01 42 P-300 Kasa liner için / Niche for liner pool	37,00 €
	060H75L13 Flat H75 LED 18W – 12V 6000°K	1.650 lümen 55,00 €
	PAR56 Ampul / Bulb	
	060201SY Sylvania PAR 56 300W – 12V	6.000 lümen 16,00 €
	060201L303 LED 303 - 38W – 12V 6000°K	5.800 lümen 40,00 €
	060201L303x LED 303 - 38W – 12V RGB	3.000 lümen 42,00 €
	060201L315x LED 315X - 18W – 12V RGB	1.680 lümen 42,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Aydınlatma / Lighting

Su Altı Lambaları / Underwater Lights



A	LunaLight	Fiyatı / Price €
06N072051W	LunaLight N72 12V - 5W - 6000°K	49,00 €
06N072051X	LunaLight N72 12V - 5W - RGB	50,00 €
06N072055W	LunaLight N72 230V - 5W - 6000°K	49,00 €
06N072055X	LunaLight N72 230V - 5W - RGB	50,00 €



06S072051W	LunaLight S72 12V - 5W - 6000°K	Paslanmaz çelik	112,00 €
06S072051X	LunaLight S72 12V - 5W - RGB	Paslanmaz çelik	115,00 €
06S072055W	LunaLight S72 230V - 5W - 6000°K	Paslanmaz çelik	112,00 €
06S072055X	LunaLight S72 230V - 5W - RGB	Paslanmaz çelik	115,00 €



06N152124W	LunaLight N152 24VDC - 10W - 6000°K	78,00 €
06N152124X	LunaLight N152 24VDC - 10W - RGB	88,00 €
06N152125W	LunaLight N152 230V - 10W - 6000°K	78,00 €
06N152125X	LunaLight N152 230V - 10W - RGB	88,00 €



06N232124W	LunaLight N232 24VDC - 10W - 6000°K	99,00 €
06N232124X	LunaLight N232 24VDC - 10W - RGB	110,00 €



N72 Aksesuarlar			
906N0725120	Askı N72 -1x1½"	4,00 €	
906N0725132	Askı N72 -1x1"	4,00 €	
906N0725232	Askı N72 -2x1"	7,70 €	
906N0725250	Askı N72 -2x1½"	7,90 €	
906N0725350	Askı N72 -3x1½"	14,50 €	
906N07251	Çim kazık ayak N72	4,00 €	
906N15251	Çim kazık ayak N152	5,30 €	

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar Evolution Jet-Stream



A	FitStar	Fiyatı / Price €
Evolution Jet-Stream		
H835 0050	Evolution Kasa Evolution Wall pack	1.302,00 €
H836 0120	Evolution Jet-Stream Ön Armatür Evolution Jet Stream Front Armature	778,00 €
010104	Espa Nadorsel 400 pompa 3,0 kW 400V~3 Espa Nadorsel 400 pump 3,0 kW 400V~3	735,00 €
H916 5320	CW Emiş süzgeci Ø280 mm CW Suction sieve Ø280 mm	2x155,00 €
H733 6550A	Piezo Kontrol paneli 3~ 400V- 50Hz / 5,5– 8,5 A Piezo Control Box 3~ 400V- 50Hz / 5,5– 8,5 A	410,00 €
Toplam / Total		3.535,00 €

H835 0350	Evolution Kasa (Çıplak) Evolution Wall pack without suction parts	770,00 €
-----------	--	----------

Aksesuarlar / Accessories

H755 2050	Evolution Masaj hortumu Evolution Massage hose	112,00 €
H835 0150	Evolution Liner flanşı Evolution Liner flange kit	164,00 €
H728 0005	Pompa konsolu I Pump bracket I	163,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.



Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar Taifun Jet-Stream



A	FitStar	Fiyatı / Price €
Taifun Jet-Stream Set I		
Taifun Jet-Stream		
H762 0020	2,6 kW, 3~400V, 5,8 A kızıl döküm pompası, 316L paslanmaz çelik yuvarlak ön armatür, piezo butonu, bağlantı parçaları ve kontrol kutusu ile kompledir. (Resimde ayrıca tutunma kolu ve beton içi kasası görülmektedir, bu parçalar hariçtir) (Debi 1050 l/d @ 1 bar) armature 316L round, connection fittings, piezo control box, pump made of gun metal 2.6 kW, 230 / 400 V~ 3, 50 Hz, input 3.4 kW / 5.8 A, flow rate 1050 l/d @ 1 bar. (picture additionally shows wall pack, handle and pump bracket)-without wall pack)	
H761 0050	Taifun Kasası 240 mm Taifun Wall pack 240 mm	
Toplam / Total		LFS/PAQ
Taifun Jet-Stream Set II		
H761 0050	Taifun Kasası 240 mm Taifun Wall pack 240 mm	898,00 €
H8730 7020	Taifun Jet-Stream Ön Armatür* Taifun Jet Stream Front Armature*	1.780,00 €
010104	Espa Nadorself 400 Pompa 3,0 kW 400V~3 Espa Nadorself 400 Pump 3,0 kW 400V~3	735,00 €
H733 6550A	Piezo Kontrol paneli 3~ 400V- 50Hz / 5,5– 8,5 A Piezo Control Box 3~ 400V- 50Hz / 5,5– 8,5 A	410,00 €
Toplam / Total		3.823,00 €
*Resimde tutunma kolu görülmektedir, bu parça hariçtir. * Picture additionally shows, handle-without handle		
Aksesuarlar / Accessories		
H799 1020	Taifun Tutunma kolu Taifun Handle	368,00 €
H755 1050	Taifun Masaj hortumu Taifun Massage hose	95,00 €
H798 0050	Taifun Liner flanşı Taifun Liner flange kit	113,00 €
H728 0005	Pompa konsolu I Pump bracket I	163,00 €
Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.		

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar Taifun Jet-Stream Duo

A	FitStar	Fiyatı / Price €
Taifun Jet-Stream Duo Set I		
Taifun Jet-Stream Duo		
2,6 kW, 3~400V, 5,8 A kızıl döküm pompası, 316L paslanmaz çelik yuvarlak ön armatür, piezo butonu, bağlantı parçaları ve kontrol kutusu ile birlikte komplemdir. (Resimde ayrıca tutunma kolu ve beton içi kasası görülmektedir, bu parçalar hariçtir) (Debi 1050 l/d @ 1 bar) armature 316L round, connection fittings, piezo control box, pump made of gun metal 2.6kW, 230 / 400 V~ 3, 50 Hz, input 3.4 kW / 5.8 A, flow rate 1050 l/d @ 1 bar. (picture additionally shows wall pack, handle and pump bracket)-without wall pack)		
H764 0020		
H761 3050	Taifun Duo Kasası 240 mm Taifun Duo Wall pack 240 mm,	
Toplam / Total		LFS/PAQ
Taifun Jet-Stream Duo Set II		
H761 3050	Taifun Duo Kasası 240 mm Taifun Duo Wall pack 240 mm	1.016,00 €
H8730 9920	Taifun Duo Jet-Stream Ön Armatür* Taifun Duo Jet Stream Front Armature*	2.216,00 €
010104	Espa Nadorself 400 Pompa 3,0 kW 400V~3 Espa Nadorself 400 Pump 3,0 kW 400V~3	735,00 €
H733 6550A	Piezo Kontrol paneli 3~ 400V- 50Hz / 5,5– 8,5 A Piezo Control Box 3~ 400V- 50Hz / 5,5– 8,5 A	410,00 €
Toplam / Total		4.377,00 €
*Resimde tutunma kolu görülmektedir, bu parça hariçtir. * Picture additionally shows, handle-without handle		
Aksesuarlar / Accessories		
H799 1020	Taifun Tutunma kolu Taifun Handle	368,00 €
H755 2050	Taifun Duo Masaj hortumu Taifun Duo Massage hose	112,00 €
H798 0050	Taifun Liner flanşı Taifun Liner flange kit	113,00 €
H728 0005	Pompa konsolu I Pump bracket I	163,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar StartBlock Jet-Stream



A	FitStar	Fiyatı / Price €
	Mevcut havuzlara kırma, delme yapmadan, dıştan monte edilmek üzere tasarlanmış Jet-Stream'dir. StartBlock montajı için kasaya gerek yoktur. Starting block-counter-current systems for retrofitting pools without overflow gutter.	
H780 7090	StartBlock 230 2,2 kW / 9,7 A 1~ 230 V, kızıl döküm pompası, pnömatik kumandası ile komplektir. Debisi 800 l/dak @ 1bar Gun metal pump 2,2 kW / 9,7 A 1~ 230 V, current, with PN-wiring Flow rate 700 l/min at 1.0 bar	5.720,00 €
H780 5090	StartBlock 400 3,4 kW / 5,8 A, 3~ 400 V, kızıl döküm pompası, pnömatik kumandası ile komplektir. Debisi 1000 l/dak @ 1bar (Gun metal pump 2.6 kW, 3~ 400 V, current, input 3.4 kW / 5.8 A with PN-wiring Flow rate 1000 l/min at 1.0 bar	5.040,00 €
H780 8090	StartBlock 400 Duo (3,4 kW / 5,8 A, 3~ 400 V, kızıl döküm pompası, pnömatik kumandası ile komplektir. Debisi 1000 l/dak @ 1bar) (Gun metal pump 2.6 kW, 3~ 400 V, current, input 3.4 kW / 5.8 A with PN-wiring Flow rate 1000 l/min at 1.0 bar	5.700,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.



Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar Power Stream

Yeni nesil kademesiz ayarlanabilir Jet-Stream (havuz karşı akıntı sistemi). Daha düşük enerji tüketimi ile daha yüksek itme gücü elde edilmektedir. Model-1 2,6 kW motor ile 270 m³/h, Model-2 ise 5.5 kW motor ile 400 m³/h itme gücüne sahiptir. Her iki modelde aynı gövde ve kasa üzerine inşa edilmiştir. Sistemin gücü gövdesi üzerinde bulunan ışıklı piezo butonlar yardımı ile havuz içinden kademesiz olarak ayarlanabilir.

This new powerful counter-current system is available in two versions. Depending on customer requirements, the version is available with a 2.6 KW motor or a 5.5 KW motor. So, there is the possibility to achieve either up to 270 m³/h or up to 400 m³/h adjustable. The big advantage here - the wall pack is identical for both versions and if the customer later wants to upgrade from 270 m³/h to 400 m³/h, this can be done without great effort.

Benefit of Power Stream, construction of the system is low-wear, more energy-efficient than conventional counter-current systems, power can be regulated at any time via three integrated illuminated piezo buttons



A	FitStar	Fiyatı / Price €
---	---------	------------------

Power Stream I

2,6 kW, komple paslanmaz çelik 316L,
270 m³/h kadar kademesiz
ayarlanabilir itme gücü

14.900,00 €

2,6 kW, adjustable up to 270 m³/h,
cover 316L


Power Stream II

5,5 kW, komple paslanmaz çelik 316L,
400 m³/h kadar kademesiz
ayarlanabilir itme gücü

16.800,00 €

5,5 kW, adjustable up to 400m³/h,
cover 316L,

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded



Su Oyunları / Fun & Sport

Fitstar Vahşi kanal nozulu / Swimming channel nozzles



FitStar Vahşi kanalda su akışını hızlandırmak amaçlı imal edilmiş bronz gövdeli özel nozullardır. Suyu hava ile karıştırarak 30° açı ile kanala püskürtür. Kanal nozulu ön aynası ile birlikte. Kanalda istenilen debiye göre nozul miktarını seçiniz. Nozul boru bağlantısı, havuz betonu içinden ise kapalı dirseği (90°) seçin. Kanal nozul boru bağlantısı galeriye çıkması için açık dirseği (60°) seçin. Her bir kanal nozul debisini 30~44 m³/h arası seçebilirsiniz.

A	FitStar	Fiyatı / Price €
	H878 0000 Vahşi Kanal Nozulu 30° ön aynası ile birlikte Swimming channel nozzles 30° with inlet sieve	601,00 €
	Nozul dirseği 90° R2½" Havuz duvarı içinde borulama için, O-Ring ve vidaları ile birlikte Angle 90°, G2½ internal for vertical tubing in the pool wall, complete with O-ring and screws	144,00 €
	Nozul dirseği 60° R2½" Havuz duvarı dışında borulama için, O-Ring ve vidaları ile birlikte) Angle 60°, G2½ internal for tubing in the external wall, complete with O-ring and screws	144,00 €
	H878 0450 Nozul çekvalfi R¾" NW 19 hortum ucu ile birlikte Non-return valve G¾ complete with hose grommet NW 19	59,00 €
	H878 2000 Liner flanşı vahşi kanal nozulu için Liner flange kit for swimming channel nozzle	130,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar Şelale fiskiyeler / Gush showers



Şelale fiskiyeler her yüzme havuzunda göz alıcı bir cazibe merkezidir. Bu sistemler sadece havuzun zenginleştirilmesi için değil, aynı zamanda rahatlatıcı bir üst vücut masajı olarak da mükemmel kullanım sağlar. Bütün fiskiyeler 316Ti paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve talep üzerine fiskiye yüzey istenilen renge boyanır.

Water cannons and gush showers are a special attraction for the entire family - an eye catcher in every swimming pool. These systems provide excellent usage not only for the optimal enrichment of the water landscape, but also as a relaxing upper body massage.

All gush showers and water cannons are made of 316Ti stainless steel and are available also with individual surface coating upon request



A	FitStar	Fiyatı / Price €
H873 4020	Rondo bağlantı parçaları 3,4 kW 3~400 V, kızıl döküm pompası ile birlikte - beton için kasası hariçtir. 316Ti Fiskiye yüksekliği ve genişliği 921x 630 mm Complete with pump made of gun metal, 2.6 kW, 3~400V, input 3,4 kW- 5,8A 3-phase current- without wall pack) Height and width of gush shower 921 x 630 mm	12.970,00 €
	H973 4020 Rondo aynısı DIN-EN'e uygun / according to DIN-EN	13.190,00 €
	H873 4920 Rondo sadece şelale fiskiye / only gush shower	10.490,00 €
H873 4520	Rondo MIDI bağlantı parçaları 3,4 kW 3~400 V, kızıl döküm pompası ile birlikte - beton için kasası hariçtir. 316Ti Fiskiye yüksekliği ve genişliği 734 x 500 mm Complete with pump made of gun metal, 2.6 kW, 3~400V, input 3,4 kW- 5,8A 3-phase current- without wall pack. Height and width of gush shower 734 x 500 mm	9.980,00 €
	H973 4520 Rondo MIDI aynısı DIN-EN'e uygun / according to DIN-EN	10.210,00 €
	H873 4620 Rondo MIDI sadece şelale fiskiye / only gush shower	7.250,00 €
H873 0350	Şelale fiskiye kasası Wall pack (for all gush showers)	864,00 €
H973 0350	Şelale fiskiye kasası (DIN-EN'e göre) Wall pack (for gush showers) (do. acc. to DIN-EN)	1.310,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar CW Masaj Sistemleri / Massage systems

Combi Whirl Masaj ekipmanları havuz duvarına veya tabanına monte edilmek üzere kızıl dökümden mal edilmiştir. Combi Whirl massage system standard components and accessories made gun metal.

A	FitStar	Debi Flow	Bağlantı Connection	Fiyatı / Price €
	H866 9850 CW Duvar jet MIDI CW MIDI Built-in housing for pressure side	5~6 m³/h	1½" x ½"	312,00 €
	H866 9050 CW Duvar jet MIDI kısa CW MIDI Basic element massage nozzle	5~6 m³/h	1½" x ½"	150,00 €
	H310 0420 CW Jet nozulu Ø18 mm (H866 9850 ve H8669050 için) CW Jet nozzles Ø18 mm (for H866 9850 and H866 9050)	3~5 m³/h	1½"	90,00 €
	H310 5220 CW Jet nozulu 4xØ8 mm (H866 9850 ve H8669050 için) CW Jet nozzles 4xØ8 mm (for H866 9850 and H866 9050)	3~5 m³/h	1½"	107,00 €
	H866 2250 CW Duvar masaj jeti CW Wall massage jet	40~30 m³/h	2" x ½"	445,00€
	H866 3450 CW Taban masaj jeti CW Floor massage jet	40~30 m³/h	2" x ½"	491,00 €
	H780 1000 CW Jet nozulu Ø45 mm (H866 2250 ve H866 3450 için) CW Jet nozzles Ø45 mm (for H866 2250 and H866 3450)	60~30 m³/h		590,00 €
	H867 3820 CW Jet nozulu 40x Ø8 mm (H866 2250 ve H866 3450 için) CW Massage plate 40x Ø8 mm (for H866 2250 and H866 3450)	40~30 m³/h		198,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar Emiş Sistemi / Suction housings

Emiş sistemleri DIN EN13451 ve 16713 göre test edilmiştir.

All Fitstar suction sieves are hair-entrapment free acc. to DIN EN13451 and 16713

A	FitStar	Fiyatı / Price €	
		Debi Flow*	
	H864 1050	CW Duvar geçiş parçası 2½" CW Built-in housing for suction side 2½"	344,00 €
	H866 1150	CW Duvar geçiş parçası 2½" (kısa) CW Built-in housing for suction side 2½" (short)	199,00 €
	H916 2150	CW Duvar geçiş parçası 3" - Ø 90 CW Built-in housing for suction side 2½"	718,00 €
	H916 3250	CW Duvar geçiş parçası 4" - Ø 110 mm CW Built-in housing for suction side Ø110 mm	870,00 €
	H916 4250	CW Duvar geçiş parçası 6" - Ø 160 mm CW Built-in housing for suction side Ø160 mm	1.220,00 €
	H867 1520	CW Süzgeç kapağı Ø 200 mm CW Suction sieve Ø 200 mm	16,2 m³/h 132,00 €
	H916 5320	CW Süzgeç kapağı Ø 280 mm CW Suction sieve Ø 280 mm	31,9 m³/h 155,00 €
	H916 5820	CW Süzgeç kapağı Ø 350 mm CW Suction sieve Ø 350 mm	52,7 m³/h 717,00 €
	H916 8820	CW Süzgeç kapağı Ø 485 mm CW Suction sieve Ø 485 mm	102,7 m³/h 882,00 €

*Debiler göre 0,5 m/s hızda hesaplanmıştır. / Flow rate at Vmax 0,5 m/s

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Aksesuarlar / Accessories

A	FitStar	Fiyatı / Price €	
	H871 6020	Piezo buton 5 m kablosu ile Piezo switch inset with 5 m cable	228,00 €
	H871 2020	Pnömatik buton 5 m hortumu ile Pneumatic switch inset with 5 m pneumatic hose	173,00 €
	H871 0050	Buton kasası Built-in niche for pneumatic and piezo switch	143,00 €
	H871 2550	Buton kasası liner flanşı Liner flange kit for niche	49,00 €
	H733 8550	Piezo elektronik kontrol paneli Electronic control element for piezo switch	206,00 €


Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar Hava Yatağı / Air-bubble couches

Havuzlarda masaj amaçlı kullanılması için tasarlanmış hava yatağıdır. Yatak gövdesi tamamen kızıl dökümden, dağıtıcı hava kapakları AISI 316 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Full body massage at the highest level in swimming. A massage experience of the exclusive kind. Couch made of gun metal and nozzles plate made of 316L stainless steel.



A	FitStar	Fiyatı / Price €
FitStar Hava Yatağı Sistemi Set		
H875 5150	Hava yatağı <i>kızıl dökümden imal edilmiş yatak, PVC'den mamul koruyucu kapağı, ayarlanabilir montaj ayakları, PVC boru tesisatı ile,, boru bağlantısı D.63 mm'dir.</i>	4.330,00 €
	Air-bubble couch <i>made of gun metal couch complete with cover made of PVC, tubed circular pipeline, adjust-able mounting aid, connecting sleeve D.63 mm</i>	
H875 5020	Hava yatağı nozul plakası <i>316L paslanmaz çelikten mamul</i> Nozzles plate for air-bubble couch <i>(made of 316L stainless steel)</i>	438,00 €
15 05 12	Blower daimi tip 1,3 kW, 3~400V Air compressor 1,3 kW, , 3~400V	505,00 €
SKSF40	Blower emiş filtresi Suction filter for blower	88,00 €
H871 0050	Buton kasası Built-in niche for piezo switch	143,00 €
H871 6020	Piezo buton 5 m kablo ile Piezo switch inset with 5 m cable	228,00 €
H732 2350A	Piezo Kontrol paneli 3~ 400V- 50Hz / 2,8– 4,0 A Piezo Control Box 3~ 400V- 50Hz / 2,8– 4,0 A	410,00 €
Toplam / Total		6.142,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar Taban hava sistemi / Bottom air-bubble aystem

Havuzların tabanına monte edilmek üzere tasarlanmış masaj amaçlı taban hava sistemidir. Hava nozulu ve dağıtıcı kapağı bronzdan imal edilmiştir. Kapak çapı Ø300 mm'dir. Sistem 1,3 kW bloweri, kumanda panosu ve bağlantı parçaları ile birlikte set halindedir.

A vertical massage system to relax your whole body from Top to Toe. The system has been designed to ensure an even distribution of air bubbles to give a complete massage and relieve tiredness, stress and muscular strain. All visible parts are made of stainless steel, use of non-corrodible bronze material.



A	FitStar	Fiyatı / Price €
FitStar Taban Hava Sistemi Set		
H850 0050	Taban hava sistem kasası Wall pack for bottom air-bubble system	690,00 €
H853 1020	Taban hava nozulu Ø 355 mm 316L Nozzles plate for bottom air-bubble Ø 355 mm 316L	890,00 €
15 05 12	Blower daimi tip 1,3 kW, 3~400V Air compressor 1,3 kW, , 3~400V	505,00 €
SKSF40	Blower emiş filtresi Suction filter for blower	88,00 €
H871 6020	Piezo buton 5 m kablosu ile Piezo switch inset with 5 m cable	228,00 €
H732 2350A	Piezo Kontrol paneli 3~ 400V- 50Hz / 2,8- 4,0 A Piezo Control Box 3~ 400V- 50Hz / 2,8- 4,0 A	410,00 €
Toplam / Total		2.811,00 €
Aksesuarlar / Accessories		
H852 0050	Liner flanşı (H850 0050 için) Liner flange kit (for H850 0050)	235,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar Spa hava nozulu / Air-bubble seat

A	FitStar	Fiyatı / Price €
	H879 5150 Spa hava nozulu kısa <i>kızıl dökümden imal edilmiş kısa spa hava nozulu</i> <i>240 mm uzunluk, PVC boru bağlantısı D.32 mm.</i> <i>Nozul plakası hariçtir.</i> Air-bubble seat short <i>air-bubble seat short - 240 mm made of gun metal with</i> <i>connection made of PVC D.32 mm</i> <i>Without nozzles plate</i>	265,00 €
	H879 5120 Spa hava nozul plakası kısa <i>316L paslanmaz çelikten mamul, 250 x 100 mm</i> Nozzles plate for air-bubble seat short <i>made of 316L stainless steel, 250 x 100 mm</i>	97,00 €
	H879 5050 Spa hava nozulu uzun <i>kızıl dökümden imal edilmiş uzun spa hava nozulu</i> <i>482 mm uzunluk, PVC boru bağlantısı D.32 mm.</i> <i>Nozul plakası hariçtir.</i> Air-bubble seat long <i>(air-bubble seat long - 482 mm made of gun metal with</i> <i>connection made of PVC D.32 mm.</i> <i>Without nozzles plate</i>	370,00 €
	H879 5020 Spa hava nozul plakası uzun <i>316L paslanmaz çelikten mamul, 500 x 100 mm)</i> Nozzles plate for air-bubble seat long <i>made of 316L stainless steel, 500 x 100 mm</i>	165,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Blowerlar / Blower's



A	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	Blower <i>Yandan kanatlı Blower'lar daimi çalışmaya göre</i> <i>tasarlanmışlardır.</i> <i>Blower'ın emme filtresini ayrıca sipariş veriniz</i> Side channel blower <i>Side channel blower are used for permanent operation</i> <i>Suction filter is excluded.</i>	
15 05 12	Blower BL 4013 - 1,3 kW - 3~400V - 1½" (140 m³/h@ 0 mbar)	505,00 €
15 05 13	Blower BL 5015 - 1,5 kW - 3~400V - 2" (210 m³/h@ 0 mbar)	740,00 €
15 05 15	Blower BL 6023 - 3,0 kW - 3~400V - 2" (320 m³/h@ 0 mbar)	1.170,00 €
SKSF040	Emiş filtresi / Suction filter 1½"	88,00 €
SKSF050	Emiş filtresi / Suction filter 2"	88,00 €



15 05 32	Genesis Blower <i>Hydro-Air Genesis serisi, plastik gövdeli, blower, sürekli</i> <i>çalışmaya uygun değildir. Motor gücü 1200 W - 230V. Basma</i> <i>ağız rekoru (Ø32mm) birlikte dir</i> <i>Hydro-Air Genesis blower 1200 W-230V, connection union</i> <i>D.32 mm is included</i>	201,00 €
----------	--	----------

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Su Oyunları / Fun & Sport

Diğer donanımlar / Other equipment




A	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	Elektronik kontrol paneli (On/off kontrol) Electronic control box (On/off control).	
15 08 01	HydroAir 1 fonksiyon on/off - 1 function on/off	108,00 €
15 08 02	HydroAir 2 fonksiyon on/off - 2 function on/off	136,00 €
15 09 01	HydroAir 1 Fonk. buton / 1 Func. touch Ø 39 mm	69,00 €
15 09 02	HydroAir 2 Fonk. buton / 2 Func. touch Ø 64 mm	132,00 €
15 08 90	Su seviye sensörü /Water level sensor	64,00 €
15880 179	HydroAir 3-fonksiyon on/off - 3 functions on/off	155,00 €
15860 054	HydroAir 1 Fonk. buton / 1 Func. touch Ø 55 mm	79,00 €
15860 159	HydroAir 2 Fonk. buton / 2 Func. touch Ø 55 mm	90,00 €
15860 060	HydroAir 3 Fonk. buton / 3 Func. touch Ø 55 mm	99,00 €
	TECMARK Pnömatik swiç / Air switch	
15 07 10	TBS 301 25A – kalıcı aksiyon / alternate action	13,00 €
15 07 11	TBS 135 3A – kalıcı aksiyon / alternate action	13,00 €
15 07 13	TBS 312 3A – anlık aksiyon / momentary action	13,00 €
	TECMARK Pnömatik buton / Air transmitter	
15 06 02	MPT 3428 beyaz / white	12,00 €
15 06 03	MPT 3428 parlak piring / bright brass	22,00 €
15 06 05	MPT 3428 paslanmaz çelik / polished stainless steel	22,00 €
15 01 02	Hydro-Air Freedom jet Ø50x32 mm (trim kit hariç) Hydro-Air Freedom jet Ø50x32 mm (trim kit excluded)	24,00 €
9150 10401	Hydro-Air Trim kit freedom jet için Hydro-Air Trim kit for freedom jet	20,00 €
9150 10405	Paslanmaz çelik ayna (freedom jet için) Stainless steel cover (for freedom jet)	24,00 €
15 02 01	Hydro-Air Spa Skimmer ABS plastik yüzey, şeffaf PVC gövde, D.50 mm. ABS plastic cover, clear PVC body,D.50 mm.	30,00 €
15 03 01	Hydro-Air Emiş süzgeç / Suction fitting HI ABS plastik kapak, şeffaf PVC gövde, D.50 mm. ABS plastic cover, clear PVC body,D.50 mm.	30,00 €
15 04 01	Hydro-Air Hava ayar tapası – Air control 3/4" (ABS)	13,00 €
15 04 03	Hydro-Air Hava ayar tapası – Air control 1 1/4" (ABS)	15,00 €
15 05 02	Hydro-Air Taban hava nozulu (PVC, D.33 mm bağlantı) Hydro-Air Air injector (white PVC, D.33 mm)	16,00 €
15 01 81	Hydro-Air Besi ağzı 2" Hydro-Air Return inlet 2"	7,50 €
15 01 89	Besi ağzı fittings D.50 x 2" (Şeffaf PVC, 150181 için) Return inlet fitting D.50 x2" (Clear PVC, for 150181)	7,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Yüzme Havuzları / Swimming pool


Latham - Fort-Wayne

C	Fort-Wayne / Latham	Fiyatı / Price \$
---	---------------------	-------------------




Dikdörtgen / Rectangular	14' x 28' (4,3 x 8,5 m)	
Havuz duvar panelleri / Pool walls	Polymer	3.390,00 \$
Liner korniş seti / Liner coping set	Alüminyum / Aluminium	290,00 \$
Ultra-Seam Liner	30GA (0,68 mm)	2.710,00 \$

Dikdörtgen / Rectangular	16' x 32' (4,6 x 9,8 m)	
Havuz duvar panelleri / Pool walls	Polymer	3.890,00 \$
Liner korniş seti / Liner coping set	Alüminyum / Aluminium	310,00 \$
Ultra-Seam Liner	30GA (0,68 mm)	3.050,00 \$



Oval	18'x 28' (5,5 x 8,5 m)	
Havuz duvar panelleri / Pool walls	Polymer	3.690,00 \$
Liner korniş seti / Liner coping set	Alüminyum / Aluminium	290,00 \$
Ultra-Seam Liner	30GA (0,68 mm)	3.010,00 \$

Oval	18'x 36' (5,5 x 11,0 m)	
Havuz duvar panelleri / Pool walls	Polymer	4.050,00 \$
Liner korniş seti / Liner coping set	Alüminyum / Aluminium	580,00 \$
Ultra-Seam Liner	30GA (0,68 mm)	3.690,00 \$



Böbrek form / Kidney	18' x 30' 4" (5,5 x 9,3 m)	
Havuz duvar panelleri / Pool walls	Polymer	3.490,00 \$
Liner korniş seti / Liner coping set	Alüminyum / Aluminium	280,00 \$
Ultra-Seam Liner	30GA (0,68 mm)	3.170,00 \$

Böbrek form / Kidney	22' x 37' (6,7 x 11,0 m)	
Havuz duvar panelleri / Pool walls	Polymer	3.880,00 \$
Liner korniş seti / Liner coping set	Alüminyum / Aluminium	310,00 \$
Ultra-Seam Liner	30GA (0,68 mm)	4.210,00 \$



DuraStep 8' Bullnose 244 cm	FWSTK6024K	1.020,00 \$
DuraStep 8'x 9' Bullnose 244 cm	FWST6049K	1.230,00 \$



DuraStep 2' 61 cm	FWST2002	295,00 \$
-------------------	----------	-----------

DuraStep 6' Swim Lounge 183 cm	FWST6007B	930,00 \$
--------------------------------	-----------	-----------

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Örtüler ve Üst kapamalar / Covers & Enclosures

Günlük örtüler / Summer covers

C	DEL	Fiyatı / Price €
	Sundown havuz örtüsü 6 metre enindedir. Örtünün üzeri 400 mikron kalınlığında polietilen film kaplıdır. UV ışınlarına (havuz suyu üzerinde) ve havuz suyuna dayanıklıdır. Ağırlık 370 gr/m ² .	LFS / PAQ
	12 02 06 Sundown pool cover With 6 meters wide. The cover is covered with a 400 micron thick polyethylene film. Resistant to UV rays (on the pool water) and pool water. Weight 370 gr / m ² .	
	Vega örtü tamburu Teleskopik örtü tamburu 4,60-6,60 m arası ayarlanabilir. Kullanılacak havuz boyu max. 13,0 m.	751,00 €
	12 92 46 Vega pool cover roller Telescopic anodized tube with grooves, length 4,60-6,60 m, to equip pools up to 6x13 m.	


Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Kışlık Örtüler / Winter covers

Latham Coverstar(USA) kışlık örtüler havuzun güvenli şekilde kapatılmasını sağlar. Her havuzun şekline göre sipariş üzerine özel olarak üretilir. Havuzun içine insan veya diğer canlıların düşmesini engeller. Ayrıca havuz suyunun dış ortamdaki kirlenmesini önler.

A Coverstar solid or mesh safety pool cover is the strongest, most reliable way to prevent loved ones, children, and pets getting into your pool without your supervision. Custom-built to fit your pool and made from best-in-class materials, a Coverstar inground pool cover is one of the strongest, most reliable ways to protect your family and your investment.



Latham		Fiyatı / Price €
	Standart shade mesh örtü 5000 <i>Sınıfındaki en yüksek aşınma direnci ve yırtılma mukavemeti, drenaj ve güvenlik için suyun geçmesine izin verir, 91% gölge, Yeşil, mavi, gri ve ten rengi, ağırlık 153 g/m².</i>	LFS / PAQ
	Standard shade mesh cover 5000 <i>The highest abrasion resistance and tear strength in its class, Allows water through for drainage and safety, 91% shade, available in green, blue, grey, and tan, weight 153 gr/m².</i>	

Örtüler ve Üst kapamalar / Covers & Enclosures

Otomatik havuz örtüleri / Automatic pool covers

Grando



Grando Compact

Compact havuz örtüsü hemen hemen her havuz boyutu için uygundur. Örtü mekanizması havuzun kenarına yerleştirilir ve üzeri ahşap veya PVC panellerle kapatılır.


The Compact pool cover is suitable for virtually any pool size. The roller system is positioned on the edge of the pool. Compact model combined with a bench, plus wooden or PVC panels.



Grando IBS-2

IBS-2 öncelikle yeni havuzlar planlanırken kullanılır. Örtü yuvası havuzun tabanının altına yerleştirilmiş ve üzeri özel kapağı ile örtülmüştür. Havuzun duvarı ve örtü kapağı arasında 8 cm açıklık vardır.

IBS-2 is used primarily when new pools are being planned. The roller pit is positioned below the bottom of the pool and is covered with an underwater grating. Between the wall of the pool and the grating, there is an opening of 8 cm.



Grando IBS-9

IBS-9'de örtü yuvası havuzun arkasına yerleştirilmiştir. Skimmer ideal olarak örtü yuvasına yerleştirilmelidir, böylece havuz örtüsüne düşen yapraklar doğrudan skimmerde toplanır.

IBS-9; The roller system is positioned behind the rear wall of the pool and must be connected to the pool itself. The skimmers should ideally be accommodated in the pit so that leaves that fall onto the pool cover are transported directly in front of the skimmer when rolling up.




Örtüler ve Üst kapamalar / Covers & Enclosures

Havuz üst kapamaları / Pool enclosures


Alukov Alçak seri / Low Line

Bir yüzme havuzu üst kapama fikrini ve bütün avantajlarını benimsiyor ancak yüksek bir yapıya sahip olmasını istemiyorsunuz. O zaman ihtiyacınız olan şey düşük yükseklikte bir havuz üst kapamasıdır. Yan sürgülü kapı sayesinde tamamen kapalıyken havuzunuza rahatça girebilirsiniz. Kilitlenebilir sürgülü kapılar kullanıyoruz, böylece herhangi bir şeyi kaldırmaya veya başka zor bir işlem yapmaya gerek kalmıyor. Alçak tasarımıyla bahçe manzarasının ve kapalı havuzun tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz - hava şartlarına bağlı olmadan havuzunuzda yüzebilirsiniz.

Do you like the idea of a swimming pool enclosure and all its benefits but you are not so keen on a high structure? Then what you need is a low height enclosure. Thanks to the side sliding door you can comfortably enter your pool while the enclosure is fully closed. We use lockable sliding doors (no need to lift anything up or do any other difficult operation) With the low design you can enjoy the garden view and all the benefits of enclosed pool - swimming under the structure while the weather is not so pleasant and on hot days simply slide the enclosure off the pool and have open swimming pool.



Alukov TERRA



Alukov VIVA



Alukov CORONA



Alukov ELEGANT


Örtüler ve Üst kapamalar / Covers & Enclosures

Havuz üst kapamaları / Pool enclosures


Alukov Orta yüksek seri / Medium-High Line

Orta yüksek serideki üst kapamalar, havuzunuzu çevreleyen manzarayı veya bahçenizin görünümünü engellemeden geniş yelpazede çözümler sunar. Ek olarak, size tamamen kapalı bir havuzda yüzmeye konforu sağlamanın yanı sıra, yüksek yapılı çatı tasarımı sayesinde - orta kısmında rahatça hareket edebilmenize de olanak verir. Sürgülü sistemi, segmentlerin her iki yönde düzgün şekilde hareket etmesini kolaylaştırır. Yüzeydeki kılavuz rayları uzatılırsa, üst kapama tamamen yüzme havuzu alanının arkasına çekilebilir.

Medium-height line designs provide widely applicable enclosure solutions that do not hinder the view of the landscape or garden surrounding the pool. **Additionally, they allow not only for swimming comfort under a fully covered pool, but also – thanks to their higher structural design – for free movement in the central part of the roofed area.** The sliding system facilitates the smooth movement of the segments in both directions. If the surface guide rails are extended, the entire enclosure can be telescoped back behind the swimming pool area.



Alukov UNIVERSE NEO



Alukov TROPEA NEO

Örtüler ve Üst kapamalar / Covers & Enclosures

Havuz üst kapamaları / Pool enclosures

Yüksek seri / High Line

Yüksek seri üst kapamalar, altında hoş bir eğlence alanı yaratmak ve yürümek isteyen müşterilerimiz için uygundur. Gelişmiş sürgülü sistemi sayesinde segmentleri her iki yönde de kaydırabilirsiniz (segmentler birbirine kilitlenmez - bu şekilde her segmenti serbestçe hareket ettirebilirsiniz). Sadece birkaç dakika içinde tüm üst kapamayı yüzme havuzu alanından geri çekilebilirsiniz. Segmentleri bir araya getirildiğinde, bahçe mobilyalarınız için rüzgardan korunaklı bir depolama alanı ve ailenizle, arkadaşlarınızla oturmak, güzel vakit geçirmek için kullanışlı bir mekan oluşturabilirsiniz. **Yüksek seri üst kapamalar, kapalı havuz etrafında hareket özgürlüğü sağlar.**

High enclosures are suitable for customer who would like to walk under the enclosure or even create lovely leisure space. Thanks to advanced sliding system you can slide individual segments in both directions (segments are not locked into each other - that way you can move each segment freely) In matter of minutes the whole enclosure can be retracted back away from the swimming pool area. When the segments are pushed together you can create a useful storage space that it is protected from wind and offers a convenient area for garden furniture or relaxation with family and friends. **High pool enclosures provide you with freedom of movement around the enclosed pool making it perfect solution for sheltered swimming and sitting for family and friends.**



AYHAVUZ



Wellness

2023.2

AYHAVUZ Makina Tesisat Sanayi ve Ticaret AŖ
Dudullu OSB İmes 401.Sok. No:3 Ümraniye 34476 İstanbul
T. +90 216 463 26 78 satis@ayhavuz.com
T. +90 533 383 75 95 www.ayhavuz.com

İçindekiler	Table of contents	Sayfa Page
Sauna	Sauna	79
Buhar	Steam	92
Kar – Buz makinası	Flake ice maker	101
MSpa Masaj havuzları	Whirlpools	102
RivieraPool Masaj havuzları	Whirlpools	106

Sauna

Infra Panel

IR panellerin daha derin nüfuz eden ısı ve kızılötesi saunanın çok yönlülüğünün ve verimliliğinin tadını çıkarın. Yeni verimli IR paneller cilde yumuşak bir dokunuş sağlayan ahşap ve kumaş ile kaplıdır. Infra paneller klasik bir sauna sobasıyla aynı alanda kullanılabilir. Sauna odasına infra panelleri sauna sobası ile veya tek başına kurabilirsiniz.

Enjoy the deeper penetrating heat of the IR panels and enjoy the versatility and efficiency of Infrared sauna. The new efficient IR panels are covered by Hemlock wood and fabric, providing a soft touch to the skin. Install as separate panels in an existing traditional sauna room or as a complete set in a separate infrared sauna room.

Kombinasyon şekli		System combination	
Sadece Infra panel	Infra panel + sauna sobası	Infra panels only	Infra panel + sauna heater
<i>Infra panel* + RB Commercial Lite + Elite kontrol panel</i>	<i>Infra panel* + Elit Sense sauna sobası</i>	<i>Infra panel* + RB Commercial Lite + Elite kontrol panel</i>	<i>Infra panel* + Elite Sense sauna heater</i>

*toplam infra panel gücü 2200 W geçemez

*max total power of infra panels 2200 W



C	Infra panel				Fiyatı / Price €
	T9001 1295	IR Panel 150	150 W	980x360 mm	690,00 €
	T9001 1298	IR Panel 300	300 W	980x680 mm	738,00 €
	T9001 1295Y	IR Panel 100	100 W	1050x265 mm	295,00 €
	T9001 1299Y	IR Panel 200	200 W	1050x530 mm	310,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Sauna

Tylö Home

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
---	------------------------	------------------

Geleneksel sauna sobaları
Traditional sauna heaters

Sobaları fiyatlarına taşları ve kumanda panelleri dahildir.
 All prices of heaters included stones and control panels



T6220 2020	Sense Sport 2/4	4,5 kW	885,00 €
------------	------------------------	---------------	----------

Kompakt elektrikli sauna ısıtıcı, küçük ölçekli sauna odalarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Kontrol paneli sobanın üzerindedir.

Compact electric sauna heater has been designed to suit small scale sauna rooms. Integrated control panel for easy setting




Sense Sport

Sense Sport sauna sobası, iki farklı güçte imal edilmektedir. Kontrol paneli sobanın üzerinde alt ön kısma yerleştirilmiştir.

Sense Sport electric sauna heater is available in versions with two different power outputs and may be placed on the floor or on the wall. The control panel is built into the heater and located at its base.

T6100 1018	Sense Sport 6	6,6 kW	1.010,00 €
T6100 1012	Sense Sport 8	8,0 kW	1.070,00 €




Sense Pure

Pure, ısıyı hızlı ve verimli bir şekilde verir. Kullanım kolaylığı için dijital ve dokunmatik Pure kontrol paneli ile donatılmıştır. Kapı kontağı bağlantısı vardır.

Pure delivers heat fast and efficiently. It is standard equipped with digital touch control panel Pure for ease of use and convenience. Door contact is required for delayed start.

T6100 1344	Sense Pure 6	6,6 kW	1.530,00 €
T6100 1162	Sense Pure 8	8,0 kW	1.560,00 €
T6100 1164	Sense Pure 10	10,5 kW	1.670,00 €



Sense Elite

Sense sauna ısıtıcıları serisinin en yenisidir. Bir dizi akıllı ve patentli özellik ile donatılmıştır. Maksimum avantaj ve konfor için WiFi bağlantılı Elite kontrol paneli ile birlikte.

The newest to the Sense range of sauna heaters. It is fitted with a few smart and patented features. Elite control panel with Wifi connectivity for maximum advantage and comfort is included.

T6100 1338	Sense Elite 6	6,6 kW	2.200,00 €
T6100 1482	Sense Elite 8	8,0 kW	2.340,00 €
T6100 1484	Sense Elite 10	10,0 kW	2.470,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded

Output	Sauna hacmi / volume	Taş / Stone	h*	a**
4,5 kW	1,2 – 5 m³	7 kg	1900 mm	50 mm
6,6 kW	4 – 8 m³	20 kg	1900 mm	110 mm
8,0 kW	6 – 12 m³	20 kg	1900 mm	110 mm
10,5 kW	10 – 18 m³	20 kg	1900 mm	110 mm

h*: minimum. Tavan yüksekliği, minimum ceiling height

a**: minimum yan duvara mesafe / minimum distance from side wall


Sauna

Tylö Home

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
---	------------------------	------------------

Tylarium - Soft sauna sobaları**Tylarium - Soft sauna heaters**

Sobaları fiyatlarına taşları ve kumanda panelleri dahildir.
All prices of heaters included stones and control panels



T6220 2060	Sense Sport Combi 4 4,5 kW	1.505,00 €
------------	----------------------------	------------


Küçük ebatlı yerlerde hem sauna hem de buhar bileşimi ile soft sauna keyfi. Yeni Sense Sport Combi 4 Isıtıcı, kolay kurulum sağlayan üzerinden kontrol panellidir.

Enjoy both sauna and real steam functionality for added comfort and flexible sauna experiences in a small size. New Sense Sport Combi 4 Heater combines all the convenience as integrated control panel for easy setting.

Sense Combi Elite

En büyük sauna keyfi için alternatif, kuru sauna, nemli sauna, soft sauna. Sense Combi Elite sauna ısıtıcısı verimli, akıllı ve kullanımı kolay kontrol paneli ile birliktedir. Saunayı wifi ile uzaktan programlayabilir, açabilir veya kapatabilirsiniz.

The given alternative for the utmost sauna pleasures. Dry sauna, wet sauna, rich and warm steam. Sense Combi Elite sauna heater delivers, while being efficient, smart and easy to use. With its Wifi control panel, you may from remote program it or turn it on or off.



T6100 1350	Sense Combi Elite 6 6,6 kW	3.220,00 €
T6100 1352	Sense Combi Elite 8 8,0 kW	3.320,00 €
T6100 1354	Sense Combi Elite 10 10,5 kW	3.460,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded

Output	Sauna hacmi / volume	Taş / Stone	h*	a**
4,5 kW	1,2 – 5 m ³	7 kg	1900 mm	50 mm
6,6 kW	4 – 8 m ³	20 kg	1900 mm	110 mm
8,0 kW	6 – 12 m ³	20 kg	1900 mm	110 mm
10,5 kW	10 – 18 m ³	20 kg	1900 mm	110 mm

h*: minimum. Tavan yüksekliği, minimum ceiling height

a**: minimum yan duvara mesafe / minimum distance from side wall



Sauna

Tylö Commercial

Sense Commercial sauna sobaları oteller, kulüpler, yüzme havuzları, spor salonları ve benzeri ticari işletmelerde kullanılmak üzere verimli ve akıllı özellikler ile donatılmıştır. Profesyonelce yönetilen bu gibi ortamlarda, güvenilirlik ve düşük enerji tüketimi öncelikleri belirlerken, aynı zamanda yoğun kullanım ile de tasarım ve materyallerin önemini ortaya koyar.

Stand-by modu kullanım sıklığına göre otomatik olarak sobanın çıkış gücünü ayarlamaktadır. Wifi bazlı Elite panel ile birlikte kullanıldığında saunalar tek merkez üzerinden PC veya mobil cihazlar ile kontrol edilebilir.

Professionally managed environments like saunas in hotels, clubs, swimming baths and sporting facilities prioritize reliability and low energy consumption. Thanks to a tried-and-tested construction, intelligently conceived functions and top-quality materials, our Sense Commercial heaters are more than a match for tough use and demanding conditions. The Sense Commercial heaters are equipped with features for smart, efficient and practical use in commercial situations.

Stand-B mode: Senses user frequency and automatically adjusts power output accordingly.

Wifi-based control panel 'ELITE': Control multiple sauna or steam rooms from a single point of access, such as a front desk, or mobile device

Tylarium – Soft Sauna

Commercial buhar jeneratörü, Commercial sauna sobası, buhar dağıtıcısı ve Elite kontrol paneli ile birleşiminden meydana gelen Tylö Tylarium umumi ve ticari mekanlarda Soft Sauna deneyimine imkân sağlamaktadır.

Soft (Tylarium) sauna, ısı ve nemin kontrol altında olduğu, geleneksel saunanın yenilikçi ve modern halidir.

Daha düşük sıcaklık ve daha nemli ortamda - Soft Sauna (Tylarium) - her zaman kullanıcılara daha keyifli deneyimler sağlar. Ayrıca buhara esans eklemek sauna keyfini arttırmakta etkili olur.

Combining of steam commercial generator, Sense commercial sauna heater with steam distributor and Elite control panel makes a Soft Sauna experience possible in public and commercial spaces as well. Representing a new way of enjoying heat and humidity, Soft sauna is a modern take on the traditional sauna.

Tylarium – Soft Sauna Commercial



Sense Commercial sauna sobası + buhar distribütörü



Steam Commercial buhar jeneratörü



Elite kontrol paneli + Tylarium kit

Sauna

Tylö Commercial



C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
---	------------------------	------------------

Geleneksel sauna sobaları**Traditional sauna heaters**

Sobaları fiyatlarına taşları ve kumanda panelleri dahildir.
All prices of heaters included stones and control panels

Sense Commercial

Ticari veya umumi saunalar için uygun bir elektrikli sauna sobasıdır. Eski jenerasyon sauna sobaları ile uyum olup, eski nesil kontrol panelleri veya yeni dijital Elite kontrol panelleri ile çalışır.

A suitable electric sauna heater for commercial or public saunas. An excellent choice as replacement for outdated installations as it may be combined with electronic or mechanical control units. Works with older generations of control panels as well as with the new digital generation control panels Elite.

T6100 1334P	Sense Commercial 6 PURE	6,6 kW	2.190,00 €
T6100 1027P	Sense Commercial 8 PURE	8,0 kW	2.270,00 €
T6100 1334E	Sense Commercial 6 ELITE	6,6 kW	2.515,00 €
T6100 1027E	Sense Commercial 8 ELITE	8,0 kW	2.595,00 €
T6100 1090P	Sense Commercial 10 PURE	10,7 kW	3.030,00 €
T6100 1092P	Sense Commercial 16 PURE	16,0 kW	3.860,00 €
T6100 1094P	Sense Commercial 20 PURE	20,0 kW	3.960,00 €
T6100 1090E	Sense Commercial 10 ELITE	10,7 kW	3.355,00 €
T6100 1092E	Sense Commercial 16 ELITE	16,0 kW	4.185,00 €
T6100 1094E	Sense Commercial 20 ELITE	20,0 kW	4.285,00 €

Tylarium – Soft sauna (Umumi kullanım)

Tylarium sistem fiyatına Sense Commercial sauna sobası, taşı, Steam Commercial buhar jeneratörü, buhar distribütörü, Elite kontrol paneli ve Elite kit dahildir.

Tylarium – for professional use

Tylarium system consists of Sense Commercial sauna stove, stone, Steam Commercial steam generator, steam distributor, Elite control panel and Elite kit.

T6100 1090Ty	Tylarium Commercial 10	10 + 9 kW	7.940,00 €
T6100 1092Ty	Tylarium Commercial 16	16 + 9 kW	8.770,00 €
T6100 1094Ty	Tylarium Commercial 20	20 + 12 kW	9.480,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Output	Sauna hacmi / volume	Taş / Stone	h*	a**
6,6 kW	4 - 8 m³	20 kg	1900 mm	110 mm
8,0 kW	6 – 12 m³	20 kg	1900 mm	110 mm
10,7 kW	10 – 18 m³	25 kg	2100 mm	150 mm
16,0 kW	15 – 35 m³	25 kg	2100 mm	150 mm
20,0 kW	22 – 43 m³	25 kg	2100 mm	150 mm

h*: minimum. Tavan yüksekliği, minimum ceiling height

a**: minimum yan duvara mesafe / minimum distance from side wall

Sauna

Tylö Aksesuarlar / Accessories



T9002 9263

Buhar distribütörü

Tylö buhar dağıtıcı umumi soft (Tylarium) saunalardaki buhar dağıtımını sağlar. Sauna ısıtıcısı Sense Commercial 10/16/20 kW için özel olarak tasarlanmıştır.

Steam distributor

The Tylö Steam Distributor Commercial improves the distribution of steam in your soft (Tylarium) sauna room. Specially designed for the sauna heater Sense Commercial 10/16/20 kW.

810,00 €

**Soba Taşı**

Vulkanik sauna taşları - dayanıklı ve mükemmel ısı radyasyonu sağlayan en kaliteli, taşlarıdır. Taşları elemanların etrafına gevşek bir şekilde yerleştirin. Bu, sauna ısıtma süresini iyileştirecek ve eleman ömrünü uzatacaktır.

Sauna stones

Vulcanite sauna stones - top quality, approved Finnish sauna stones that are durable and provide excellent heat radiation. Locate the stones loosely around the elements. This will improve the sauna heating time and prolong element life.

T9014 1016

Soba taşı / Sauna stone 20 kg

20,00 €



T9000 1060

Soba ayağı Sense / Legs for Sense

147,00 €

T9000 1061

Soba ayağı Sense Combi / Leg for Sense Combi

184,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Sauna

Tylö Kontrol panelleri / Control panels

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	PURE <i>Pure termostat kontrol paneli ile saunanızı veya buhar odanızı ayarlayın ve izleyin. İnce siyah kontrol yanar ve sadece birkaç dokunuşla aydınlatmayı, sıcaklığı ve sauna süresini kolayca ayarlamaya olanak tanır. Alanın içine veya dışına yerleştirilebilir. 85 x 127 x 12 mm</i> <i>Set and monitor your sauna or steam room with the Pure thermostat control panel. The thin black control lights up and lets you set the lighting, temperature and sauna time easily with only a few touches. May be placed inside or outside the space. 85 x 127 x 12 mm</i>	335,00 €
	ELITE Cloud <i>Saunalar veya buhar odaları için geniş kapsamlı kontrol Elite paneli, dahili işlemcisi ve işletim sistemi sayesinde gelişmiş özelliklerle doludur. Son derece kişiselleştirilmiş ayarlara ek olarak, Elite kontrol panelin kişisel taleplerinize göre set edilebilme imkanı vardır. 85 x 127 x 12 mm</i> <i>The multi-disciplinary control panel from TylöHelo for saunas or steam rooms is packed with advanced features, thanks to its internal processor and operating system. In addition to highly personalized settings, the Elite can be individually programmed according to your own schedule. Add features such as auxiliary fans, fragrance pumps or lights – the Elite control panel handles it all with clear and concise precision. The 4.5-inch touch screen delivers real-time status on every aspect of your sauna and steam bath. It includes energy saving functions and local WIFI app-connectivity. 85 x 127 x 12 mm</i>	660,00 €
	T7101 6000 ELITE Tylarium kit	335,00 €
	ELITE Kasa (Ankastre montaj için) Recessed casing for ELITE	58,00 €
	Commercial Lite röle paneli <i>Elite veya Pure kontrol panelleri ve 10 kW'a kadar sauna ısıtıcıları ile sorunsuz çalışma için geliştirilmiştir. Tylarium işlevi için Steam Home ile uyumludur. Ayrıca Elite kontrol panelleri ile kontrol edilen IR panelleri ile uyumludur. Boyut (mm): GxUxY 101 x 482 x 293</i> Commercial Lite relay box <i>Developed for seamless operation with control panels Elite or Pure and sauna heaters up to 10 kW. Compatible with Steam Home for Tylarium function. Also compatible with IR panels controlled by Elite control panels. Size (mm): W101xL482xH293.</i>	965,00 €
	Commercial röle paneli <i>Elite veya Pure kontrol panelleri ve 20 kW'a kadar sauna ısıtıcıları ile sorunsuz çalışma için geliştirilmiştir. Sense Commercial sauna ısıtıcılarımızla uyumludur ve eski SD / SDK elektrikli sauna ısıtıcılarının yükseltilmesini sağlar. Boyut (mm): GxUxY 101 x 482 x 293.</i> Commercial relay box <i>Developed for seamless operation with control panels Elite or Pure and sauna heaters up to 20 kW. Compatible with our Sense Commercial and Expression sauna heaters and enables upgrading of older SD/SDK electric sauna heaters. Size (mm): W101xL482xH293.</i>	1.380,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Sauna

Tylö Sauna kapıları / Sauna doors



C

Açıklama / Description

Fiyatı / Price €

Tylö DGB Pine

DGB ekonomik fiyatlı, sade ve kaliteli sauna kapısı serisidir. Kapı kasası çam ağacındandır. Kapı camı 8 mm kalınlıkta temperlenmiş bronz renkli camdan yapılmıştır. Ergonomik kapı kolu Aspen ağacından yapılmıştır. Manyetik kapı kapama özelliğine sahiptir. Kapı contası uzun ömürlü ve dayanıklı silikondan yapılmıştır.

DGB Sauna door provides excellent value for money. Robust sauna doors in tempered 8 mm bronze tinted glass. The finger-jointed standard frame (92 mm) is made in Pine. Comes with an ergonomic handle made of Aspen. The door closure is magnetic and weather stripping is made of long lasting and durable silicone.

T9103 1500	DGB 7x19 - 1890 x 690 x 92 mm	714,00 €
T9103 1540	DGB 7x21 - 2090 x 690 x 92 mm	738,00 €
T9103 1550	DGB 8x21 - 2090 x 790 x 92 mm	762,00 €
T9103 1924	DGB 9x21 - 2090 x 890 x 92 mm	1.071,00 €

Tylö DGL Aspen

DGL kaliteli ve seçkin sauna kapılarından oluşan bir seridir. Kapı kasası Aspen ağacındandır. Kapı camı 8 mm kalınlıkta temperlenmiş bronz renkli camdan yapılmıştır. Ergonomik kapı kolu Aspen ağacından yapılmıştır. Manyetik kapı kapama özelliğine sahiptir. Kapı contası ömürlü ve dayanıklı silikondan yapılmıştır.

An exclusive no-threshold sauna door leaf of tempered 8 mm bronze tinted glass. The finger-jointed standard (92 mm) is made in Aspen. Comes with an ergonomic handle made of Aspen. The frame has a magnetic strip closure, and the door has and weather stripping is made of long lasting and durable silicone.

T9103 1700	DGL 7x19 Aspen - 1890 x 690 x 92 mm	860,00 €
T9103 1740	DGL 7x21 Aspen - 2090 x 690 x 92 mm	1.077,00 €
T9103 1750	DGL 8x21 Aspen - 2090 x 790 x 92 mm	1.113,00 €
T9103 1908	DGL 9x21 Aspen - 2090 x 890 x 92 mm	1.380,00 €
T9103 2064	ALULINE Aspen – 2100 x 778 x 92 mm	2.520,00 €
T9030 1030	Otomatik kapı kapatıcısı Automatic door closer	298,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.



Sauna

Aksesuarlar / Accessories

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	Ahşap Sauna kovası 5 lt <i>Komple çam ağacından mamul, iç ve dış şeffaf sızdırmaz ile kaplanmıştır, yaklaşık Ø25x20 cm</i> Wood Sauna bucket 5 l <i>Solid larch wood, inside and outside clear coating/ sealing, approx. Ø25x20 cm</i>	65,00 €
	Plastik iç kılıf (ahşap sauna kovası için) Plastic insert (for wood sauna bucket)	5,50 €
	Ahşap sauna kepçesi <i>40 cm uzunluğunda, deri asma bağı</i> Wood Sauna ladle <i>40 cm long, softwood with leather lace</i>	17,00 €
	Metal Sauna kovası 5 lt <i>Alüminyum gövde üzeri altın rengi kaplama, boydan boya ahşap tutma kolu, Ø23,5x16 cm</i> Metal Sauna bucket 5 l <i>Bucket made aluminium with loop wooden handle, gold colour, Ø23,5 x16 cm</i>	65,00 €
	Tylö Brilliant Black Sauna Set T90152400 Kova – Bucket T90152410 Kepçe – Ladle T90152420 Higrometre – Hygrometer T90152430 Termometre – Thermometer T90152440 Kum saati – Hourglass	390,00 €
	Kova Duş <i>29 litre, kambala ağacından kova, iç ve dış şeffaf, sağlığa uygun lak ile kaplanmıştır. İç mekan kullanımı içindir. Paslanmaz çelik askı kolları, flatörü ve çekme ipi ile birlikte.</i> Shower bucket <i>Big 29 litres kambala bucket with 3 stainless steel hoops, approx. Ø42cm x31 cm high, for indoor purposes; bucket Clear coated all over (not UV resistant) Stainless steel support, float valve and pull rope included.</i>	560,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Sauna


Aksesuarlar / Accessories

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	Tylö E90 Sauna lambası LED 0,8 W, 12VDC, 90x90x200 mm, IP54, 3000°K ışık rengi, LED sürücüsü hariçtir	146,00 €
	Tylö E90 Sauna light LED 0,8 W, 12VDC, 90x90x200 mm, IP class 54, warm-white glow, LED driver excluded.	
	Tylö E28 Sauna lambası Şık ahşap abajurlu LED şerit lambadır. Işık rengi 3000°K. 12VD, CED sürücüsünü hariçtir. IP54.	
	Tylö E28 Sauna light LED strip with stylish wooden lampshade, IP class 54, warm-white glow, 12VDC, LED driver excluded	
	T9001 1404 E28 - 350 0,8W (65x28x350 mm)	176,00 €
	T9001 1402 E28 - 700 2,4W (65x28x700 mm)	225,00 €
	T9001 1400 E28 - 1070 4,1W (65x28x1070 mm)	244,00 €
	MWAPV0812 LED Sürücü / LED Driver 8 W -12 VDC	18,00 €
	MWAPV1212 LED Sürücü / LED Driver 12 W -12 VDC	19,00 €
	TF 947210 TF Termometre / Higrometre TF Thermometer / Hygrometer	72,00 €
	TF 921010 TF Kum saati TF Hourglass	48,00 €
	T9008 1014 Sauna yastığı Aspen ağacından yapılmıştır. 375x270x80 mm. Sauna headrest Made of Aspen wood slats. 375x270x80 mm.	146,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Sauna

Aksesuarlar / Accessories



C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
T9017 1000	Plastik menfez A Sauna dışı için, 10x22 cm ölçüsünde. Ventilation grille A Located on the outside of air vent .Size 10 x 22 cm.	20,00 €
T9018 1040	Ahşap menfez B Aspen ağacından yapılmış, 14 x 22 cm ölçüsünde. Ventilation grille B Made of Aspen wood .Size 14 x 22 cm	47,00 €
T9018 1032	Ahşap menfez C 25 m³ den büyük saunalar için, Aspen ağacından yapılmış, 24,5 x 25,5 cm ölçüsündedir. Ventilation grille C Made of Aspen wood, for saunas over 25 m³.Size 24,5 x 25,5 cm	64,00 €
T9018 1036	Ahşap sürgülü menfez B Sauna içinde hava çıkışını ayarlamak için, Aspen ağacından, 14 x 37,5 cm ölçüsündedir. Ventilation hatch B Fits over the air outlet inside the sauna to regulate air flow. Made of Aspen. Size 14 x 37,5 cm.	64,00 €
T9018 1030	Ahşap sürgülü menfez C 25 m³ den büyük saunalar için, Aspen ağacından, 24,5 x 45,5 cm ölçüsündedir. Ventilation hatch C Made of Aspen wood, for saunas over 25 m³.Size 24,5 x 45,5 cm.	80,00 €
Sauna – Buhar Esansı Yüksek kaliteli, doğal Alman menşeli esans yağı ve alkolden yapılmıştır. Esans pompası ile kullanıma uygundur. Concentrated Fragrance Made from high quality natural German essential oils and alcohols, suitable for use essence pump.		
TY9002 0123	Okaliptüs 230 ml Eucalyptus 230 ml	13,00 €
TY9002 0423	Nane 230 ml Mint 230 ml	13,00 €
TY9002 0101	Okaliptüs 1,0 lt Eucalyptus 1,0 l	28,00 €
TY9002 0401	Nane 1,0 lt Mint 1,0 l	28,00 €
TY9002 0105	Okaliptüs 5,0 lt Eucalyptus 5,0 l	129,00 €
TY9002 0405	Nane 5,0 lt Mint 5,0 l	129,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Sauna

Sauna ahşapları / Sauna wood

Aspen, kuzey bölgelerinde yetişen hafif, kokusuz, budaksız açık renkli geleneksel sauna ağacıdır. Neme ve sıcaklığa dayanıklıdır. Yüksek sıcaklığa maruz kaldığında, doğal renklerini korur, bükülmez, çatlamaz. En önemli özelliği sağlık için uygun olması ve saunada koku yaymamasıdır. Sağlık üzerinde herhangi bir yan etkisi yoktur.

Aspen is a light, odourless, knotless light-coloured traditional sauna tree that grows in the northern regions. It is resistant to moisture and temperature. When exposed to high temperature, it does not bend, crack and retains its natural colours. The most important feature is that it is suitable for health; it does not emit odour in the sauna. It does not have any side effects on health.

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	Aspen Sauna lambrileri Tamamen budaksız, açık renkli Aspen lambrisi, 15 mm kalınlık, 90 mm eninde, 6 adetlik paketlerde.	
	Aspen Panel profiles Knot-free aspen panel STP profile, size 15x90 mm, pack of 6 pieces.	
18 42 180	15 x 90 x 1800 mm	10,80 €
18 42 200	15 x 90 x 2000 mm	12,00 €
18 42 210	15 x 90 x 2100 mm	12,60 €
18 42 220	15 x 90 x 2200 mm	13,20 €
18 42 230	15 x 90 x 2300 mm	13,80 €
18 42 240	15 x 90 x 2400 mm	14,40 €
18 42 250	15 x 90 x 2500 mm	15,00 €
18 42 260	15 x 90 x 2600 mm	15,60 €
18 42 270	15 x 90 x 2700 mm	16,20 €
18 42 280	15 x 90 x 2800 mm	16,80 €
18 42 290	15 x 90 x 2900 mm	17,40 €
18 42 300	15 x 90 x 3000 mm	18,00 €

	Aspen Ranza lataları Tamamen budaksız, açık renkli Aspen latalar, 28 mm kalınlık, 70 mm eninde, 4 adetlik paketlerde	
	Aspen Bench boards Knot-free aspen wide bench slats, size 28x70 mm, pack of 4 pieces.	
18 50 200	28 x 70 x 2000 mm	12,60 €
18 50 210	28 x 70 x 2100 mm	13,23 €
18 50 220	28 x 70 x 2200 mm	13,86 €
18 50 230	28 x 70 x 2300 mm	14,49 €
18 50 240	28 x 70 x 2400 mm	15,12 €
18 50 250	28 x 70 x 2500 mm	15,75 €
18 50 260	28 x 70 x 2600 mm	16,38 €
18 50 270	28 x 70 x 2700 mm	17,01 €
18 50 280	28 x 70 x 2800 mm	17,64 €
18 50 290	28 x 70 x 2900 mm	18,27 €
18 50 300	28 x 70 x 3000 mm	18,90 €
18 50 310	28 x 70 x 3100 mm	19,53 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Sauna

Sauna ahşapları / Sauna wood

Alder kuzey bölgelerde yetişen, hafif açık sarıdan kızılımsı kahverenginde geleneksel bir sauna ağacıdır. Nem ve sıcaklığa karşı dayanıklıdır. Yüksek sıcaklığa maruz kaldığında eğrilmez, çatlamaz ve doğal renklerini korur. Alder, özellikleri ve güzel rengi nedeniyle saunada yaygın olarak kullanılır.

Alder is a traditional sauna tree that grows in the northern regions, light yellow to reddish brown. It is resistant to moisture and temperature. When exposed to high temperature, it does not bend, crack and retains its natural colours. Alder is widely used in sauna due to its features and beautiful colour.

Panels for interior cladding



C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
Alder Sauna lambrileri <i>Tamamen budaksız, Alder lambri, 15 mm kalı eninde, 6 adetlik paketlerde.</i> Alder Panel profiles <i>Knot-free aspen panel STP profile, size 15x90 mm, pack of 6 pieces.</i>		
18 41 180	15 x 90 x 1800 mm	12,24 €
18 41 220	15 x 90 x 2200 mm	16,96 €
18 41 230	15 x 90 x 2300 mm	15,64 €
18 41 240	15 x 90 x 2400 mm	16,32 €
18 41 250	15 x 90 x 2500 mm	17,00 €
18 41 260	15 x 90 x 2600 mm	17,68 €
18 41 270	15 x 90 x 2700 mm	18,36 €
18 41 280	15 x 90 x 2800 mm	19,04 €
18 41 290	15 x 90 x 2900 mm	19,72 €



Alder Ranza lataları <i>Tamamen budaksız, alder latalar, 28 mm kalınlık, 70 mm eninde, 4 adetlik paketlerde.</i> Alder Bench boards <i>Knot-free alder wide bench slats, size 28x70 mm, pack of 4 pieces.</i>		
18 51 200	28 x 70 x 2000 mm	14,40 €
18 51 210	28 x 70 x 2100 mm	15,12 €
18 51 220	28 x 70 x 2200 mm	15,84 €
18 51 230	28 x 70 x 2300 mm	16,56 €
18 51 240	28 x 70 x 2400 mm	17,28 €
18 51 250	28 x 70 x 2500 mm	18,00 €
18 51 260	28 x 70 x 2600 mm	18,72 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Buhar / Steam

Tylö Steam



Tylö buhar jeneratörleri en yüksek kalite ve performans standartlarında üretilmiş, enerji tasarruflu çevre dostu olarak geliştirilmiştir. Tylö buhar jeneratörleri bir dizi akıllı özelliklere sahiptir. Ayrıca buhar odası ekipmanları (buhar jeneratörü, ışıklar, havalandırma, esans pompası vb.) Elite panel ile kontrolünüz altındadır.

Made to the highest standards of quality and performance and developed to save energy and with environmental concerns. Tylö steam generators come with a number of smart standard features and can be further equipped with convenient add-on.

Özellikleri

Otomatik boşaltma
Otomatik blöf
Enerji tasarrufu
Değişebilir ısıtıcı rezistanslar
Kireçten korunmuş elektrodlar
Tank dışında seviye kontrol
Düşük su seviyesinde otomatik kapama
Elektronik high limit
Stand-by
Esans pompası kontrol (steam commercial)
Fan kontrolü

Features

Automatic empty
Automatic flush
Energy saving
Replaceable heating elements
Limescale repellent electrodes
Level detection outside of water tank
Automatic shut-off if water level low
Electronic temperature limiter
Stand-by
Fragrance pump control (steam commercial)
Fan control

Kod Code	Model	kW	Buhar odası hacmi (m³) min./max. min/max volume steam room (m³)				Ölçüler mm (u x g x y) Size in mm (l x w x h)
			Cam veya plastik duvar Thin wall of glass or plastic		Seramik, beton, taş duvar Heavy wall of tile, concrete		
			Havalandırma Ventilation	Havalandırma Ventilation	Havalandırma Ventilation	Havalandırma Ventilation	
			Evet / Yes	Hayır / No	Evet / Yes	Hayır / No	
T6621 0010	Steam Commercial	9	6 - 16	13 - 24	4 - 10	7 - 16	585 x 230 x 415
T6621 0015		12	14 - 22	22 - 30	8 - 15	14 - 20	
T6621 0020		15	18 - 25	28 - 38	10 - 19	18 - 25	
	Steam Commercial	2 x12	28 - 40	38 - 50	18 - 30	28 - 40	
		2 x15	36 - 50	56 - 76	32 - 42	42 - 57	
		3 x15	54 - 75	84 - 114	47 - 63	60 - 75	
T6621 0120	Steam Home	3	-	max. 3	-	max. 2	480x159x350
		6	3 - 8	4 - 15	2 - 5	2,5 - 8	
		9	6 - 16	13 - 24	4 - 10	7 - 16	

Buhar / Steam

Tylö Steam



C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
---	------------------------	------------------

Steam Home

Ev kullanımı için kompakt verimli Tylö buhar jeneratörü, Gücü 3, 6, 9 kW.

Kontrol paneli ve buhar nozulu ile birlikte.

Tylö compact and efficient steam generator for home use, Output 3, 6, 9 kW, Control panel and steam outlet included.

T6621 0120P	Steam Home PURE 3/6/9 kW	3.150,00 €
T6621 0120E	Steam Home ELITE 3/6/9 kW	3.475,00 €

Steam Commercial

Ticari işletmeler için yeni Tylö buhar jeneratörü. Minimum su tüketimi, patentli kademeli çalışma özelliği sayesinde enerji tasarrufu. Elite kontrol paneli ile birlikte.

Tylö Commercial steam generator for public facilities with a new standard in smart solutions. Minimum water consumption, energy efficiency through patented divided output feature. Elite control panel included.

T6621 0010P	Steam Commercial 9 PURE 9 kW	3.800,00 €
T6621 0015P	Steam Commercial 12 PURE 12 kW	4.410,00 €
T6621 0020P	Steam Commercial 15 PURE 15 kW	5.040,00 €

T6621 0010E	Steam Commercial 9 ELITE 9 kW	4.125,00 €
T6621 0015E	Steam Commercial 12 ELITE 12 kW	4.735,00 €
T6621 0020E	Steam Commercial 15 ELITE 15 kW	5.365,00 €

Steam Commercial 24	2 x 12 kW	8.795,00 €
Steam Commercial 30	2 x 15 kW	10.055,00 €
Steam Commercial 45	3 x 15 kW	14.745,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
---	------------------------	------------------



T9002 9254	Bahia Home Steam jet Buharın dağılımını için temperlenmiş cam ve güçlü plastikten yapılmıştır. 280 x 180 mm .	407,00 €
------------	---	----------

Bahia Home Steam outlet

Bahia steam outlet, tempered safety glass design with high-gloss plastic. Size B:280 mm H: 180 mm.

T9002 9252	Bahia Pro Steam jet Buharın dağılımını için temperlenmiş cam ve güçlü plastikten yapılmıştır. 500 x 300 mm.	1.095,00 €
------------	---	------------

Bahia Pro Steam outlet

Bahia steam outlet, tempered safety glass design with Corian®. Size B:500 mm H: 300 mm.

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Buhar / Steam

Tylö Buhar kapıları / Steam doors



C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	60 G Bronz temper camlı, alüminyum çerçeveli buhar odası kapısı. Manyetik bir şeritle kapanır, paslanmaz çelik kapı çerçevesi temiz ve düzenli bir görünüm sağlar. Bir alt akış şeridi ve havalandırma boşluğu vardır. Sol veya sağ kapı olarak monte edilebilir. Kapı eşiği vardır. Kapı açılma genişliği 670 mm. Steam room door with tempered safety glass and aluminium frame. Closes with a magnetic strip and the stainless- steel door surround provides a clean and tidy look. Includes a bottom runoff step and vent and may be installed as left or right-handed door, with threshold. Opening 670 mm.	
T9091 2000	60 G 1870 x 778 x 60 mm	1.795,00 €
T9091 4000	60 G 2020 x 778 x 60 mm	1.795,00 €
T9091 2040	60 G 2100 x 778 x 60 mm	1.895,00 €
	Steam door Bronz renkli, temperli camlı, alüminyum kasalı buhar odası kapısı. Manyetik bir şeritle kapanır, paslanmaz çelik şerit güzel bir görünüm sağlar. Alttaki lastik kapı eteği ve havalandırma boşluğu vardır. Kapı eşiği yoktur. Cam dört menteşe ile monte edilmiştir. DGL sauna kapıları ile bütünlük sağlar. Steam room door with bronze tinted tempered safety glass and aluminium frame. Closes with a magnetic strip and the stainless-steel door surround provides a clean and tidy look. Door has no threshold and is fitted with four hinges to complement the designs of the sauna doors in DGL ranges.	
T9091 2254	9x20 (890 x 1990 x 60 mm) sağ / right	1.910,00 €
T9091 2278	9x20 (890 x 1990 x 60 mm) sol / left	1.910,00 €
T9091 2258	9x21 (890 x 2090 x 60 mm) sağ / right	1.910,00 €
T9091 2282	9x21 (890 x 2090 x 60 mm) sol / left	1.910,00 €
T9091 2266	10x20 (990 x 1990 x 60 mm) sağ / right	1.910,00 €
T9091 2290	10x20 (990 x 1990 x 60 mm) sol / left	1.910,00 €
T9091 2270	10x21 (990 x 2090 x 60 mm) sağ / right	1.910,00 €
T9091 2294	10x21 (990 x 2090 x 60 mm) sol / left	1.910,00 €
T9030 1030	Otomatik kapı kapatıcısı Automatic door closer	298,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Buhar / Steam

Aksesuarlar / Accessories



T9090 8012

Esans pompası

Buhar jeneratörü için ek bir seçenektir. Kolayca buhar borusuna bağlanır. 5 litre esans bidonu üzerine uyum sağlar.

Fragrance pump

Available as an option for your steam generator and connect simply to the outlet pipe. Add any 5 –litre concentrated fragrance.

933,00 €

Sauna – Buhar Esansı

Yüksek kaliteli, doğal Alman menşeli esans yağı ve alkolden yapılmıştır. Esans pompası ile kullanıma uygundur.

Concentrated Fragrance

Made from high quality natural German essential oils and alcohols, suitable for use essence pump.



TY9002 0101

Okaliptüs 1,0 lt
Eucalyptus 1,0 l

28,00 €

TY9002 0401

Nane 1,0 lt
Mint 1,0 l

28,00 €

TY9002 0105

Okaliptüs 5,0 lt
Eucalyptus 5,0 l

129,00 €

TY9002 0405

Nane 5,0 lt
Mint 5,0 l

129,00 €



T9001 1096

Downlight LED

Buhar odası için tasarlanmıştır. IP 65.
Işık rengi 3000°K, 1,2 W. Led sürücüsü hariçtir.
It is designed for use in steam rooms. Warm white glow, 1.2W, led driver excluded.

67,00 €

MVAPC08350

LED Sürücü 8W / 350mA (3 – 6 ad. downlight için)
LED Driver 8W / 350mA (for 3 – 6 pcs downlight)

18,00 €

MVAPC12350

LED Sürücü 12W / 350mA (3 – 10 ad. downlight için)
LED Driver 12W / 350mA (for 3 – 10 pcs downlight)

18,00 €



T9090 3000

Kireç çözücü

(Buhar jeneratörü tankında tortu birikiminin önlenmesi için sürekli kullanılması gereklidir)

Solvent

(for descaling of water tanks of Steam generators)

2,50 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Buhar / Steam

Tylö Panacea



Panacea buhar banyosu vücudunuzu ve ruhunuzu rahatlatır. Sıcak buhar vücudunuzu sarar ve rahatlama sağlar, gerginliğinizi ve kas ağrılarınızı hafifletir. Özelleştirilmiş ışık ve ses ayarlarınız ile zihninize huzur verir.

The Panacea steam bath soothes your body and soul. Hot steam envelopes your body and brings total relaxation, releasing tension and muscle aches while your customized light and sound settings brings tranquillity to the mind.



Buhar / Steam

Tylö Panacea




PANACEA STEAM 1309
Size: 1325 x 925 mm




PANACEA STEAM 1709
Size: 925 x 1725mm




PANACEA STEAM 1717
Size: 1725 x 1725 mm



PANACEA STEAM 2117
Size: 2125 x 1725 mm





PANACEA STEAM 2117
Size: 2125 x 1725 mm



PANACEA STEAM 2521
Size: 2525 x 2125 mm



PANACEA STEAM 2525
Size: 2525 x 2525 mm



C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
T9607 5020	1309 t 1325 x 925 mm Tek tabure ile Incl. one stool	LFS/PAQ
T9607 5022	1709 1725 x 925 mm Çift tabure ile Incl. two stools	13.670,00 €
T9607 5000	1717 1725 x 1725 mm Oturma bankını ayrıca sipariş veriniz	Banksız Excl. benches Order benches separately 16.090,00 €
T9607 5005	2117 2125 x 1725 mm Oturma bankını ayrıca sipariş veriniz	Banksız Excl. benches Order benches separately 19.480,00 €
T9607 5010	2521 2525 x 2125 mm Oturma bankını ayrıca sipariş veriniz	Banksız Excl. benches Order benches separately 28.800,00 €
T9607 5015	2525 2525 x 2525 mm Oturma bankını ayrıca sipariş veriniz	Banksız Excl. benches Order benches separately 30.980,00 €
T9607 5060	Corian tabure Corian bench	660x310x450 mm 1.040,00 €
T9607 5050	Corian bank Corian bench	Tylö 1545x600x450 mm 6.780,00 €
T9607 5050A	Corian bank Corian bench	Ayhavuz 1545x600x450 mm 1.980,00 €
T9607 5052	Corian bank Corian bench	Tylö 1945x600x450 mm 7.140,00 €
T9607 5052A	Corian bank Corian bench	Ayhavuz 1945x600x450 mm 2.180,00 €
T9607 5054	Corian bank Corian bench	Tylö 2345x600x450 mm 8.410,00 €
T9607 5054A	Corian bank Corian bench	Ayhavuz 2345x600x450 mm 2.550,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Buhar / Steam

Tylö VISTA



VISTA

Tylö'nün İskandinav tasarımını simgeleyen şık görünümlü yeni buharlı duş kabini. Vista, banyonuza modern ve lüks bir görünüm kazandırmak için mat siyah, minimalist profillere sahiptir. Buhar kolonu 2 dakika gibi çok kısa süre içinde buhar üretir ve hemen buhar banyosuna başlayabilirsiniz.

Bu buhar duş kabini iki boyutta (130x90x213cm ve 160x90x213 cm) gelir. Önden bakıldığında sol cam köşe mi yoksa sağ mı istediğinizi seçebilirsiniz. Vista'yı doğru bir şekilde kurmak için iki duvar ve bir zemine ihtiyacınız var.

A sleek looking steam shower enclosure that symbolizes Scandinavian design. Vista is a steam shower enclosure that has matt black, minimalistic profiles that can be with or without threshold, to give your bathroom that modern and luxurious look. The glass walls are smoky grey for an extra graphic effect. The enveloping steam starts in 2 minutes and soon you have a full, warm steam bath.

This steam shower enclosure comes in two sizes (130x90x213cm and 160x90x213 cm). You can choose if you want it with a left glass corner or a right, seen from the front. You need two walls and a floor to install the Vista properly.



Buhar / Steam

Tylö VISTA

Özellikler / Features



Yağmur duşu

Vista'nın tavana yağmur duşu başlığı ve tercihinize göre kolon üzerinde yüksek kaliteli el duşu vardır.

Rain shower

Vista has a rain shower head in the ceiling and a high-quality hand shower on the column for your preference



Üstün kontrol paneli

Vista buharlı duş kabini siyah renk Stella buhar kolonu üzerindeki gelişmiş Elite kontrol paneli ile birliktedir

Advanced control panel

You control your Vista steam shower with the advanced Elite Cloud control panel that blends perfectly into the black Stella Column.



Aroma terapi

Buhar nozulu sessiz dağılımı sağlar ve üstünde bulunan esans bölmesi ile tercih ettiğiniz koku terapisinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Fragrance therapy

The steam outlet is very silent and has a fragrance compartment on top so that you can enjoy the fragrance therapy of your choice.

Aksesuarlar/Accessories



Işık terapi

Daha kişisel hale getirmek için bir seçenek olarak, arka duvara yerleştirilmiş RGB ışıkları ekleyebilirsiniz.

Light therapy

As an option to make it more personal, you can add the RGB lights that are placed in the back wall and has a declining gradient that meets the lights coming from the steam column



Pixel tabure

Alüminyumdan mamul ve yumuşak bir şekle sahip ve üzerine oturması rahattır. Pürüzsüz yüzey, Vista profillerle uyumlu mat siyah renktedir.

Pixel stool

It is made of aluminium and in a softly bended shape, so it is comfortable to sit on. The smooth surface is covered in a beautiful matt black powder coating to match the profiles on the Vista



Piksel raf

Duş ürünleri için Vista ile uyumlu şık bir raf olarak. 400x90 mm ölçülerinde ve 2 kg taşıma kapasitesi vardır..

Pixel shelf

A small shelf for your shower products It has the same matt black colour as the profiles on the Vista. 400x90 mm, it can hold up to two kilos.

C	Açıklama / Description		Fiyatı / Price €
T9607 65xx	Steam Vista 130	OC CHROME	12.710,00 €
T9607 65xx	Steam Vista 160	OC CHROME	14.890,00 €
T9607 6520	Steam Vista 130	DOC CHROME	12.950,00 €
T9607 6525	Steam Vista 160	DOC CHROME	15.100,00 €
	Duş teknesi / Tray	Vista OC 130	1.780,00 €
	Duş teknesi / Tray	Vista DOC 130	1.890,00 €
	Duş teknesi / Tray	Vista OC 160	1.980,00 €
	Duş teknesi / Tray	Vista DOC 160	2.150,00 €
T9607 6100	Pixel Tabure / Stool		425,00 €
T9607 6105	Pixel Raf / Shelf		85,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Buhar / Steam


Tylö STELLA

STELLA Buhar Kolonu / Steam Column

Gerçek İskandinav tasarımına sahip bu modern buhar sütunu ile evinizde kendi buhar banyonuzu oluşturun. Siyah cam ön kısım ve krom renkli detaylar, her türlü duş alanına kolayca sığar.

Buhar üretimine 2 dakika içinde başlar. Siyah Stella ön tarafla mükemmel uyum sağlayan gelişmiş Elite Cloud kontrol paneli ile çalışır. Ön cam, hoş bir görünüm vermek için buhar kolonundan daha geniştir. Camın arkasında LED aydınlatma vardır.

Özellikler / Features



*15 dakika boyunca 40 derece C'de bir buhar banyosu, aynı koşullar altında bir duşa kıyasla yaklaşık 45 kat daha az su kullanır.

*A steam bath in 40 degrees C during 15 min uses about 45 times less water compared to a shower under the same conditions.

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
T8900 8200	Stella Buhar Kolonu Stella Steam Column	Duşlu with shower 7.140,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Diğer donanımlar / Others equipment

Kar – Buz makinesi / Flake ice maker

Wellness alanında yaprak buz kullanılmasını öneriz. Yaprak buzunun sıcaklığı -0,5°C'dir ve daha büyük pürüzlü bir yüzeye sahiptir ve bu nedenle yaprak buzları saunada veya buhar banyosundan sonra insan cildi için en iyi soğutma etkilerini sağlar. Ürünümüz wellness alanında kullanıma uygun kaliteli yaprak buz üretir.

We recommend providing flake ice in the wellness area. Flake ice has a temperature of -0,5°C and a bigger uneven surface and therefore flake ice provides best cooling effects for the human skin after a warm bath in sauna or steam bath. Our product produce quality flake ice machines which are adjusted for the use in wellness area..

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	Kar – Buz makinesi NFT 360 <i>Kar-buz makinesi bir kaide üzerinde duvara veya tavan arasına monte edilebilir. Dış gövdesi scotch-bright paslanmaz çelikten yapılmıştır. Monoblok paslanmaz çelik şasesi vardır. Su soğutmalı modeldir. Paslanmaz çelik kar tahliye borusu ve sensörü hariçtir ayrıca sipariş veriniz.</i> Flake ice maker NFT 360 <i>Flake ice maker naked EB can be mounted directly on the wall/ceiling with the internal frame. External structure made of AISI 304 Scotch Brite. Monoblock stainless steel frame and water-cooling system. Stainless steel discharging pipe and sensor excluded.</i>	
	IXCASF200 Üretim 24 saat içinde: 160 kg 	4.860,00 €
	Sensör Sensor	155,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.



Hidromasaj / Whirlpool

MSpa Comfort Serisi



E	Açıklama / Description	Fiyatı / Price \$ KDV hariç/ wo..VAT	Fiyatı / Price \$ KDV dahil / w.VAT	
	• 40°C kadar ısıtma sistemi • PTC güvenli ısıtma teknolojisi • Fısıltı- sessiz çalışma • UV Cihazı • Enerji tasarrufu zamanlayıcısı • Çocuk emniyet kilidi • Plug and Play teknoloji • Anti bakteriyel kumaş • Buzlanma önleme sistemi • LED Işıklı • 40°C Quick Heating System (104°F) • PTC Safe Heating Technology • Whisper Quiet Technology • UV Sanitizer • Energy Saving Timer • Children Safety Lock • Plug and Play Technology • Antibacterial fabric • Anti-icing system • LED Lighting • Isıtıcı - Heater 1500W • Blower – Blower 600W • Filtre pompası - Filter pump 12V / 35W Ölçüleri - Dimensions: Ø2040 x 700 mm Oturma yeri - Seating: 6 kişi / person Su kapasitesi - Water Capacity: 930 l Ağırlık - Weight: 24 Kg Hava nozulu - Air Jets: 138 adet - pieces			
C-ST061	STARRY	Ø2040 x 700 mm	635,59 \$	750,00 \$



Hidromasaj / Whirlpool

MSpa Muse Serisi



E	Açıklama / Description	Fiyatı / Price \$ KDV hariç/ wo..VAT	Fiyatı / Price \$ KDV dahil / w.VAT
	• 6 Adet ayarlanabilir hidromasaj jeti • 40°C kadar ısıtma sistemi • PTC güvenli ısıtma teknolojisi • Fısıltı- sessiz çalışma • UVC + O3 Ozon sistemi • 3 Kademeli hava masajı • Enerji tasarrufu zamanlayıcısı • Çocuk emniyet kilidi • Plug and Play teknoloji • Anti bakteriyel kumaş • Buzlanma önleme sistemi • & Individual Adjustable Hydro Massage Jets • 40°C Quick Heating System (104°F) • PTC Safe Heating Technology • Whisper Quiet Technology • UVC+ O3 Ozone System • 3-level Adjustable Bubbling Tech • Energy Saving Timer • Children Safety Lock • Plug and Play Technology • Antibacterial fabric • Anti-icing system		
	• Isıtıcı - Heater 1500W • Blower - Blower 720W • Filtre pompası - Filter pump 12V / 60W		
	Ölçüleri - Dimensions: Ø2040 x 700 mm Oturma yeri - Seating: 6 kişi / person Su kapasitesi - Water Capacity: 700 l Ağırlık - Weight: 42 Kg Hydro Jets: 6 adet - pieces Hava nozulu - Air Jets: 125 adet - pieces		
M-CA061	CARLTON	Ø2040 x 700 mm	1.016,95 \$
			1.200,00 \$



Hidromasaj / Whirlpool

Aksesuarlar / Accessories



E	Açıklama / Description	Fiyatı / Price \$ KDV hariç/ wo..VAT	Fiyatı / Price \$ KDV dahil / w.VAT
	Spa örtüsü <i>Masaj havuzunu yağmurdan ve güneşten korur.</i> Spa All over cover <i>Protect spa tub from rain and sunshine</i>		
MSB0302923	4 Person spa Ø 190 x 70 cm	50,00 \$	59,00 \$
MSB0302925	6 Person spa Ø 215 x 70 cm	55,00 \$	65,00 \$



MSB0301941	Basamak <i>Üstü bej yanları antrasit İki renkli hasır spa basamağı 70 x 30 x20 cm</i> Step <i>Two colour (beige + anthracite) wicker step 70 x 30 x20 cm</i>	84,75 \$	100,00 \$
------------	---	----------	-----------



MSB0302130	Minder seti <i>Çiftli paket. Şampanya ve beyaz renkli 42 x 33 x12 cm ölçüsünde.</i> Seat cushion set <i>Twin pack. Filling water. Champagne gold with pearl colour tone. Size 42 x 33 x12 cm</i>	16,95 \$	20,00 \$
------------	---	----------	----------



MSB0301350	Konfor seti <i>İki baş dayama yastığı ve bir adet bardak tutucu, açık gri renkli.</i> Comfort set <i>Two headrests and one cup holder light grey colour.</i>	65,25 \$	77,00 \$
------------	---	----------	----------

Hidromasaj / Whirlpool

Aksesuarlar / Accessories

E	Açıklama / Description	Fiyatı / Price \$ KDV hariç/ wo..VAT	Fiyatı / Price \$ KDV dahil / w.VAT
	Seyyar ozon jeneratörü Klor kullanımını %50 azaltır. Su dezenfeksiyonun doğal ve güvenilir yolu. Uygulama: 550- 1200 lt Ozon çıkışı 100 mg/h Elektrik: 220-240V -50 Hz- 5W External ozone generator Reduce chlorine usage %50.Natural and reliable way of sanitizing water. Application: 550- 1200 lt Ozone output 100 mg/h Electrical: 220-240V -50 Hz- 5W	65,25 \$	77,00 \$
	Filtre kartuşu seti (İkili paket) Ø 10,8 x 6,7 cm, 120 kıvrım Filter cartridge set (Twin pack) Size: Ø 10,8 x 6,7 cm, 120 pleats	12,71 \$	15,00 \$
	Filtre kartuşu seti (İkili paket) Ø 10,8 x 6,7 cm, 90 kıvrım Filter cartridge set (Twin pack) Size: Ø 10,8 x 6,7 cm, 90 pleats	12,71 \$	15,00 \$
	Kartuş adaptörü Sürekli kullanılır. Cartridge base The base can be used continuously	3,00 \$	3,54 \$

CC RivieraPool Portable Spa



Masaj havuzu tipi	Strato 2.1	Strato 2.4
Ölçüleri cm	216 x 216 x 92 cm	236 x 236 x 92 cm
Su dolum miktarı / Boş ağırlığı	1200 l / 380 kg	1660 l / 440 kg
Su altı lambası , LED - RGB	2	2
Kafa dayama yastığı	4	5
Super jet	6+4	6+4+4
Turbo jet	2	4
Micro jet	10	10
Taban hava nozulu	8	10
Masaj pompası	1,0 kW	1,0+1,5 kW
2-Hızlı filtrasyon ve masaj pompası	evet	evet
Blower	0,5 kW	0,5 kW
Kartuş filtre	50 sqft	50 sqft
Ozon jeneratörü	evet	evet
Elektrikli ısıtıcı	3 kW	3 kW
Elektrik bağlantısı	230V / 16 A	400V / 16 A
Fiyatı KDV hariç (CC)	23.715,00 €	28.675,00 €

Aksesuarlar

RivieraTex'ten yapılmış 4 parçalı hardtop örtü (açık gri, antrasit , bej gri)	2.550,00 €	2.675,00 €
Kışlık örtü	815,00 €	900,00 €
Basamak (renkler: Beyaz, antrasit, bej gri)	940,00 €	940,00 €
Yedek filtre kartuşu 50 sqf	89,00 €	89,00 €



CC RivieraPool Gömme tip Spa



Masaj havuzu tipi	Strato 2.0	Strato 2.3
Ölçüleri cm	194 x 194 x 80 cm	226 x 226 x 85 cm
Su dolum miktarı / Boş ağırlığı	1300 l / 110 kg	1800 l / 170 kg
Su altı lambası, 50W-12V Halojen	1	1
Kafa dayama yastığı	4	4
Super jet	6+4	6+4
Turbo jet	2	4
Micro jet	10	10
Taban hava nozulu	8	10
Kartuş filtre	Skimmer içinde	Skimmer içinde
Fiyatı KDV hariç (beyaz veya mavi renk) (CC)	LFS	LFS

Aksesuarlar

RivieraTex'ten yapılmış 4 parçalı hardtop örtü (açık gri, antrasit , bej gri) (CC)	LFS	LFS
Paslanmaz çelik tutunma kolu (CC)	LFS	LFS

Masaj havuzların filtrasyon sistemi, jet pompaları ve kumanda sistemi hariçtir.



CC RivieraPool Gömme tip Spa



CC RivieraPool Gömme tip Spa



Masaj havuzu tipi	Roman 195	Roman 225
Ölçüleri cm	Ø 193 x 83 cm	Ø 223 x 83 cm
Su dolum miktarı / Boş ağırlığı	1100 l / 100 kg	1680 l / 170 kg
Su altı lambası, 50W-12V Halojen	1	1
Super jet	6	6
Turbo jet	4	4
Micro jet	10	10
Taban hava nozulu	16	16
Flach Skimmer	evet	evet
Fiyatı KDV hariç (beyaz veya mavi renk) (CC)	LFS	LFS

Aksesuarlar

RivieraTex'ten yapılmış 2 parçalı hardtop örtü (açık gri, antrasit , bej gri) (CC)	LFS	LFS
Paslanmaz çelik tutunma kolu (CC)	LFS	LFS

Masaj havuzlarının filtrasyon sistemi, jet pompaları kumanda sistemi hariçtir.



Masaj havuzu tipi	Roman 255	Roman 285
Ölçüleri cm	Ø 252 x 87 cm	Ø 281x 87 cm
Su dolum miktarı / Boş ağırlığı	1420 l / 160 kg	2020 l / 205 kg
Su altı lambası, 50W-12V Halojen	1	1
Super jet	6	6
Turbo jet	4	4
Micro jet	8	8
Taban hava nozulu	70	70
Taşma bağlantısı	1 x D.110 mm	1 x D.110 mm
Fiyatı KDV hariç (beyaz veya mavi renk)	LFS	LFS

Aksesuarlar

Paslanmaz çelik tutunma kolu	LFS	LFS
------------------------------	-----	-----

Masaj havuzlarının filtrasyon sistemi, jet pompaları kumanda sistemi hariçtir.

AYHAVUZ



Bahçe / Garden

2023.3


İçindekiler	Table of contents	Sayfa Page
Bahçe Çeşmesi	Garden Fountain	114
Solar Duş	Solar shower	116
Şezlong	Chaise	121
Aydınlatma	Lighting	124

Bahçe / Garden

Bahçe çeşmesi / Garden Fountain - GS145

GS 145, yüksek kaliteli malzemelerden imal edilmiş Garden Surprise serisinden en yeni nesil bahçe çeşmesidir. Gövdesi alüminyumdan yapılmış, hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır. Bahçe sulaması için ayarlanabilir hortum başlığı birliktedir. Çeşme, herhangi bir tesisat veya tesisatçıya ihtiyaç duymadan basit bir bahçe hortumu ile ev su sistemine bağlanabilir. **Çeşme, 3 bar'ın altında bir basınçlı su koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aksi takdirde bir basınç regülatörü gereklidir.**

GS 145 is a latest generation garden fountain from the Garden Surprise .The fountain can be connected to the domestic water system with a simple garden hose, with no plumbing or plumbers needed. Made in anti-corrosion aluminium, weather, and UV resistant. **The fountain is designed for use in "normal" water conditions with a pressure below 3 bar. Otherwise, a pressure regulator is required.**



A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
CV-GS145.6016 GARDEN SURPRISE Yeşil / Green	450,00 €	540,00 €
CV-GS145.7016 GARDEN SURPRISE Antrasit / Anthracite	450,00 €	540,00 €

- Bahçe musluğu
- Alüminyum gövde
- Aksesuarları krom kaplanmış pirinç gövde ve ABS
- Gövde içinde katlanmış spiral kauçuk hortumu (4 m)
- Su giriş basıncı MAX. 3 bar.
- Ambalaj ölçüsü 125 x 37 x 28 cm, 9 kg

- Garden tap
- Realized in aluminium powder coating
- Accessories in chromed brass and chrome ABS
- Spiral rubber hose that can be rolled up inside the column (length: 4 metres)
- Water pressure MAX. 3 bar
- Package size l x w x d : 125 x 37 x 28 cm, 9 kg



Bahçe / Garden

Bahçe çeşmesi / Garden Fountain - H2O

Fontana H2O yüksek kaliteli, yeni nesil bahçe çeşmesidir. UV ışınlarına, tuzlu suya ve kireçtaşına dayanıklı, HD polietilenden yapılmıştır.. Aksesuarları pirinçten ve krom kaplı ABS'den yapılmıştır.

Çeşme, 2,5 bar'ın altında bir basınçlı su koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aksi takdirde bir basınç regülatörü gereklidir.

Fontana H2O is a latest generation garden fountain by Arkema Design, a leading manufacturer of outdoor furniture solutions characterized by the high quality of materials. Made in mass-coloured resin, resistant to UV rays, salt water and limestone. Its accessories are made in brass and chrome-plated ABS which, together with the H2O engraved logo, highlight its refined design.

The fountain is designed for use in "normal" water conditions with a pressure below 2,5 bar. Otherwise, a pressure regulator is required.



A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
CV-GH115.6016 FONTANA H2O Yeşil / Green	113,00 €	135,60 €
CV-GH115.7016 FONTANA H2O Antrasit / Anthracite	113,00 €	135,60 €
CV-D200.6016 D200 KOVA / BUCKET Yeşil / Green	65,00 €	78,00 €
CV-D200.6016 D200 KOVA / BUCKET Antrasit / Anthracite	65,00 €	78,00 €

- Bahçe musluğu
- Renklendirilmiş HD Polietilen gövde
- Aksesuarları krom kaplanmış pirinç gövde ve ABS
- Su giriş basıncı MAX. 2,5 bar.
- Ambalaj ölçüsü 105 x 15 x 19 cm, 2 kg

- Garden tap
- Realized polyethylene HD mass coloured
- Accessories in chromed brass and chrome ABS
- Water pressure MAX. 2,5 bar
- Package size l x w x d : 105 x 15 x 19 cm, 2 kg



Bahçe / Garden

Solar Duş / Solar Shower HG180

Happy GO HG180 ekolojik dış mekan solar duş suyu güneş ışınları ile ısıtır, elektrik enerjisi tüketmez, dolayısıyla çevresel doğa etkisiz bir üründür. Solar duş karıştırıcı bataryası ve ayak yıkama musluğu ile birlikte. Solar duşlar İtalya'da güneş ışınların ve kirece dayanıklı HD polietilenden imal edilmiştir.

Solar duş, 2,5 bar'ın altında bir basınçlı su koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aksi takdirde bir basınç regülatörü gereklidir.

Happy GO HG180 ecological outdoor solar shower provides heated water only with the sun's rays, does not consume electricity and is therefore of very low environmental impact. Solar shower for outdoor spaces with mixer and foot washer. Shower manufactured in Italy made of Polyethylene HD resistant to UV rays, limestone.

The solar shower is designed for use in "normal" water conditions with a pressure below 2,5 bar. Otherwise, a pressure regulator is required



A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
---	--	---------------------------------------

CV-HG180.7016
HAPPY GO HG180 Antrasit / Antracite

410,00 €

492,00 €

- El duşu – mikser – ayak yıkama musluğu
- Renklendirilmiş HD Polietilen gövde
- Aksesuarları krom kaplanmış pirinç gövde ve ABS
- Yükseklik 120 cm, tank kapasitesi 19 lt,
- Su giriş basıncı MAX. 2,5 bar.
- Ambalaj ölçüsü 123 x 33,5 x 27 cm, 7 kg

- Shower head – mixer – foot washer
- Realized polyethylene HD mass coloured
- Accessories in chromed brass and chrome ABS
- Tank capacity is 19 Liters, height is 120 cm.
- Water pressure MAX. 2,5 bar
- Package size l x w x d : 123 x 33,5 x 27 cm, 7 kg



Bahçe / Garden

Solar Duş / Solar Shower F120

Happy One F120 ekolojik dış mekan solar duş suyu güneş ışınları ile ısıtır, elektrik enerjisi tüketmez, dolayısıyla çevresel doğa etkisiz bir üründür. Solar duş dış mekanlar içindir karıştırıcı bataryası ve ayak yıkama musluğu ile birlikte. Solar duşlar İtalya'da güneş ışınların ve kirece dayanıklı HD polietilenden imal edilmiştir.

Solar duş, 2,5 bar'ın altında bir basınçlı su koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aksi takdirde bir basınç regülatörü gereklidir.

Happy One F120 ecological outdoor solar shower provides heated water only with the sun's rays, does not consume electricity and is therefore of very low environmental impact. Solar shower for outdoor spaces with mixer and foot washer. Shower manufactured in Italy made of Polyethylene HD resistant to UV rays, limestone **The solar shower is designed for use in "normal" water conditions with a pressure below 2,5 bar. Otherwise, a pressure regulator is required.**



A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
CV-F120.6033 HAPPY ONE F120 Turkuaz / Turquaioise	325,00 €	390,00 €
CV-F120.7016 HAPPY ONE F120 Antrasit / Anthracite	325,00 €	390,00 €

- Duş kafası – mikser – ayak yıkama musluğu
- Renklendirilmiş HD Polietilen gövde
- Aksesuarları krom kaplanmış pirinç gövde ve ABS
- Yükseklik 210 cm, tank kapasitesi 20 lt,
- Su giriş basıncı MAX. 3 bar.
- Ambalaj ölçüsü 220 x 40 x 21 cm, 7 kg

- Shower head – mixer – foot washer
- Realized polyethylene HD mass coloured
- Accessories in chromed brass and chrome ABS
- Tank capacity is 20 Liters, height is 210 cm.
- Water pressure MAX. 3 bar
- Package size l x w x d : 220 x 40 x 21 cm, 7 kg



Bahçe / Garden

Solar Duş / Solar Shower F620/90

Big Five F620/90 ekolojik dış mekan solar duş suyu güneş ışınları ile ısıtır, elektrik enerjisi tüketmez, dolayısıyla çevresel doğa etkisiz bir üründür. Solar duş dış mekanlar içindir karıştırıcı bataryası ve ayak yıkama musluğu ile birlikte. Solar duşlar İtalya'da güneş ışınların ve kirece dayanıklı HD polietilenden imal edilmiştir.

Solar duş, 2,5 bar'ın altında bir basınçlı su koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aksi takdirde bir basınç regülatörü gereklidir.


Big Five F620/90 ecological outdoor solar shower provides heated water only with the sun's rays, does not consume electricity and is therefore of very low environmental impact. Solar shower for outdoor spaces with mixer and foot washer. Shower manufactured in Italy made of Polyethylene HD resistant to UV rays, limestone. **The solar shower is designed for use in "normal" water conditions with a pressure below 2,5 bar. Otherwise, a pressure regulator is required.**



A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
CV-F620-90.7016 BIG FIVE Antrasit / Anthracite	640,00 €	768,00 €

- Duş kafası – mikser – ayak yıkama musluğu
- Renklendirilmiş HD Polietilen gövde
- Aksesuarları krom kaplanmış pirinç gövde ve ABS
- Yükseklik 215 cm, tank kapasitesi 36 lt,
- Su giriş basıncı MAX. 2,5 bar.
- Ambalaj ölçüsü 221 x 32 x 26 cm, 11 kg

- Shower head – mixer – foot washer
- Realized polyethylene HD mass coloured
- Accessories in chromed brass and chrome ABS
- Tank capacity is 36 Liters, height is 215 cm.
- Water pressure MAX. 2,5 bar
- Package size l x w x d : 221 x 32 x 26 cm, 11 kg



Bahçe / Garden

Solar Duş / Solar Shower Spring A120

Solar Duş Arkema Spring A120 ekolojik dış mekan solar duş suyu güneş ışınları ile ısıtır, elektrik enerjisi tüketmez, dolayısıyla çevresel doğa etkisiz bir üründür Mix bataryası ve ayak muslukludur. Alüminyum gövde, toz boyalı, tank kapasitesi 25 litre, yükseklik 224 cm. Solar duş Duş Arkema Design tarafından İtalya'da imal edilmiştir.

Solar duş, 2,5 bar'ın altında bir basınçlı su koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aksi takdirde bir basınç regülatörü gereklidir.

Solar Shower Arkema Spring A120 with Water Mixer and Foot Washer Solar powered Aluminium Shower powder coated in several colors Reservoir 25 Liters Height 224 cm Sun heated Shower MADE IN ITALY by Arkema Design.

The solar shower is designed for use in "normal" water conditions with a pressure below 2,5 bar. Otherwise, a pressure regulator is required.



A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
CV-A120.7016 SPRING A120 Antrasit / Anthracite	860,00 €	1.032,00 €


- Duş kafası – mikser – ayak yıkama musluğu
- Renklendirilmiş alüminyum gövde
- Aksesuarları krom kaplanmış pirinç gövde ve ABS
- Yükseklik 224 cm, tank kapasitesi 25 lt,
- Su giriş basıncı MAX. 2,5 bar.
- Ambalaj ölçüsü 231 x 41 x 23 cm, 14 kg

- Shower head – mixer – foot washer
- Realized in aluminium powder coat
- Accessories in chromed brass and chrome ABS
- Tank capacity is 25 Liters, height is 224 cm.
- Water pressure MAX. 2,5 bar
- Package size l x w x d : 231 x 41 x 23 cm, 14 kg



Bahçe / Garden

Duş teknesi / Shower base



A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
CV-D106 OKUME D 106	465,00 €	558,00 €
- Okume ağacından yapılmıştır. - Ölçüleri 800 x 1000 x 65 mm - Temizlik için açılabilir üst ızgara kapak - Entegre su toplama haznesi - Yandan çıkışlı hazne - Ambalaj ölçüsü 85 x 102 x 9 cm, 13 kg		
- Realized in wood Okume - Size 800 x 1000 x 65 mm - Openable wood platform for cleaning & inspection - Integrated water collecting tank - Horizontal parallel water draining - Package size l x w x d : 85 x 102 x 9 cm, 13 kg		



A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
CV-D108.7016 LAKE D 108 Antrasit / Anthracite	335,00 €	402,00 €
- Yandan su tahliyesi. - Renklendirilmiş HD Polietilen gövde - Ölçüleri 1070 x 1030 x 90 mm - Taş görünümlü kaymaz hazne - Ambalaj ölçüsü 105 x 110 x 11 cm, 16 kg		
- Parallel water draining - Realized polyethylene HD mass coloured - Stone effect – Anti slipping - Size 1070 x 1030 x 90 mm - Package size l x w x d : 105 x 110 x 11 cm, 16 kg		




A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
CV-D125 Yere Sabitleme Parçası / Screw Fastening System	47,00 €	56,40 €
CV-D180.40 Melamin Montaj Plakası D180 400 x 400 mm Melamine Tiles D180 400 x 400 mm	105,00 €	126,00 €
RB11390400 Basınç düşürücü ½" /Pressure reducing valve ½"	28,00 €	33,60 €

Bahçe / Garden

Şezlong / Chaise - SERENDIPITY® S010

Arkema Design imzalı Serendipity şezlong, konfor ve şıklık açısından eşsiz bir şezlong.
The Serendipity sunbed by Arkema Design is a unique chaise longue in terms of comfort and elegance

A		Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
	CV-S010.9003 S010 Serendipity Beyaz / White	350,00 €	420,00 €
	CV-S010-80.7016 S010/80 Serendipity Antrasit / Anthracite Isıtmalı model / with electrical heater 120 W – 24 VDC	1.020,00 €	1.224,00 €
	CV-S960 Sualtı ankraj / Underwater support	95,00 €	114,00 €



Bahçe / Garden

Şezlong / Chaise - SERENDIPITY® S130



A

Fiyatı / Price €
KDV hariç / wo.VATFiyatı / Price €
KDV dahil / w.VATCV-S010.9003
S010 Serendipity şezlong / chaise lounge

350,00 €

420,00 €

CV-S930.9003
S930 Yüzer destek / Floating support

360,00 €

432,00 €

CV-S130.9003
S130 Serendipity Şezlong + Yüzer destek

710,00 €

852,00 €



Bahçe / Garden

Şezlong / Chaise - SERENDIPITY® S110



A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
CV-S010.9003 S010 Serendipity şezlong / chaise lounge	350,00 €	420,00 €



CV-S910.9003 S910 Dış mekân destek / Outdoor support	585,00 €	702,00 €
---	----------	----------

CV-S110.9003 S110 Serendipity Şezlong + Destek	935,00 €	1.122,00 €
---	----------	------------



Bahçe / Garden

Yüzer küre lamba / Garden sphere light

Arkema tarafından HD polietilenden (HD-PE) ve tabanı ABS'den üretilen güneş enerjisiyle çalışan yüzer küre aydınlatma cihazı. Su geçirmez ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. İç ve dış mekanlarda havuzunuzda yüzer aydınlatma elemanı olarak da kullanılabilir.

Güneş enerjisi ile veya kablo ile şarj olur. Güneş enerjisi ile şarj süresi 12-15 saat, kablo ile şarj süresi 5 saattir. Beyaz, kırmızı, mor, turkuaz, mavi, yeşil, turuncu; değiştirilebilir renklere sahip bir LED ışığı ile donatılmıştır. Akşamları otomatik olarak çalışır.

Solar floating round ball light produced by Arkema in polyethylene (HD-PE) and base in ABS. The solar floating round ball light is resistant to UV rays and moisture, in addition to being waterproof. It is a perfect element for both indoor and outdoor decorations. Thanks to its water resistance (IP67) it can be used in your pool as well, as floating lighting element.

It recharges with solar energy or by means of a cable. Recharge time with solar energy is 12-15 hours while the recharge time by means of a cable is 5 hours. It is fitted with a LED light with interchangeable colours that can be changed by means of a switch: white, red, purple, cyan, blue, green, orange. It automatically turns on and off in the evening.



A	Fiyatı / Price € KDV hariç / w.o.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
LED Küre lamba / Sphere light		
CV-SF300 – Ø300 mm RGB	112,50 €	135,00 €
CV-SF400 – Ø400 mm RGB	115,00 €	138,00 €

- IP67 sertifikalı, UV ışınlarına dayanıklı, hava koşullarına dayanıklı, su geçirmez
- Yüzer kablosuz kısılabılır küre lamba (fotovoltaik versiyon)
- Değiştirilebilir RGB renkleri (beyaz, kırmızı, mor, turkuaz, mavi, yeşil, turuncu)
- Aydınlatma süresi: 12 saat / Otomatik solar şarj süresi: 12-15 saat / Kablo ile şarj süresi: 5 saat
- Otomatik / manuel çalışma anahtarı
- Zemin sabitleme ankraj dahil
- IP67 certified, UV-resistant, weather-resistant, watertight
- Floating wireless dimmable sphere lamp (photovoltaic version)
- Interchangeable RGB colours (white, red, purple, cyan, blue, green, orange)
- Duration of lighting: 12 hours / Automatic solar charging time: 12-15 hours / Charging time by cable: 5 hours
- Automatic twilight switch
- Ground fixing system included



Bahçe / Garden


Yüzer ışıklı şamandıra / Solar floating buoy SB 100

Arkema Design'ın SB100 solar yüzer şamandırası hem gündüz hem de gece deniz alanlarının sınırlandırılması için bir denizcilik aksesuarıdır ve ayrıca seyir için potansiyel olarak tehlikeli su havuzlarının işaretlenmesi için de kullanılır. SB100 şamandıranın gövdesi, IP67 sertifikalı, HD polietilenden yapılmıştır, su geçirmezdir ve yüksek hava koşullarına dayanıklılığıdır. Bir güneş paneli ile donatılmış şamandıra, gün boyunca güneş ışığı ile şarj olur ve ardından geceleri çevredeki suyu otomatik olarak aydınlatır. LED ampul, gece boyunca şamandıranın daha yüksek görünürlüğünü sağlar ve RGB sistemini entegre eder, böylece renkler tercihinize göre değiştirilebilir. Açma ve kapatma otomatiktir.

Arkema Design's SB100 solar floating buoy is a nautical accessory for the delimitation of marine areas both during the day and at night, and it is also used for signalling pools of water that are potentially dangerous for navigation. The floating body of this solar buoy is made of mass-coloured polyethylene, IP67 certified, so it is totally waterproof and guarantees high weather-resistance. Equipped with a solar panel, the buoy charges through sunlight during the day, and then automatically illuminates the surrounding water at night. The LED light bulb provides higher visibility of the buoy during the night and integrates the RGB system, so the colours are interchangeable at your choice. Switching on and switching off are automatic.


Ready to use, the SB100 buoy is a sun-powered signalling device, eco-friendly and designed to work autonomously in the open sea with no specific maintenance.

A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
CV-SB100	115,00 €	138,00 €



- Yüzer, fotovoltaik versiyon
- Yüzer şamandıra – LED RGB
- Ambalaj ölçüsü 23 x 20 x 28 cm, 1 kg

- Light version photovoltaic
- Floating – LED RGB
- Package size l x w x d : 23 x 20 x 28 cm, 1 kg



AYHAVUZ



Spor
Sport

2023.3

İçindekiler	Table of contents	Sayfa Page
Fin Motor	Fin Motor	131
SUP	SUP (Stand up Paddle)	132
Windsurf	Windsurf	138
Kano	Kayaks	139
Platform	Air platform	142
Aksesuarlar	Accessories	143

Spor / Sport

Aqua Marina BlueDrive S

En yeni nesil AQUA MARINA Fin motoru - BLUEDRIVE S ile tanışın. SUP'larınızla uzak konumları keşfedin. BLUEDRIVE S, neredeyse bütün SUP ve kanolara uyacak şekilde tasarlanmış bir elektrikli motordur. Rüzgâr ve akıntıya karşı savaşırken yolculuklarınızı uzatmanıza ve daha fazla enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur.

Meet the latest generation of AQUA MARINA electric water propulsion device – BLUEDRIVE S. Explore a new way for remote locations with your paddle boards. The BLUEDRIVE S is an electric motor designed to fit almost all types of watercrafts with a fin box. It helps you to extend trips and save more energy when fighting against wind and current.



Özellikleri – Specifications

Hız - Speed	4-6 km/h
Motor	12 VDC, 240W
Batarya - Battery package	Li-Lion 11,1 VDC, 8,8 Ah; 210 x 155 x 75 mm; 1,25 Kg
Şarj cihazı - Charger	12.6 VDC - 5,0A - 230V/50Hz
Çalışma süresi - Runtime	30 dakika yüksek hızda, 60 dakika düşük hızda 30 minutes for high gear, 60 minutes for low gear
Uzaktan kumanda Wireless remote control	Su geçirmez kol bandı tutuculu 3 düğmeli uzaktan kumanda 3-button remote control with waterproof armband holder
Aksesuar - Accessory	Emniyet buton kayışı ve manyetik çıtçıt, universal bungee bağlantı kiti, kol bandı ile uzaktan kumanda Safety coil leash and safety magnetic snap, universal attachment bungee kit, remote control with armband



E	Aqua Marina	Fiyatı / Price \$ KDV hariç/ wo.VAT	Fiyatı / Price \$ KDV dahil / w.VAT
---	-------------	--	--

AMPF240S	BlueDrive S Fin Motor	510,00 \$	612,00 \$
----------	------------------------------	-----------	-----------

Spor / Sport

Aqua Marina ISUP
ALL-AROUND

Yeni All Around serisi BREEZE/VAPOR/FUSION modeller, kolay sürüş ve daha fazla bagaj taşıyabileceğiniz hacim ve yük kapasitesi sunuyor. Konforlu ayak tabanı ekstra tutuş sağlar. İhtiyacınız olan her şey sırt çantasında paketlenmiştir. Özel Drop Stitch Light teknolojisi ile üretilmiş, hafif ve aynı zamanda oldukça serttir. Olağanüstü sertlik ve dayanıklılık ile durgun su ve küçük dalgalarda kullanım için mükemmeldir. Yeni fermuarlı sırt çantasıyla gelen bu klasik modellere, kürek, şişirme pompası, fin ve emniyet kayışı dahildir.

With The new BREEZE/VAPOR/FUSION features more generous volume and payload that cater to those looking for easier ride and carrying more luggage. The comfortable diamond grooving footpad provides extra grip while the strengthened stainless steel leash D-ring ensures a safe ride in small waves.

Constructed with Aqua Marina's exclusive Drop Stitch Light Technology, BREEZE is lightweight but super stiff. Coming with our new customized zip backpack this year, these classic models are highly portable whilst packing everything inside.

With a wide range of choices – the new Aqua Marina All-around line is sure to impress all beginners. The 2021 all-around line comes with four brand-new sizes: 300, 315, 330 cm, and just have everything you need to go stand up paddling, all packed in the upgraded zip backpack. These nicely shaped all-around boards are perfect for flat water and small waves with the outstanding stiffness and durability.



Model		BREEZE	VAPOR	FUSION
Kod / Code		BT-21BRP	BT-21VAP	BT-21FUP
Genişlik / Width		76 cm	79 cm	81 cm
Uzunluk / Length		300 cm	315 cm	330 cm
Kalınlık / Thickness		12 cm	15 cm	15 cm
Ağırlık / Weight		7,9 kg	8,5 kg	8,6 kg
Yük kapasitesi / Payload		max. 100 kg	max. 140 kg	max. 150 kg
Hava basıncı / Air pressure		max. 15 psi	max. 15 psi	max. 15 psi
Kürek / Paddle model		Sports III	Sports III	Sports III
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	450,00 \$	460,00 \$	510,00 \$
Fiyatı / Price \$ KDV dahil / with VAT	E	540,00 \$	552,00 \$	612,00 \$

Sırt çantası, hava pompası, küreği ve emniyet kayışı dahildir. / Backpack, air pump, paddle and safety leash included.

Spor / Sport

Aqua Marina ISUP
ALL-AROUND ADVANCED

En popüler All-Around Advanced serisi, çok yönlülüğü, rakipsiz kalitesi, yenilik ve tasarımıyla en çok satan ürünlerimizdendir. Her seviye tarafından çok çeşitli koşullarda kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Kısa modeller bazı dalgaları yakalamak için daha uygundur. Uzun modellerin ise yük kapasitesi daha fazla olup, tek kişi veya bir SUP üzerinde birlikte kürek çekecek ailelere yöneliktir. Drop stitch Light teknolojisi ile üretilen yeni All-Around serisi inanılmaz bir sertlik ve ağırlık oranı ile piyasadaki en değerli ve dünyanın en popüler şişme SUP boardlarıdır.

Our most popular all-around advanced boards are bestsellers, offering fantastic versatility and boasting unrivalled quality, innovation, and design. It is designed for use across a wide range of conditions, by all kinds of riders. The shorter models are better suited to catch some waves, while the longer wider models are aimed at heavier paddlers or at families who will be paddling together on one board. The drop stitch light technology makes the new Aqua Marina all-around line the most valuable inflatable SUP on the market with an incredible stiffness and weight ratio. The classic Aqua Marina All-Around line is the most popular inflatable SUP boards in the world. The budget friendly line is easy to transport, simple to setup, stable and versatile.



Model		CORAL	BEAST
Kod / Code		BT-21COP	BT-21BEP
Genişlik / Width		78 cm	81 cm
Uzunluk / Length		330 cm	320 cm
Kalınlık / Thickness		12 cm	15 cm
Ağırlık / Weight		8,6 kg	8,7 kg
Yük kapasitesi / Payload		max. 105 kg	max. 140 kg
Hava basıncı / Air pressure		max. 15 psi	max. 15 psi
Kürek / Paddle model		Sports III	Sports III
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	550,00 \$	560,00 \$
Fiyatı / Price \$ KDV dahil / with VAT	E	660,00 \$	672,00 \$

Sırt çantası, hava pompası, küreği ve emniyet kayışı dahildir. / Backpack, air pump, paddle and safety leash included.

Spor / Sport

Aqua Marina ISUP
TOURING

HYPER üç kelimeyle gezinti, keşif, macera! Sahip olduğu Double Chamber Teknolojisi ile ekstra güvenli ve sağlamdır. Yenilenen 2021 modeli daha fazla paralel rayları ve genişletilmiş kuyruğu ile sportif, temiz ve düz sürüş sağlar. Yeni Sup kullanıcıları için dahi, kürek çekmesi kolay, dengeli ve hızlıdır. Ekstra büyük alanı ile sizi ve bagajınızı kuru tutar. Yeni Double Chamber Teknolojisinin getirdiği eşsiz sertlik ve stabilite HYPER'ı kamp malzemeleri taşımak için ideal hale getirirken, aerodinamik yapısı yüksek hızda daha uzun süre kürek çekmenizi sağlar. HYPER her gezginin favori ulaşım aracı olacaktır.

Hyper sup boarding is all about endless adventures, and our hyper inflatable sup boards are designed for just that. they are ideal for touring, exploring, and discovering. with double chamber technology for extra stiffness and safety consideration, these are the perfect boards for a multi-day trip or a step up in performance.

Making new discoveries and experiencing adventures has never been more exciting with our touring boards! Our HYPER is the perfect cruiser with an exclusive Double Chamber Technology which provides extra safety and rigidity.

The two sizes are fast, easy to paddle and keep balance, even if you are a first-time SUP'er. The 6-inch thickness gives incredible rigidity while extra volume keeps you and your luggage up and dry. Unsurpassed stiffness and stability brought by the new double chamber construction makes the HYPER ideal for carrying camping gear, whilst the streamlined outline makes it perfect for high-speed cruising enabling you to paddle further and longer.



Model		HYPER 350	HYPER 381
Kod / Code		BT-21HY01	BT-21HY02
Genişlik / Width		79 cm	81 cm
Uzunluk / Length		350 cm	381 cm
Kalınlık / Thickness		15 cm	15 cm
Ağırlık / Weight		11,0 kg	12,0 kg
Yük kapasitesi / Payload		max. 150 kg	max. 170 kg
Hava basıncı / Air pressure		max. 15 psi	max. 15 psi
Kürek / Paddle		Hariç /excluded	Hariç /excluded
Fiyatı / Price \$			
KDV hariç / without VAT	E	600,00 \$	670,0 \$
Fiyatı / Price \$			
KDV dahil / with VAT	E	720,00 \$	804,00 \$

Sırt çantası, hava pompası ve emniyet kayışı dahildir. / Backpack, air pump and safety leash included.

Spor / Sport

Aqua Marina ISUP
RACE

Yeni Aqua Marina RACE 381 cm ve 427 cm uzunluklarında, her ikisi de 69 cm genişliğinde, dalgalı suda kontrol için yeterli dengeyi korur ve mesafeleri kısa sürede kapatmak için daha hızlı olmanızı sağlar. Hafif Double Layer Teknolojisinden gelen ekstra sertlik ve sağlamlık kazanmıştır. Hız, denge ve yüzdürme bileşeni RACE SUP'ların etkileyici özellikleridir. Yarış salması RACE modelin hızlanmasını artırır.

The new Aqua Marina RACE is in two lengths of 381 cm and 527 cm, both in width of 69 cm, which vies enough stability to be in control when conditions get choppy, yet fast and slippery to cover distances quickly. With the extra stiffness and rigidity from the lightweight Double Layer Technology, this board will make you question a hard board. The combination of speed, stability and floatation is so impressive for such narrow boards. The tool-free-slide-in Racing Fin makes the new RACE a ready-to-race package.



Model		RACE 381	RACE 427
Kod / Code		BT-21RA01	BT-21RA02
Genişlik / Width		69 cm	69 cm
Uzunluk / Length		381 cm	427 cm
Kalınlık / Thickness		15 cm	15 cm
Ağırlık / Weight		11,3 kg	12,7 kg
Yük kapasitesi / Payload		Max. 150 kg	Max. 160 kg
Hava basıncı / Air pressure		Max. 18 psi	Max. 18 psi
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	720,00 \$	750,00 \$
Fiyatı / Price \$ KDV dahil / with VAT	E	864,00 \$	900,00 \$

Sırt çantası, hava pompası ve emniyet kayışı dahildir. / Backpack, air pump and safety leash included.

Spor / Sport

Aqua Marina ISUP
MULTI-PERSON

Etkinliklerde rekabet etmek, takımınızla antrenman yapmak veya sadece arkadaşlarınız ve ailenizle kürek çekmek istiyorsanız, Çok kişili SUP serisi asla kaçırmamanız gereken bir üründür. SUPER TRIP tandem, sevdiklerinizle kürek çekmenin keyfini paylaşmanız için iyi bir seçimdir.

Whether you want to compete in events, train with your team, or just paddle with friends and family, the Multi-person SUP range is one you should never miss. The SUPER TRIP tandem is a good choice for you to share the joy of paddling with the ones you love.



Model		SUPER TRIP 370	SUPER TRIP 427
Kod / Code		BT-20ST01	BT-20ST02
Genişlik / Width		82 cm	86 cm
Uzunluk / Length		370 cm	427 cm
Kalınlık / Thickness		15 cm	15 cm
Ağırlık / Weight		11,2 kg	15,4 kg
Yük kapasitesi / Payload		max. 210 kg	max. 230 kg
Hava basıncı / Air pressure		max. 15 psi	max. 18 psi
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	620,00 \$	870,00 \$
Fiyatı / Price \$ KDV dahil / with VAT	E	744,00 \$	1.044,00 \$

Sırt çantası, hava pompası ve emniyet kayışı dahildir. / Backpack, air pump and safety leash included.

Spor / Sport

Aqua Marina
FITNESS

Kompakt boyutuyla PEACE veya DHYANA Aqua Mat bütün su alanlarında ve küçük havuzlarda bile fitness yapmanıza imkan sağlar

With its compact dimension, our PEACE or DHYANA Aqua Mat completes the fitness program on all water areas even in small pools.



Model		PEACE	DHYANA*	YOGA DOCK**
Kod / Code		BT-20PC	BT-21DHP	BT-19YD
Genişlik / Width		90 cm	91 cm	
Uzunluk / Length		250 cm	336 cm	290 cm
Kalınlık / Thickness		15 cm	15 cm	12 cm
Ağırlık / Weight		9,1 kg	10 kg	14,5 kg
Yük kapasitesi / Payload		max. 150 kg	max. 160 kg	max. 220 kg
Hava basıncı / Air pressure		max. 15 psi	max. 15 psi	max. 15 psi
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	525,00 \$	635,00 \$	840,00 \$
Fiyatı / Price \$ KDV dahil / with VAT	E	630,00 \$	762,00 \$	1.008,00 \$

Sırt çantası, hava pompası ve yoga bord kayışı dahildir. / Backpack, air pump and yoga board strap included.

*Sırt çantası, hava pompası, Sports III küreği, yoga bord kayışı, bağlantı kayışı, kürek tutucu dahildir. / Backpack, air pump Sports III paddle, yoga board strap, connection strap, paddle holder included.

**Sırt çantası ve hava pompası dahildir. / Backpack, and air pump included.

Spor / Sport

Aqua Marina ISUP
WINDSURF

BLADE Windsurf SERİSİ SUP kartı hem ayakta kürek çekmede hem de rüzgâr sörfünde mükemmel bir performans sergiliyor. Hafiftir, kompakttır, güçlüdür ve rüzgarları kucaklamak isteyen her seviyeden binici tarafından kullanılabilir.

The new BLADE Windsurf SUP board performs perfectly at both stand up paddling and windsurfing. It is light, compact, strong, and can be used by any level of riders who would like to hold the winds in arms.



Model		BLADE	Model	3,0 m² SAIL	5,0 m² SAIL
Kod / Code		BT-20BL	Kod / Code	BT-20BL-3S	BT-20BL-35S
Genişlik / Width		84 cm	Yelken / Sail	Dacron	Dacron
Uzunluk / Length		320 cm	Orsa / Luff	300 cm	410 cm
Kalınlık / Thickness		15 cm	Boom	132 cm	170-220 cm
Ağırlık / Weight		10,8 kg	Direk / Mast	300 cm	400 cm
Yük kapasitesi / Payload		max. 120 kg	Direk / Mast	2-parça kompozit RDM.	4-parça kompozit RDM.
Hava basıncı / Air pressure		max. 18 psi	Detay / Detail	Transport dizayn	Transport dizayn
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	670,00 \$		-	850,00 \$
Fiyatı / Price \$ KDV dahil / with VAT	E	804,00 \$		-	1.020,00 \$

Sırt çantası, hava pompası ve emniyet kayışı dahildir. / Backpack, air pump and safety leash included.

Spor / Sport

Aqua Marina Kano / Kayak
BETTA

Betta kano koleksiyonu, güçlendirilmiş çok katmanlı PVC malzemeden imal edilmiştir. Güvenlik, istikrar ve performans göz önünde bulundurularak tasarlanan bu kayaklar, çok yönlü, kürek çekmesi kolay az bakım gerektiren ideal kanolardır. Tek ve çift kişilik iki modeli vardır Hafta sonunda göl veya nehir gezileriniz için bu kanolar mükemmel seçimdir. Kolay kullanımı ile aile ve arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmenizi sağlar.

The Betta Kayak collection is made of a reinforced multi-layer PVC material and multiple air chambers. Designed with safety, stability and performance in mind, these kayaks are the ideal low-maintenance boats for those looking to get on the water in a versatile, easy-to-paddle craft. Betta comes in single and double size that makes for easy handling while providing extreme fun for family, friends, or any recreational use. Easy weekend trips or poking around the lakes and rivers near a cottage are where these boats will excel.



Model		BETTA-1	BETTA-2	BETTA-3
Kod / Code		BE-312	BE-412	BE-475
Boyut / Size		312 x 80 cm	412 x 80 cm	475 x 80 cm
Kişi sayısı / Passenger		1	2	2
Ağırlık / Weight		9 kg	13,5 kg	15 kg
Yük kapasitesi / Payload		Max. 95 kg	Max. 155 kg	Max. 230 kg
Hava haznesi / Air chambers		2 + 1	2 + 1	2 + 1
Kano küreği / Kayak paddle		1 x KP1	2 x KP1	3 x KP1
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	270,00 \$	350,00 \$	500,00 \$
Fiyatı / Price \$ KDV dahil / with VAT	E	324,00 \$	420,00 \$	600,00 \$

Taşıma çantası, ayak pompası, küreği dahildir. / Carry bag, foot pump and paddle included.

Spor / Sport

Aqua Marina Kano / Kayak
STEAM

STEAM serisi, piyasadaki en iyi şişme kanolardan biridir. Üstün gövde hızı, olağanüstü dayanıklılık ve denge yeteneklerinin bileşimi bu kanoyu sınıfının en iyisi yapar. Aqua Marina süper dayanıklı takviyeli PVC malzemeyi kano zemininde drop-stitched DWF tekniği ile birleştirmiştir. Uzun mesafeli maceralar ve sakin nehirler için mükemmel bir seçimdir.

The STEAM series is one of the best inflatable touring kayaks on the market. The combination of superior hull speed, outstanding durability and tracking capabilities make this kayak best in class. Both STEAM-312 and STEAM-412 mix Aqua Marina super-tough reinforced PVC material and rigid drop-stitched DWF floor. These ultra-stiff materials in the STEAM's construction make a portable air-kayak so rigid that performs just as good as a traditional hard-shell kayak. A perfect choice for long distance adventures and mild river



Model		STEAM-1	STEAM-2
Kod / Code		ST-312	ST-412
Boyut / Size		312 x 80 cm	412 x 80 cm
Kişi sayısı / Passenger		1	2
Ağırlık / Weight		11,5 kg	16,0 kg
Yük kapasitesi / Payload		Max. 95 kg	Max. 155 kg
Hava haznesi / Air chambers		2 + 1 + 1	2 + 1 + 1
Kano küreği / Kayak paddle		Hariç /excluded	Hariç /excluded
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	420,00 \$	470,00 \$
Fiyatı / Price \$ KDV dahil / with VAT	E	504,00 \$	564,00 \$

Taşıma çantası, ayak pompası dahildir. / Carry bag, foot pump included.

Spor / Sport

Aqua Marina Kano / Kayak
TOMAHAWK

Yeni TOMAHAWK AIR-C, Drop Stitch Teknolojisi ile üretilen devrim niteliğindeki bu kano inanılmaz sertlik ve dayanıklılığa sahiptir. Geleneksel sert kanolara kıyasla ağırlığı %40 daha azdır ve uzak yerleri keşfetmek için mükemmeldir.

TOMAHAWK AIR-K gerçek maceracılar için bir performans makinesidir, verimliliği, hızı, konforu ve dengeyi bir araya getirir. Aerodinamik zemini ve V şekilli omurgaları olağanüstü izleme yeteneği ve sürat sağlar.

The new TOMAHAWK AIR-C is a revolutionary inflatable canoe utilizing Drop Stitch Technology for incredible rigidity and durability. It is perfect for exploring remote locations with 40% of reduction in weight compared with traditional hard canoes.

TOMAHAWK AIR-K is a performance machine for true adventurers. It is constructed of Drop Stitch Technology, this kayak blends efficiency, speed, comfort, stability. It is a lean speed-air-watercraft with streamlined floor and molded V-shape keels providing remarkable tracking ability.



Model		AIR-K 375	AIR-K 440	AIR-C
Kod / Code		Air-K 375	Air-K 440	Air-C
Boyut / Size		375 x 72 cm	440 x 78 cm	478 x 88 cm
Kişi sayısı / Passenger		1	2	3
Ağırlık / Weight		16,6 kg	20,3 kg	24,7 kg
Yük kapasitesi / Payload		max. 128 kg	max. 210 kg	max. 260 kg
Hava haznesi / Air chambers		3	3	3 + 2
Kano küreği / Kayak paddle		Hariç /excluded	Hariç /excluded	Hariç /excluded
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	625,00 \$	835,00 \$	960,00 \$
Fiyatı / Price \$ KDV dahil / with VAT	E	750,00 \$	1.002,00 \$	1.152,00 \$

Taşıma çantası, ayak pompası dahildir. / Carry bag, foot pump included.

Spor / Sport

Aqua Marina AIR PLATFORM

Yüzmek, oynamak, çalışmak veya dinlenmek için mükemmel bir yüzer platformdur. Sal, bakım, onarım gibi çok değişik amaçlar için de kullanılır.

- Maksimum güç ve dayanıklılık için 15cm kalınlıkta çift cidarlı damla dikişli gövde.
- Ekstra sertlik yaratan dış hat boyunca yüksek gerilimli ray bantları.
- Doğrudan güneş ışığından uzun süreli koruma için UV dayanıklı
- ISLAND + exclusive: Üstün tutuş ve rahatlık için ahşap dokulu birinci sınıf tam katlı EVA yüzey.

Makes a perfect island for swimming, playing, working, or just relaxing. Ideal as a lounge, swim raft or launch. pad for any water sports. ISLAND

- 15cm double wall drop stitch core material for maximum strength and durability.
- High tensile rail bands along the outline creating extra stiffness.
- UV block treatment for long-lasting protection from direct sunlight
- ISLAND + exclusive: Premium full-deck EVA pad in wood texture for ultimate grip and comfort



ISLAND+ exclusive



Model		ISLAND	ISLAND+ exclusive
Kod / Code		BT-I250	BT-I250P
Boyut / Size		250 x 160 x 15 cm	250 x 160 x 15 cm
Ağırlık / Weight		12,4 kg	15,0 kg
Yük kapasitesi / Payload		265 kg	265 kg
Hava basıncı / Air pressure		8 psi	8 psi
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	-	425,00 \$
Fiyatı / Price \$ KDV dahil / with VAT	E	-	510,00 \$

Taşıma çantası, hava pompası ve bağlantı kayışı dahildir. / Carry bag, air pump and connection strap included.

Spor / Sport

Aqua Marina

E	Aksesuarlar / Accessories	Fiyatı / Price \$ KDV hariçtir	Fiyatı / Price \$ KDV dahil
	Sports III Ayarlanabilir SUP küreği Kürek ucu %70 naylon + %30 fibreglas 42x20 cm Şaft kısmı 1,2 kalınlığında Ø 29 mm alüminyumdan mamul. Kürek boyu 165 -210 cm üç parçalı; Ağırlık: 950 g	40,00 \$	48,00 \$
	Sports III Adjustable SUP paddle Blade: %70 Nylon + %30 Fiberglass Shaft: 1,2 mm thick aluminium Ø 1,2 mm Length: 165 -210 cm 3-section; Weight: 950 g		
	SOLID Fibreglas SUP küreği Şaft Ø 28,7 x1,25 mm kalınlıkta fibreglas Kürek ucu 60% PP + 40% fibreglas Tutma kısmı: Kauçuk T-bar Uzunluk:180-220 cm; Ağırlık: 950 gr	85,00 \$	102,00 \$
	SOLID Fiberglass SUP paddle Shaft: Ø 28,7 x1,25 mm 100% fiberglass. Blade: 60% pp + 40% fiberglass. Handle: Rubber T-bar handle. Length: 180-220 cm; Weight: 950 g		
	Dual-Tech SUP ve Kano küreği Kürek ucu %70 naylon-%30 fibreglas, 42x20cm Şaft kısmı Ø 29 x1,2 mm alüminyum. Kürek boyu 170 – 228 cm; Ağırlık: 1250 g	51,00 \$	61,20 \$
	Dual-Tech 2 in 1 SUP & Kayak Paddle Blade: %70 Nylon + %30 Fiberglass L x W 42 x 20 cm Shaft: Ø 29 x1,2 mm aluminium Length: 170 -228 cm; Weight: 1250 g		
	KP-1 Alüminyum kano küreği Şaft Ø 29 x 1,25 mm alüminyum Kürek ucu 85% PP + 15% fibreglas Uzunluk: 230 cm; 4 kademe - Ağırlık: 1100 g	85,00 \$	102,00 \$
	KP-1 Aluminium kayak paddle Shaft: Ø 29 x 1,2 mm 100% aluminium Double Blades: 85% PP + 15% fiberglass. Length. 230 cm, 4-section; Weight: 1100 g		
	KP-2 Fibreglas kano küreği Şaft Ø 29 x 1,25 mm fibreglas. Kürek ucu 85% PP + 15% fibreglas Uzunluk: 230 cm; Ağırlık: 1100 gr	85,00 \$	102,00 \$
	KP-2 Fiberglass kayak paddle Shaft: Ø 29 x 1,25 mm 100% fiberglass Double Blades: 85% PP + 15% fiberglass. Length. 230 cm, 4-section; Weight: 1100 g		
	CANOE (KANO Küreği) Şaft Ø 29 x 1,2 mm alüminyum Kürek ucu Güçlendirilmiş PP Uzunluk: 117 -140 cm; 4 kademe - Ağırlık: 640 g	40,00 \$	48,00 \$
	SUP / Kano elektrikli hava pompası 12VDC, max.16 psi, 110W, 70 l/d, LCD ekran Electric air pump for SUP / Kayak 12 VDC, up to 16psi, 110W, 70 l/m, LCD screen.	80,00 \$	96,00 \$
	Kürek tutucu Paddle holder	7,50 \$	9,00 \$
	SUP Şişirme valfi adaptörü Inflatable SUP valve adaptor	10,00 \$	12,00 \$

AYHAVUZ



AYHAVUZ Makina Tesisat Sanayi ve Ticaret AŞ
Dudullu OSB İmes 401.Sokak No:3 Ümraniye 34776 İstanbul
T : +90 216 463 26 78 satis@ayhavuz.com
T : +90 533 383 75 95 www.ayhavuz.com