

AYHAVUZ



2026.1

Fiyatlarımız KDV hariçtir.

Katalogdaki fiyatları haber vermeden
değiştirme hakkımız mahfuzdur.

VAT is excluded.

Ayhavuz reserves the right to change the
price without prior notice.



Yüzme Havuzu
Swimming Pool

6



Wellness

77



Bahçe
Garden

115



Spor
Sport

135



2026.1 Yüzme Havuzu
2026.1 Swimming Pool

Fiyatlarımız KDV hariçtir.

Katalogdaki fiyatları haber vermeden deęiřtirme hakkımız mahfuzdur.

VAT is excluded

Ayhavuz reserves the right to change the price without prior notice.

AYHAVUZ Makina Tesisat Sanayi ve Ticaret Ař

Dudullu OSB İmes 401.Sok. No:3 Ümraniye 34476 İstanbul

Telefon +90 216 463 26 78

satis@ayhavuz.com

WhatsApp +90 532 702 25 72

www.ayhavuz.com

AYHAVUZ

İçindekiler	Table of contents	Sayfa Page
Filtrasyon	Filtration	8
Dezenfeksiyon	Disinfection	27
Havuz İçi Ekipmanlar	Pool Basin Equipment	35
Isıtma ve Soğutma	Heat & Cool	38
Temizlik Ekipmanları	Cleaning Equipment	44
Sualtı Hoparlörü	Underwater Loudspeaker	48
Aydınlatma	Lighting	49
Su Oyunları	Fun & Sport	57
Örtü ve Üst Kapamalar	Covers and Enclosure	72

Filtrasyon / Filtration

ESPA Pompalar / Pumps



A	ESPA	Q*	Fiyatı / Price €
SILEN I Yüzme havuz pompası <i>Sessiz, kendinden emişli, ön filtreli, filtrasyon pompasıdır. 2800 d/d ve termik korumalı monofaze motordur. Pompa emme ve basma bağlantı (50 mm) rakorları ile birlikte.</i>			
SILEN I Swimming pool pump <i>Quiet-running, centrifugal pump, self-priming pump complete with pre-filter for swimming pools. Pump is supplied with unions (50 mm). Motor is single-phase with built-in thermal protection. 2800 rpm</i>			
		m ³ /h*	
01SII033M	Silen I 33M 0,25 kW – 230V	6,1	265,00 €
01SII050M	Silen I 50M 0,37 kW – 230V	10,5	265,00 €
01SII100M	Silen I 100M 0,75 kW – 230V	13,0	280,00 €

Kod / Code	Model	V	A	kW	m ³ /h	1,5	3,0	4,5	6,0	9,0	12	15
01S0033M	Silen I 33M	1~230	2,0	0,25	mSS mwc	10,2	9,7	8,6	7,2	3,2		
01S0050M	Silen I 50M	1~230	2,8	0,37		12,3	11,9	11,3	10,5	8,1	4,6	
01S0100M	Silen I100M	1~230	3,8	0,75		13,8	13,3	13,0	12,5	10,8	8,1	4,8



SILEN S Yüzme havuz pompası <i>Sessiz, kendinden emişli, ön filtreli filtrasyon pompasıdır. Pompa termik korumalı monofaze veya trifaze 2800d/d motordur. Pompa emme ve basma bağlantı (63/50 mm) rekorları ile birlikte.</i>			
SILEN S Swimming pool pump <i>Quiet-running, centrifugal pump, self-priming pump complete with pre-filter for swimming pools. Pump is supplied with unions (63/50 mm). Single-phase version with built-in thermal protection. (2800 rpm)</i>			
			m ³ /h
01SI075M	Silen S 75M 0,55 kW – 230V	15	330,00 €
01SI100M	Silen S 100M 0,75 kW – 230V	18	355,00 €
01SI100T	Silen S 100T 0,75 kW – 400V	18	355,00 €
01SI150M	Silen S 150M 1,1 kW – 230V	22	410,00 €
01SI150T	Silen S 150T 1,1 kW – 400V	22	410,00 €

Kod / Code	Model	V	A	kW	m ³ /h	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	19,5	24
01SI060M	Silen S 60M	1~230	3,7	0,44	mSS / mwc	13,2	12,6	10,9	6,7			
01SI075M	Silen S 75M	1~230	5,5	0,55		15,0	14,3	13,1	9,9	6,0		
01SI100M	Silen S 100M	1~230	6,0	0,75		16,5	16	15	12,5	10,8	8,1	4,8
01SI100T	Silen S 100T	3~400	2,2	0,75		16,5	16	15	12,9	10	5,9	
01SI150M	Silen S 150M	1~230	7,1	1,1		18,2	17,7	16,9	12,9	10	5,9	
01SI150T	Silen S 150T	3~400	2,8	1,1		18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1

*Pompanın 8 mSS'deki debisi / Pump flow rate of the at 8 mwc
Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Filtrasyon / Filtration

ESPA Pompalar / Pumps



A	ESPA	Q*	Fiyatı / Price €
SILEN S2 Yüzme havuz pompası			
<i>Sessiz, kendinden emişli, ön filtreli filtrasyon pompasıdır. Pompa termik korumalı monofaze veya trifaze 2800d/d motorludur. Pompa emme ve basma bağlantı (63/63 mm) rakorları ile birlikte.</i>			
SILEN S2 Swimming pool pump			
<i>Pump is quiet-running centrifugal pumps for swimming pools and is supplied with unions (63 mm). Single-phase version with built-in thermal protection. (2800 rpm)</i>			
		m ³ /h	
01SI2075M	SilenS2 75M	0,55 kW – 230V	18 425,00 €
01SI2075T	SilenS2 75T	0,55 kW – 400V	18 425,00 €
01SI2100M	SilenS2 100M	0,92 kW – 230V	24 465,00 €
01SI2100T	SilenS2 100T	0,92 kW – 400V	24 465,00 €
01SI2150M	SilenS2 150M	1,1 kW – 230V	29 490,00 €
01SI2150T	SilenS2 150T	1,1 kW – 400V	29 475,00 €
01SI2200M	SilenS2 200M	1,5 kW – 230V	31 550,00 €
01SI2200T	SilenS2 200T	1,5 kW – 400V	31 495,00 €
01SI2300M	SilenS2 300M	2,2 kW – 230V	36 705,00 €
01SI2300T	SilenS2 300T	2,2 kW – 400V	36 525,00 €

Kod / Code	Model	V	A	kW	m ³ /h	6	9	15	21	27	30	36
01SI2075M	SilenS2 75M	1~230	4,5	0,55	mSS / mwc	13,2	12,8	10	5,5			
01SI2075T	SilenS2 75T	3~400	2,2	0,55		13,2	12,8	10	5,5			
01SI2100M	SilenS2 100M	1~230	7,0	0,92		16,5	16	14,2	10	4		
01SI2100T	SilenS2 100T	3~400	2,8	0,92		16,5	16	14,2	10	4		
01SI2150M	SilenS2 150M	1~230	8,5	1,1		18,5	18,2	16,5	13	8,2	5,5	
01SI2150T	SilenS2 150T	3~400	3,1	1,1		18,5	18,2	16,5	13	8,2	5,5	
01SI2200M	SilenS2 200M	1~230	9,7	1,5		19,5	19,1	18	15	11,1	9	
01SI2200T	SilenS2 200T	3~400	3,8	1,5		19,5	19,1	18	15	11,1	9	
01SI2300M	SilenS2 300M	1~230	12,5	2,2		21,5	21	19,9	18	14,9	12,9	8
01SI2300T	SilenS2 300T	3~400	5,0	2,2		21,5	21	19,9	18	14,9	12,9	8

**NADORSELF Jet –Stream pompası**

Özel ve umumi yüzme havuzlarda karşı akıntı sistemi, su oyunları, şelaleler vb. yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış pompasıdır. Asenkron, IP55 ve F klas motorlu

NADORSELF Jet –Stream pump

Pump for jet-stream swimming in public or private swimming-pools. Generate a strong stream of water and transform swimming-pools into places for sport and leisure. Motor; asynchronous, two poles, IP 55 protection, Class F insulation, continuous operation.

01NS400T	Nadorself 400	3,0 kW – 400V	66 m ³ /h	825,00 €
----------	---------------	---------------	----------------------	----------

Kod / Code	Model	V	A	kW	m ³ /h	12	24	36	48	60	72	78
010104	Nadorself 400	3~400	6,8	3,0	mSS	16,6	15,3	13,8	11,6	9,4	6,3	4,5

*Pompanın 8 mSS'daki debisi / Pump flow rate of the at 8 mwc

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Filtrasyon / Filtration

Elektrik panoları / Electrical control panels



A	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	Daisy Kontrol Panosu <i>Filtrasyon pompası, filtre ters yıkama (Besgo vana ile), DA-GEN ve havuz lambaların kumandası için</i>	1.520,00 €
	Daisy Control Box <i>for filter pump, filter backwash with Besgo valve, DA-GEN and pool lighting</i>	
	Ek filtrasyon pompası Add filtration pump	470,00 €
	Isıtma kontrol (eşanjör ile 90/70°C sistem) Heating control (with LPHW heat exchanger)	210,00 €
	Ek ısı pompası (5,5 kW kadar) Add heat pump (up to 5,5 kW)	380,00 €
	Denge deposu seviye kontrolü Balance tank level control	210,00 €
	Ek monofaze pompa Add single-phase pump	210,00 €
	Ek trifaze pompa (4,0 kW kadar) Add three-phase pump (up to 4,0 kW)	330,00 €
	Ek trifaze pompa (11 kW kadar) Add three-phase pump (up to 11 kW)	450,00 €
	Ek Jet-Stream (3,4 kW kadar) Add Jet-Stream (up to 3,4 kW)	280,00 €
	Havuz Kontrol Panosu / Pool Control Box Filtre pompası + pH-Rx Panel, havuz aydınlatma Filter pump + pH-Rx Control instrument, pool light	790,00 €
	Ek monofaze pompa / Add single-phase pump	210,00 €
	Ek trifaze pompa (4,0 kW kadar) Add three-phase pump (up to 4,0 kW)	380,00 €
	Isıtma kontrol (eşanjör ile 90/70°C sistem) Heating control (with LPHW heat exchanger)	160,00 €
	Hız kontrol cihazı <i>Genel amaçlı AC sürücü, DIN ray montaj.</i>	
	Inverter <i>Compact design, AC inverter, DIN rail mount.</i>	
	INVODE3011 SC3-2,6A (0,75 kW)	245,00 €
	INVODE3015 SC3-4,2A (1,5 kW)	260,00 €
	INVODE3022 SC3-6A (2,2 kW)	318,00 €
	INVODE3040 SC3-9A (3,7 kW)	375,00 €
	INVODE3055 SC3-12A (5,5 kW)	490,00 €
	INVODE3075 SE3-17A (7,5 kW)	702,00 €
	INVODE3110 SE3-24A (11,0 kW)	795,00 €
	INVODE3185 SE3-38A (18,5 kW)	1.250,00 €
	INVODE3220 SE3-45A (22,0 kW)	1.490,00 €
	06 20 03.02 Pano 2T (Trifaze pompa 1,5 kW + lamba) Panel 2T (Three-phase pump 1,5 kW + lighting)	155,00 €
	06 20 03.03 Pano 3T (Trifaze pompa 2,2 kW + lamba) Panel 3T (Three-phase pump 2,2 kW + lighting)	155,00 €



Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Filtrasyon / Filtration

Debimetre / Flowmeter




A	Debimetre	Fiyatı / Price €
	Blue-White <i>Filtrasyon tesisatlarında debi kontrolünün sağlanması için boruya direk monte edilen debimetrelere dir.</i> <i>These are flowmeters mounted directly on the pipe to provide flow control in filtration systems.</i>	
DA 90005	Horizontal 4 - 24 m ³ /h	Ø50 mm 137,00 €
DA 90003	Horizontal 5 - 28 m ³ /h	Ø63 mm 153,00 €
DA 90008	Horizontal 12 - 54 m ³ /h	Ø75 mm 173,00 €
DA 90010	Horizontal 33 - 96 m ³ /h	Ø110 mm 202,00 €
DA 90011	Horizontal 48 - 168 m ³ /h	Ø160 mm 349,00 €



FlowVis®
FlowVis® Debimetre her yöne kurulabilir. DN40-1½ ve DN50-2" modeller ayrıca çekvalf görevi de görmektedir. Ölçümde doğruluk oranı ortalama %98'dir. Ürün NSF50 yüksek kaliteli bir üründür. Ölçüm skalası litre/dakika olarak verilmiştir. ABD'de üretilmiştir.
FlowVis is your tachometer for the pool. "Know the flow- Know the speed!" The Flow Meter FlowVis® from H2Flow can be installed in every direction. DN 40 and 50 has included a NRV (not return valve). The average accuracy is 98%. The product is NSF 50 certified and a product of high quality. Scale in LPM. Made in the USA.

DA 90021	2,4 - 24 m ³ /h NRV*	Ø63 mm 254,00 €
DA 90026	7,0 - 45 m ³ /h	Ø75 mm 254,00 €
DA 90022	16 - 54 m ³ /h	Ø90 mm 759,00 €
DA 90023	27 - 102 m ³ /h	Ø110 mm 775,00 €
DA 90027	68 - 227 m ³ /h	Ø160 mm 924,00 €
DA 90028	43 - 420 m ³ /h	Ø200 mm 1.144,00 €



DA 90030	FlowVis Dijital ekran / Digital display	1.095,00 €
DA 90033	Dijital sensör 8 m kablolu / Digital sensor	497,00 €
DA 90032	Magnet flapper	Ø63 mm 45,00 €
DA 90043	Magnet flapper	Ø75 mm 45,00 €

*NRV Ø50 ve Ø63 modeller çekvalfidir. / Ø50 and Ø63 has included a NRV (not return valve)

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Filtrasyon / Filtration

Dryden Aqua - Calplas AFM Filtre Tankı



Cam elyaf takviyeli, polyester malzemedan EN 13121-3'e uygun imal edilmiş havuz filtre tankıdır. Tabanda kolektör sistemi vardır.


- İşletme basıncı / Test basıncı: 2,50 kg/cm² / 3,75 kg/cm².
- Tabandaki kolektöre ulaşım için yanda servis kapağı
- Gözetleme camı
- AFM veya kum için özel difüzör
- Filtre gövdesine bütünleşmiş içten dışı vana bağlantısı
- Boru bağlantısı geniş çap ile tasarlanmıştır.
- Taban kolektör tasarımı daha iyi filtrasyon ve ters yıkama olanağı sağlar
- Design pressure 2,5 Kg/cm² | Test pressure 3,75 Kg/cm².
- Manufactured and calculated according to EN 13121-3.
- Lateral access manhole.
- Internal steel reinforced filter.
- Sight glass.
- Special diffuser for Sand / AFM®.
- Female threads (GAS) in GRP are part of the body.
- Large diameter internal piping designed for both Sand / AFM® requirements.
- Laterals designed for proper filtration and backwash

Filtre vanası ve medyası hariçtir – Filter valve and media excluded

AFM-640 / 720 Filtre yatak yüksekliği (bed height) 900 mm

AFM-840 Filtre yatak yüksekliği (bed height) 950 mm

AFM-960 Filtre yatak yüksekliği (bed height) 1000 mm



A	Açıklama	mm	Fiyatı €
DACP112164	Calplas AFM-640	Ø 640	3.070,00 €
DACP112172	Calplas AFM-720	Ø 720	3.600,00 €
DACP112184	Calplas AFM-840	Ø 840	3.910,00 €
DACP112196	Calplas AFM-960	Ø 960	5.030,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir.

Açıklama	H	In-out	B*	S**	Q	Q	Medya	AFM
	mm	mm	mm	m ²	30m/h m ³ /h	50m/h m ³ /h	h*** mm	kg
AFM-640	1440	2"	190	0,30	9,0	15	900	375
AFM-720	1440	2"	190	0,40	12,0	20	900	500
AFM-840	1460	2"	190	0,52	15,6	26	950	675
AFM-960	1520	2½"	250	0,70	21,0	35	1000	950

* (B) Filtre giriş - çıkış eksenleri arası

** (S) Filtre kesiti

*** (h) Filtre yatak yüksekliği

Açıklama	Ø D	H	O	M	A	AFM (25 kg)		
	mm	mm	mm	mm	mm	3	2	1
AFM-640	640	1440	190	305	420	0	7	8
AFM-720	720	1440	190	305	420	0	10	10
AFM-840	840	1460	190	305	440	6	7	14
AFM-960	960	1520	205	355	405	9	10	19

Filtrasyon / Filtration


Dryden Aqua - Calplas DHC Filtre Tankı



Cam elyaf takviyeli, polyester malzemeden EN 13121-3'e uygun imal edilmiş havuz filtre tankıdır. Tabanda kollektör sistemi vardır.

- İşletme basıncı / Test basıncı: 2,50 kg/cm² / 3,75 kg/cm².
- Tabandaki kollektöre ulaşım için yanda servis kapağı
- Gözetleme camı
- AFM veya kum için özel difüzör
- Filtre gövdesine bütünleşmiş içten dışlı vana bağlantısı
- DCH 1010 & DCH 1260 Flanş bağlantılıdır.
- Boru bağlantısı geniş çap ile tasarlanmıştır.
- Taban kollektör tasarımı daha iyi filtrasyon ve ters yıkama olanağı sağlar
- Manufactured and calculated according to EN 13121-3.
- Design pressure 2,5 Kg/cm² | Test pressure 3,75 Kg/cm²
- Lateral access manhole.
- Laterals designed for proper filtration and backwash.
- Internal steel reinforced filter.
- Sight glass.
- Special diffuser for Sand / AFM[®].
- Female threads (GAS) in GRP are part of the body.
- DCH 1010 & DCH 1260 Flanged connections
- Large diameter internal piping designed for both Sand / AFM[®] requirements.
- Laterals designed for proper filtration and backwash.

Filtre vanası ve medyası hariçtir – Filter valve and media excluded



- * (B) Filtre giriş - çıkış eksenleri arası
 ** (S) Filtre kesiti
 *** (h) Filtre yatay yüksekliği

A	Açıklama	mm	Fiyatı €
DACP212364	DHC-640	Ø 640	5.380,00 €
DACP212372	DHC-720	Ø 720	5.810,00 €
DACP212384	DHC-840	Ø 840	6.370,00 €
DACP212396	DHC-960	Ø 960	7.950,00 €
DACP212310	DHC-1010	Ø 1010	10.900,00 €
DACP212312	DHC-1260	Ø 1260	14.230,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir.


Açıklama	H	In-out	B*	S**	Q	Q	Medya	AFM
	mm	mm	mm	m ²	30m/h m ³ /h	50m/h m ³ /h	h*** mm	kg
DHC-640	1866	2"	1279	0,30	9,0	15	1200	500
DHC-720	1985	2"	1275	0,40	12,0	20	1200	650
DHC-840	2070	2"	1300	0,52	15,6	26	1200	850
DHC-960	2138	2½"	1373	0,70	21,0	35	1200	1150
DHC-1010	2050	D.90	960	0,78	23,4	39	1200	1300
DHC-1260	2120	D.110	990	1,21	36,3	60	1200	2000

Açıklama	Ø D	H	O	M	A	AFM (25 kg)		
	mm	mm	mm	mm	mm	3	2	1
DHC-640	640	1866	190	355	338	0	10	10
DHC-720	720	1985	190	355	405	0	13	13
DHC-840	840	2070	190	355	430	8	9	17
DHC-960	960	2138	205	420	445	11	12	23
DHC-1010	1010	2050	305	420	425	13	13	26
DHC-1260	1260	2120	305	420	505	20	20	40

Filtrasyon / Filtration

Dryden Aqua – TARA Filtre Tankı

TARA FİLTRE YERLEŞİM PRENSİPLERİ TARA FILTER ENGINEERING GUIDELINES



Filtrasyon / Filtration

Dryden Aqua – TARA Filtre Tankı

Cam elyaf takviyeli, bobin sarğılı, polyester malzemeden EN 13121-3'ye uygun imal edilmiş havuz filtre tankıdır. Tabanda kolektör sistemi vardır.

Filtre yatak yüksekliği isteğe bağılı olarak 1000-1500 mm arasında yapılabilir
İşletme basıncı / Test basıncı: 2,50 kg/cm² / 3,75 kg/cm².

Filtre vanası ve medyası hariçtir



A	Açıklama	Ø D	H	In-out	A **	Q	Q	Medya	AFM	AFM	AFM	Fiyatı
		mm	mm	mm	m ²	30m/h	50m/h	h ***	1	2	3	€
						m ³ /h	m ³ /h	mm	kg	kg	kg	
TLX1012 -1,0	TL-1000	Ø 1000	2060	DN80	0,80	24	40	1000	650	225	350	9.400,00 €
TLX1212 -1,0	TL-1200	Ø 1200	2160	DN100	1,13	34	57	1000	925	425	525	12.200,00 €
TLX1412 -1,0	TL-1400	Ø 1400	2260	DN100	1,54	46	77	1000	1250	425	700	14.400,00 €
TLX1612 -1,0	TL-1600	Ø 1600	2360	DN125	2,01	60	101	1000	1650	550	925	17.100,00 €
TLX1812 -1,0	TL-1800	Ø 1800	2460	DN125	2,54	76	127	1000	2075	700	1150	21.000,00 €
TLX2012 -1,0	TL-2000	Ø 2000	2560	DN200	3,14	94	157	1000	2550	850	1400	26.300,00 €
TLX2212 -1,0	TL-2200	Ø 2200	2660	DN200	3,80	114	190	1000	3100	1050	1875	29.980,00 €
TLX2412 -1,0	TL-2400	Ø 2400	2760	DN200	4,52	136	226	1000	3700	1225	2100	33.800,00 €

A	Açıklama	Ø D	H	In-out	A **	Q	Q	Medya	AFM	AFM	AFM	Fiyatı
		mm	mm	mm	m ²	30m/h	50m/h	h ***	1	2	3	€
						m ³ /h	m ³ /h	mm	kg	kg	kg	
TLX1012 -1,2	TL-1000	Ø 1000	2260	DN80	0,80	24	40	1200	775	275	400	9.970,00 €
TLX1212 -1,2	TL-1200	Ø 1200	2360	DN100	1,13	34	57	1200	1100	375	575	12.890,00 €
TLX1412 -1,2	TL-1400	Ø 1400	2460	DN100	1,54	46	77	1200	1500	500	775	15.280,00 €
TLX1612 -1,2	TL-1600	Ø 1600	2560	DN125	2,01	60	101	1200	1975	650	1025	18.100,00 €
TLX1812 -1,2	TL-1800	Ø 1800	2660	DN125	2,54	76	127	1200	2500	825	1300	22.330,00 €
TLX2012 -1,2	TL-2000	Ø 2000	2760	DN200	3,14	94	157	1200	3075	1250	2075	27.920,00 €
TLX2212 -1,2	TL-2200	Ø 2200	2860	DN200	3,80	114	190	1200	3700	1250	2075	31.900,00 €
TLX2412 -1,2	TL-2400	Ø 2400	2960	DN200	4,52	136	226	1200	4400	1475	2350	35.900,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir.

** Filtre kesiti

*** Filtre yatak yüksekliği




Filtrasyon / Filtration

Dryden Aqua AFM®

Aktif Filtre Medyası / Bio-resistant Activated Filter Media

AFM®

UP TO 50% LESS CHEMICALS, TRICHLORAMINES & THMS
50% KADAR DAHA AZ KİMYASAL, TRİKLORAMİNLER & THMS



Biyofilm oluşumu yok

Hidrofobik yüzey
Suyu iter,
organikleri çeker




Kendi kendini sterilize eden yüzey

Patojenlerin büyümesi yok
Topaklanma ve kanal oluşumu yok
Klor kokusu yok
Verim kaybı yok

Üstün filtrasyon kalitesi

1 mikrona kadar filtreleme
Kristal berraklığında havuz suyu
Kimyasal tüketiminde azalma
%50 kadar THM'lerin azalması

80% KADAR DAHA AZ TERS YIKAMA SUYU!
25°C'de Filtre yatağı genişlemesi



Ters yıkma hızı

AFM® %100 biyo-dirençli ve dünyanın en iyi performanslı eşsiz filtre medyasıdır.


AFM® Aktif Filtre Medyası kuvars kum için doğrudan bir alternatiftir ve altyapıya ek yatırım yapmadan kum filtrelerinin performansını iki katına çıkarır. AFM®, biyolojik kirlenme sonucu, filtre katmanı içinde kanalların oluşumuna karşı direnç gösterir. AFM®, optimum partikül büyüklüğü ve şekli elde etmek için işlenen, özel cam türünden üretilen, yüksek mühendislik ürünüdür. AFM®, kendi kendini sterilize edebilmesi ve üstün mekanik ve elektro-statik filtrasyon performansı elde etmesi için 3 aşamalı bir aktivasyon işlemine tabi tutulur.

Filtrasyon / Filtration

Dryden Aqua AFM®

Filtre dolumu / Filter filling

Dryden Aqua aşağıdaki katmanların belirtilen oranlarda kullanılmasını önerir.
Dryden Aqua recommends the following layers.



AFM'nin özgül ağırlığı (1250 kg/m^3) kuvars kuma göre %15 daha düşüktür. AFM miktarını kum kapasitesinin %15 eksikliğini olarak hesaplayınız.

Örneğin, 415 kg kuvars kum yerine sadece 350 kg AFM gerekli olacaktır.

If you are using sand, simply replace this in your filter with AFM®. While sand has a specific weight of 1450 kg/m^3 , the specific weight of AFM is 1250 kg/m^3 , and therefore it needs about 15% less AFM according to weight.

For example: Your filter has 415 kg of sand, only 350 kg of AFM are needed.

A

Dryden Aqua

Fiyatı / Price €



AFM® Aktif Filtre Medyası

AFM® %100 biyo-dirençli ve dünyanın en iyi performanslı eşsiz filtre medyasıdır. AFM® Aktif Filtre Medyası kuvars kum için doğrudan bir alternatiftir ve altyapıya ek yatırım yapmadan kum filtrelerinin performansını iki katına çıkarır.

AFM® Activated Filter Media

AFM® is the unique 100% bio-resistant and world's best performing filtration media. AFM® Activated Filter Media is a direct replacement for sand, doubling the performance of sand filters without the need of additional investments in infrastructure.

DA 10000	AFM®-S grade 0	0,25 - 0,5 mm	25 Kg	52,50 €
DA 10005	AFM®-NG grade 1	0,4 - 0,8 mm	25 Kg	52,50 €
DA 10006	AFM®-NG grade 2	0,7 - 2,0 mm	25 Kg	52,50 €
DA 10003	AFM®-S grade 3	2,0 - 4,0 mm	25 Kg	52,50 €

Aktif Karbon

Umumi kapalı havuzlarda: Organik klor aminlerin azaltılması için, filtreye üst katman olarak 5 ila 10 cm aktif karbon ekleyin. Birleşik klor seviyeleri %50'ye kadar düşürülecektir.

DA 90105	Activated Carbon		50 l 25 kg	295,00 €
----------	-------------------------	--	---------------	----------

From Coconut shells (type CC 8x16).

In public indoor pools: For reduction of organic chloramines add 5 to 10 cm activated carbon as a top layer. The combined chlorine levels will be reduced by up to %50.

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.



OTOMATİK FİLTRE VANASI AUTOMATIC BACKWASH VALVE

1980 yılından beri İsviçre'de üretilen 5-yollu Besgo vana, kum filtrenizin geri yıkama işlemlerini verimli, basit ve güvenli bir şekilde otomatikleştiren pnömomatik bir vanadır. Geleneksel 6 yollu vanalara göre daha yüksek geri yıkama hızı sayesinde, 5-yollu Besgo vana üstün geri yıkama sonuçları sağlar ve bakım için harcanan süreyi azaltarak havuzunuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar.

Manufactured in Switzerland since 1980, the Besgo 5-way valve is a pneumatic valve that automates your sand filter backwashes in an efficient, simple and safe way. Thanks to a higher backwash speed than traditional 6-way valves, the Besgo 5-way valve guarantees superior backwash results and allows you to take full advantage of your pool by reducing the time spent on maintenance

BESGO VALFIN YARARLARI BESGO VALVES BENEFITS:



Düşük basınç kaybı: Geleneksel 6 yollu vanalara göre daha yüksek ters yıkama hızı ve verimliliği sağlar.

Low pressure drop: Offers higher backwash velocity & efficiency than traditional 6-way valves.



Montaj esnekliği: Doğrudan filtreye veya duvara monte edilebilir.(90° döner bağlantılar vardır).

High installation flexibility: Can be fitted directly on the filter or mounted on a wall (90° rotating connections)



Güvenli kullanım: Elektrik kesintisi veya arızasında vana otomatik olarak "Filtreleme moduna" geri döner.

Very safe to operate: The valve returns automatically to "Filtration mode" in case of electrical failure.



Hızlı geçiş: Geçişler sırasında filtrasyon pompasının durdurulmasına gerek yoktur

Fast switchover: The filtration pump does not have to be stopped during the switchover.



2 m çapa kadar bütün filtrelere uyum sağlar: Besgo valfler çapları DN40 (d.50 mm)*den DN150 (d.160mm) kadar.

Adapted to all sand filters - up to 2 meters in diameter: Valves available from DN40 (d.50mm) to DN150 (d.160mm)

Düzenli ve güçlü geri yıkamalar sayesinde **Besgo**, en yüksek kalitede kristal berraklığında su için gerekli koşulları yaratır. **Besgo**, tuz elektroliz sistemleri de dahil olmak üzere her türlü havuz suyu arıtma sistemiyle uyumludur.

Thanks to regular and powerful backwashes, **Besgo** creates the conditions for crystal clear water of the highest quality. **Besgo** is compatible with all types of pool water treatments including salt electrolysis systems.

www.besgo.ch - www.ayhavuz.com

Filtrasyon / Filtration

Besgo 5-yollu filtre vanası / Backwash valves

Su veya hava basıncı ile çalışır - operated with water or air pressure

A	Açıklama Description	Fiyatı Price
	DN 40 – DN 150 PVC-U yapıştırma bağlantılı, iç parçaları V4A 1.4571; Contalar Viton/PTFE- ozona dayanıklı; solenoid valf manuel ters yıkama butonlu DN 40 - 150 with glued fittings, made of PVC-U inner parts of V4A 1.4571, Seals Viton/PTFE – ozone-resistant solenoid valve incl. with emergency manual override.	
DN 40 / d.50 mm / 1½"	Besgo ters yıkama vanası 3/2 230V solenoid valf ile; Debi:20 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı Backwash valve incl. 3/2 230 V solenoid valve Hydraulic:20 m³/h => 0.3 bar pressure drop	
BS083103	125 mm (Astral, Behncke, Fiberplast)	861,00 €
BS083102	190 mm (Calplast, Triton)	861,00 €
BS083106	230 mm (Astral)	861,00 €
DN 50 / d.63 mm / 2"	Besgo ters yıkama vanası 3/2 230V solenoid valf ile; Debi:30 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı. Backwash valve incl. 3/2 230 V solenoid valve Hydraulic:30 m³/h => 0.3 bar pressure drop	
BS083201	140 mm (Behncke)	940,00 €
BS083202	190 mm (Calplast, Triton)	940,00 €
BS083203	230 mm (Astral)	940,00 €
BS083202-S	190 mm - Deniz suyu versiyonu / Seawater version	1.040,00 €
DN 65 / d.75 mm / 2½"	Besgo ters yıkama vanası 3/2 230V solenoid valf ile; Debi:45 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı. Backwash valve incl. 3/2 230 V solenoid valve Hydraulic:45 m³/h => 0.3 bar pressure drop	
BS083301	250 mm (Calplas)	1.239,00 €
BS083302	270 mm (Astral)	1.239,00 €
BS083301-S	250 mm - Deniz suyu versiyonu / Seawater version	1.450,00 €
DN 80 / d.90 mm / 3"	Besgo ters yıkama vanası 3/2 230V solenoid valf ile; Debi:65 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı. Backwash valve incl. 3/2 230 V solenoid valve Hydraulic:65 m³/h => 0.3 bar pressure drop	
BS083401	300 mm (Calplas)	1.945,00 €
BS083401-S	300 mm - Deniz suyu versiyonu / Seawater version	2.365,00 €
DN 100 / d.110 mm / 4"	Besgo ters yıkama vanası 3/2 230V solenoid valf ile; Debi:95 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı. Backwash valve incl. 3/2 230 V solenoid valve Hydraulic:95 m³/h => 0.3 bar pressure drop	
BS083502	400 mm (Calplas)	2.785,00 €
BS083502-S	400 mm - Deniz suyu versiyonu / Seawater version	3.350,00 €
DN 125 / d.140 mm / 5"	Besgo ters yıkama vanası 4/2 230V solenoid valf ile; Debi:140 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı. Backwash valve incl. 4/2 230 V solenoid valve Hydraulic:140 m³/h => 0.3 bar pressure drop	
BS083601	400 mm (Calplas, Astral)	4.715,00 €
BS083601-S	400 mm - Deniz suyu versiyonu / Seawater version	5.565,00 €
DN 150 / d.160 mm / 6"	Besgo ters yıkama vanası 4/2 230V solenoid valf ile; Debi:180 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı. Backwash valve incl. 4/2 230 V solenoid valve Hydraulic:180 m³/h => 0.3 bar pressure drop	
BS083705-S	540 mm - Deniz suyu versiyonu / Seawater version	6.290,00 €



Fiyatlar KDV hariçtir / VAT is excluded


Filtrasyon / Filtration

Besgo 3-yollu vana / 3-way valves

Su veya hava basıncı ile çalışır - operated with water or air pressure

A	Açıklama Description	Fiyatı Price
	DN 40 – DN 150 PVC-U yapıştırma bağlantılı, iç parçaları V4A 1.4571; Contalar Viton/PTFE- ozona dayanıklı; solenoid valf manuel ters yıkama butonlu DN 40 - 150 with glued fittings, made of PVC-U inner parts of V4A 1.4571, Seals Viton/PTFE – ozone-resistant solenoid valve incl. with emergency manual override.	
	Besgo 3-yollu vana 3/2 230V solenoid valf ile; Debi:26 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı 3-way valve incl. 3/2 230 V solenoid valve Hydraulic:26 m3/h => 0.3 bar pressure drop	
BS083130	DN 40 / d.50 mm / 1½"	715,00 €
	Besgo 3-yollu vana 3/2 230V solenoid valf ile; Debi:37 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı 3-way valve incl. 3/2 230 V solenoid valve Hydraulic:37 m3/h => 0.3 bar pressure drop	
BS083230	DN 50 / d.63 mm / 2"	790,00 €
BS083230-S	DN 50 / d.63 mm / 2" - Deniz suyu versiyonu / Seawater version	945,00 €
	Besgo 3-yollu vana 3/2 230V solenoid valf ile; Debi:61 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı 3-way valve incl. 3/2 230 V solenoid valve Hydraulic:61 m3/h => 0.3 bar pressure drop	
BS083330	DN 65 / d.75 mm / 2½"	1.040,00 €
BS083330-S	DN 65 / d.75 mm / 2½" - Deniz suyu versiyonu / Seawater version	1.210,00 €
	Besgo 3-yollu vana 3/2 230V solenoid valf ile; Debi:85 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı 3-way valve incl. 3/2 230 V solenoid valve Hydraulic:85 m3/h => 0.3 bar pressure drop	
BS083430	DN 80 / d.90 mm / 3"	1.690,00 €
BS083430-S	DN 80 / d.90 mm / 3" - Deniz suyu versiyonu / Seawater version	1.985,00 €
	Besgo 3-yollu vana 3/2 230V solenoid valf ile; Debi:119 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı 3-way valve incl. 3/2 230 V solenoid valve Hydraulic:119 m3/h => 0.3 bar pressure drop	
BS083530	DN 100 / d.110 mm / 4"	2.415,00 €
BS083530-S	DN 100 / d.110 mm / 4" - Deniz suyu versiyonu / Seawater version	2.730,00 €
	Besgo 3-yollu vana 3/2 230V solenoid valf ile; Debi:175 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı 3-way valve incl. 3/2 230 V solenoid valve Hydraulic:175 m3/h => 0.3 bar pressure drop	
BS083630	DN 125 / d.140 mm / 5"	4.085,00 €
BS083630-S	DN 125 / d.140 mm / 5" - Deniz suyu versiyonu / Seawater version	4.515,00 €
	Besgo ters yıkama vanası 4/2 230V solenoid valf ile; Debi:250 m³/h =>0,3 bar basınç kaybı. Backwash valve incl. 4/2 230 V solenoid valve Hydraulic:250 m3/h => 0.3 bar pressure drop	
BS083730-S	DN 150 / d.160 mm / 6" - Deniz suyu versiyonu / Seawater version	5.240,00 €






Fiyatlar KDV hariçtir / VAT is excluded



Filtrasyon / Filtration


Besgo vana / valves

Aksesuarlar / Accessories

A	Açıklama Description	Fiyatı Price
	BS083710 Montaj kiti – su basıncı ile kontrol Installation unit – water pressure control Besgo vana için; manometre 0-10 bar, pislik tutucu ve vanadan (PPRC malzeme) meydana gelmiştir. Bağlantı ölçüsü :1/2" Besgo - water pressure control composed of manometer 0 - 10 bar, non-, fine filter, stop-tap	49,00 €
	BS083718 Hava Kompresörü 1/6 HP – 230V Tanksız kompresör, 4,0 bar maksimum basınç, 3,6 kg, yağsız ve düşük sesli çalışma 40dB Air Compressor 1/6 HP – 230V Without vessel, pressure max 3,5 bar, 3,6 kg, oil free, for low-noise operation 40 dB	255,00 €
	BS083717 Hava Kompresörü 0,5 kW – 230V 6 l tanklı kompresör, 8 bar maksimum basınç, 14,5 kg, yağsız ve düşük sesli çalışma 57dB Air Compressor 0,5 kW – 230V Vessel size 6 l, pressure max 8 bar, 14,5 kg, oil free, for low-noise operation 57 dB	275,00 €
	100805 PVC Rakor d.50 (Besgo vana boru bağlantısı için)	6,00 €
	100806 PVC Rakor d.63 (Besgo vana boru bağlantısı için)	7,50 €
	100807 PVC Rakor d.75 (Besgo vana boru bağlantısı için)	18,50 €
	100809 PVC Rakor d.90 (Besgo vana boru bağlantısı için)	25,50 €
	100811 PVC Rakor d.110 (Besgo vana boru bağlantısı için)	34,00 €
	100856 PVC Rakor d.63 x 2" (Calplas - Besgo vana bağlantısı için)	8,00 €
	100857 PVC Rakor d.75 x 2½" (Calplas - Besgo vana bağlantısı için)	22,50 €

Fiyatlar KDV hariçtir / VAT is excluded

Yedek parçalar / Spare parts

YP	Açıklama Description	Fiyatı Price
	BS083010 Solenoid valf 3/2 230V/50Hz ¼" DN40/50/65 için 2 mm delik çapı Solenoid valve 3/2 230 V/50 Hz ¼" for DN 40/50/65 – 2 mm hole	LFS
	BS083014 Solenoid valf 3/2 230V/50Hz ¼" DN80/100 için 3 mm delik çapı Solenoid valve 3/2 230 V/50 Hz ¼" for DN 80/100 – 3 mm hole	LFS
	BS083011 Solenoid valf 4/2 230V/50Hz DN125 için Solenoid valve 3/2 230 V/50 Hz for DN 125	LFS

Fiyatlar KDV hariçtir / VAT is excluded

Filtrasyon / Filtration

Filtre vanası / Backwash valve

A	Waterco	Fiyatı / Price €
---	---------	------------------

Çok yollu filtre vanaları

Ağır şartlara dayanıklı Waterco vanaları ABS veya GFPP'den üretilir ve 4,0 bara kadar çalışma basıncına sahiptir. Filtre vanaları metrik bağlantı rakoru ile birlikte dir

Multiport backwash valves

Constructed from heavy duty ABS or GFPP, Waterco Multiport valves are designed for high performance and withstand a working pressure of up to 4,0 bar. Multiport valve becomes with metric connect union



0290WT063	MPV D.63 mm - 2"	75,00 €
-----------	------------------	---------

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Gözetleme camı / Sight glass

A	Ayhavuz	Fiyatı / Price €
---	---------	------------------

Gözetleme camı

Tam şeffaf, PVC yapıştırma bağlantılı

Sight glass

Fully transparent, PVC solvent spigot



10 24 05A	D.50	22,00 €
10 24 06A	D.63	22,00 €
10 24 07A	D.75	27,00 €
10 24 09A	D.90	47,00 €
10 24 11A	D.110	51,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Yaprak tutucu / Leaf catcher

A	Ayhavuz	Fiyatı / Price €
---	---------	------------------

Yaprak tutucu

Üstten taşmalı havuzlar için yaprak tutucu. Tam şeffaf gövde (Ø200x500mm), D.110/4" PVC yapıştırma bağlantılı, D.90 boşaltma valfi



AYYT250.630	Yaprak tutucu D.110-4"	1.250,00 €
-------------	------------------------	------------

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Filtrasyon / Filtration

ZPM

Zeta Potansiyel Mikser

Suyun kavitasyonu için statik karıştırıcı pıhtılaşma ve topaklanmayı optimize eder: ZPM, Zeta Potansiyel Karıştırıcı V4A paslanmaz çelikten imal edilmiş statik bir karıştırıcıdır. ZPM, çözülmüş bileşenlerin çökeltilmesi için pıhtılaşma ve topaklanma reaksiyonlarını güçlendirir. ZPM, APF® ve NoPhos kullanarak koagülasyon için gerekli mükemmel karıştırma ve turbülanslı ortamı sağlar. Çözülmüş parçacıklar üzerindeki elektrik yükünü (Zeta Potansiyeli) nötralize eder. Ters yükler çeker ve bu pıhtılaşmaya ve topaklanmaya neden olur. Zeta potansiyeli düştüğünde, suyun redoks potansiyeli artar. Su, herhangi bir kimyasal madde kullanmadan kendini dezenfekte etmeye başlar. Bir defalık küçük bir yatırımla su kalitenizi sonsuza dek artırırsınız. ZPM'nin boyutunu basınç kaybına göre seçiniz. Basınç kaybı 1 ila 2 mH₂O (0,1 - 0,2 bar) arasında olmalıdır.

Zeta Potential Mixer

The static mixer for the cavitation of water – optimise coagulation and flocculation: ZPM stands for Zeta Potential Mixer and is a static mixer manufactured in stainless steel 1.4571. The ZPM amplifies the coagulation and flocculation reactions for the conversion and precipitation of dissolved components into small particles. The ZPM provides the perfect mixing and turbulent environment necessary for coagulation using APF® and NoPhos. The ZPM neutralises the electrical charge (Zeta Potential) on dissolved particles. The opposite charges attract, and this causes coagulation and flocculation. As the zeta potential drops the redox potential of the water increases. The water begins to disinfect itself without the use of any chemicals. With a one-time small investment, you improve your water quality forever. Choose the size of the ZPM according to the pressure loss. Pressure loss should be between 1 and 2 mH₂O (0.1 – 0.2 bar).



DA	ZPM	0,2 bar	0,3 bar	0,5 bar	Fiyatı / Price €
DA 30000	DN 40 – D.50 – 3*	5 m ³ /h	6,5 m ³ /h	8,5 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30001	DN 40 – D.50 – 2*	10 m ³ /h	12 m ³ /h	15 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30003	DN 50 – D.63*	15 m ³ /h	23 m ³ /h	30 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30014	DN 65 – D.75*	24 m ³ /h	30 m ³ /h	38 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30015	DN 80 – D.90	40 m ³ /h	47 m ³ /h	63 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30016	DN 100 – D.110	68 m ³ /h	83 m ³ /h	108 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30017	DN 125 – D.140	100 m ³ /h	125 m ³ /h	165 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30018	DN 150 – D.160	160 m ³ /h	200 m ³ /h	260 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30008	DN 200 – D.225	175 m ³ /h	220 m ³ /h	290 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30009	DN 250 – D.280	260 m ³ /h	325 m ³ /h	420 m ³ /h	LFS/PAQ
DA 30010	DN 300 – D.315	385 m ³ /h	475 m ³ /h	500 m ³ /h	LFS/PAQ
Flanş seti D.90					45,00 €
Flanş seti D.110					49,00 €
Flanş seti D.140					56,00 €

* Yapıştırma rekor; diğerleri flanş bağlantılı



Filtrasyon / Filtration

APF® – (All Poly Floc)

Yüksek etkili Koagülan ve Flokulan

APF® 5 bileşen içeren çok spektrumlu koagülan ve flokülandır. Koagülasyon çözülmüş kimyasal maddelerin pıhtılaşma işlemidir. Koagülasyon süreci tamamlandıktan sonra topaklaşma oluşur. APF ayrıca 1,5 lt NoPhos içermektedir. AFM®, APF ve ZPM ile kombine edildiğinde 0,1 mikron mertebesinde çok iyi filtrasyon kalitesi elde edilir.

- Dryden DAISY® ile kristal berraklığında su; 0,1 mikron filtrasyon değeri
- Dryden DAISY® ile birlikte 80% oranına kadar daha az dezenfektan kullanımı
- Dryden DAISY® Kloruz havuz sistemlerin ön şartı

Otomatik dozaj: Uygulama oranı her 1 m³ filtrasyon debisi için 0,5-1,0 ml 'dir.

Örneğin, filtrasyon debisi 10 m³/h ise APF dozaj miktarı 5 - 10 ml/h olmalıdır. APF sisteme pompa ile filtre arasında dozlanmalıdır.

ACO®

Aktif Katalitik Oksitleyici

Photo Catalyst and Chlorine Stabilizer

ACO güneş ışınlarının dezenfeksiyon gücünü kuvvetlendiren ve kloru fotolizden koruyan inovatif ve çevreci bir üründür. ACO özellikle dış havuzlar için çok etkilidir ve kloruz havuz sistemlerin temelidir. ACO iki ana özelliğe sahiptir:

- ACO® güneşin doğal dezenfeksiyon gücünü artırır. Güneş tarafından serbest radikallerin üretimini artırır.
- ACO® kloru UV ışınlarının fotolizden korur. Klorun yarılanması süresini 4-5 misli yükseltir, ACO siyanürik asit (CYA) veya stabilize klor ihtiyacını ortadan kaldırır.

Using the natural power of the sun

ACO® is a highly innovative, eco-friendly liquid product, especially effective in any outdoor pools, including saltwater pools. ACO® has two main features:

- ACO® increases the natural disinfection power of the sun. Amplifies the production of free radicals by the sun.
 - ACO® protects chlorine from photo oxidation through the sun. The half-life of inorganic chlorine (40min) is increased by factor 4, eliminating the need for cyanuric Acid (CYA) or stabilized chlorine.
- **Kristal berraklığında su** / Clearer water (40% less turbidity)
 - **Düşük klor tüketimi** / Lower chlorine consumption (20-40%)
 - **Düşük bağlı klor** / Less combined chlorine (50% less)

Dozaj : Her 100 m³ su için haftada 1 lt (ilk uygulamada 2 lt) havuza dökünüz. Uygulamadan önce iyice çalkalayın.
Dosage: 1 l per 100 m³ of pool water per week. Apply directly to pool and shake well before use.

APF®
ALL POLY FLOC

The Best Coagulant and Flocculant


APF® (All Poly Floc) is a multi-spectrum coagulant and flocculant containing 5 components and is therefore covering a wide spectrum. APF® also contains NEW. 1,5 litres of NoPhos. APF® combined with AFM® and a ZPM will achieve the best possible filtration performance.

- Dryden DAISY®: Crystal clear water with a nominal filtration to 0.1 micron
- With DAISY® up to 80% less consumption of disinfectants
- Dryden DAISY® is the basis for chlorine free systems.

Automatic dosage:

Application rate is 0.5-1.0 ml per m³ of water filtered.

For example, if water flow through filter is 10 m³/hr, APF® dosing rate will be 5 - 10 ml/h. Inject APF® into the pipework between the pump and the filter.



Filtrasyon / Filtration

NoPhos

NoPhos => Fosfat Yok => Problem Yok

NoPhos sudaki fosfatı elimine eder. Fosfat yosun ve bakterilerin yaşamsal besin kaynağıdır. Sudaki fosfat tamamen alınırsa yosun ve bakteriler yaşamlarını devam ettiremez. NoPhos biyolojik bir çözümdür ve yosun ile mücadelede en iyi önleyici tedbirdir. Başka yosun önleyicilere gerek yoktur.

- Yosun ve bakteriler için biyolojik çözüm
- Kristal berraklığında su
- Fosfat yok

Dozaj miktarı: Her 1 m³ havuz suyu için haftada 1-2 ml havuza dökünüz. 0,1 ppm fosfat miktarını yok etmek için 1 m³ havuz suyu için 1 ml NoPhos kullanılmalıdır.

Ölçüm için Fosfat test kitini kullanınız.

Örneğin, 100m³ havuz hacmi ve suda 0,5 ppm fosfat varsa (0,5/0,1x100x1= 500ml) 500 gr NoPhos kullanılmalıdır. (1gr = 1ml).

Hedef fosfat değeri: Yüzme havuzu, oyun ve süs havuzlarında 0,0 ppm

Gölet ve bio yüzme havuzlarında 0,05 -0,1 ppm

NoPhos => No Phosphate => No Problem


NoPhos extracts phosphate from the water. Phosphate is a vital nutrient for algae and bacteria. If all phosphates are removed from the water, algae and bacteria will disappear.

NoPhos is a biological solution and the best preventive treatment replacing the need for all algicides.

- Eliminates phosphates.
- Biological solution
- Water becomes crystal clear.

Dosage: Weekly add 1 - 2 ml per m³ of water (ex.: 50 m³ pool = 50-100 ml). Use the Phosphate Test Kit to measure the phosphate concentration; then dose NoPhos accordingly: To bind 0.1 ppm phosphate, you need 1 ml NoPhos per m³ of pool water. Example: Pool volume of 100 m³ and a phosphate concentration of 0.5 ppm you need 500 ml of NoPhos.

Target values for phosphate concentration: Swimming pools/water features: 0.0 ppm Natural swimming pools/ponds: 0.05 – 0.1 ppm.



A		Dryden Aqua	Fiyatı / Price €	
APF® Yüksek etkili Koagülan ve Flokulan The Best Coagulant and Flocculant				
DA 20011	APF Pool	20 l / 21,5 kg	109,65 €*	
ACO® Aktif Katalitik Oksitleyici Photo Catalyst and Chlorine Stabiliser				
DA 20021	ACO	20 l / 20 kg	102,00 €*	
NoPhos® NoPhos => Fosfat Yok => Problem Yok NoPhos => No Phosphate => No Problem				
DA 20001	NoPhos - 5	5 l / 6 kg	120,00 €	
DA 20002	NoPhos - 20	20 l / 24,5 kg	395,00 €	

*ÖTV hariçtir. Yürürlükte olan ÖTV faturaya ilave edilir. 01.01.2026 tarihi itibarı ile kg başına 5,5107 TL'dir Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Filtrasyon / Filtration

Waterco Filtre / Filter



A

Waterco

Fiyatı / Price €

TRIMLINE TBF Torba filtre tankı

sıvıların ve özellikle yüksek seviyede partikül içeren sıvıların filtrasyonu için yararlıdır. Gövdesi yüksek etkili polipropilenden imal edilmiştir ve ergonomik vidalı kapağı, hızlı bir filtre değişiminde kolayca açılır. Maksimum 6,0 bar / 40°C
Filtre torbası ayrıca sipariş verilmelidir.

TRIMLINE TBF Bag filter tank

are particularly useful for the filtration of high viscosity liquids and liquids with a high level of particulate concentration. Housings are constructed from high impact polypropylene and its ergonomic screw down lid is designed for simple hand operation allowing for a quick filter changeover. Maximum 6,0 bar / 40°C
Filter bag is excluded.

WC3761050	TBF C-50	11,4 m³/h	845,00 €
WC3761075	TBF C-75	16,2 m³/h	1.190,00 €

**Torba filtreler – Bag filters**

WC3651924	C-50 – 5 µ	45,00 €
WC3651925	C-50 – 25 µ	45,00 €
WC36519240	C-75 – 5 µ	48,00 €
WC36519250	C-75 – 25 µ	48,00 €


MultiCyclone Filtre

merkezkaç kuvveti prensibi ile çalışan ekolojik bir filtredir. Su içindeki partikül ve pislikler multisiklon filtrenin içinden geçerken merkezkaç kuvveti ile sudan ayrılır. Temiz su siklon filtreyi üstten terk ederken, tüm tortu ve pislikler alttaki şeffaf haznesinde birikir.

MultiCyclone Filter

works based on centrifugal water filtration. Incoming water is guided by a diverter plate so that it enters multiple hydro cyclones tangentially, generating a strong centrifugal effect. This spins the sediment out to the hydro cyclone's wall and then spirals it down to the sediment sump, while the cleansed water spirals upwards.

WC200375	MultiCyclone MC-16	3,0 – 30 m³/h	2" - D.63 mm	615,00 €
----------	--------------------	---------------	--------------	----------



Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Dezenfeksiyon / Disinfection

DA-GEN Hidroliz ve Cl-Redox-pH kontrol sistemi

Mükemmel havuz suyu arıtma işlemi her zaman hidrolik, filtrasyon, oksidasyon, pH dengesi ve aynı zamanda yeterli miktarda temiz su takviyesinin kombinasyonundan meydana gelir. Havuzda iyi bir hidrolik sistemin (yeterli su sirkülasyonu ve ölü bölgelerin olmaması) yapılması yüzme havuzu uzmanının işidir. Yüzme havuzunda en iyi filtrasyonu DAISY ile elde edersiniz. Bu filtrasyon ile bakteri ve yosunların besin kaynağı olan organik maddeler tutularak onların çoğalmaları minimize edilir. Ama buna rağmen kalan patojenlerin yok edilmesi için oksidasyona ihtiyaç vardır. En etkin oksidasyon maddesi serbest radikaller- özellikle OH-radikalleridir. Bundan dolayı **ileri oksidasyon** olarak adlandırılır (Advanced Oxidation Process- AOP). OH-Radikaller çok çabuk parçalandıklarından su kalitesinin emniyeti için düşük miktarda ek bir ikinci dezenfeksiyon maddesine ihtiyaç vardır. En iyi çözüm çok az miktarda klor kullanmaktır. DAISY sistemi ile birlikte 0,1 ppm klor yeterli olacaktır.

DA-GEN' in 3 nedeni:

1. Yüksek verimli elektrotlar: çok düşük iletkenlik gerekir: Sadece 1.0 kg NaCl veya 1.5 kg MgCl₂ gerekli => düşük korozyon riski ve yoğun serbest radikal üretimi
2. Otomatik ölçüm ve serbest klor (ppm), pH, APF® kontrolü: Kristal berraklığında ve temiz kokusuz havuz suyu garanti eder.
3. Entegre Wi-Fi modül ile 7/24 tam kontrol

DAISY+ = İçme suyu kalitesinde yüzme havuzu


DA-GEN Reaksiyon ürünün gücü The strength of DA-GEN reaction products	eV
Hidroksil Radikal Hydroxyl radical	2,86
Oksijen atomu / Atomic Oxygen (O)	2,42
Ozon / Ozone (O ₃)	2,07
Hidrojen Peroksit (H ₂ O ₂)	1,78
Hipokloröz asit (HOCl)	1,48
Klor / Chlorine (Cl ₂)	1,23
Oksijen / Oxygen (O ₂)	1,23
Klor dioksit (ClO ₂)	0,95

Pool water quality depends on four key factors: 1) pool hydraulics, 2) flocculation & filtration (Dryden DAISY®), 3) oxidation and pH control and 4) addition of fresh water. Your pool specialist is responsible for the correct design of the pool hydraulics. The key is to guarantee complete and optimal water flow throughout the entire pool allowing appropriate circulation and turnover. Best flocculation and filtration is achieved with Dryden DAISY® (Dryden Aqua Integrated System). Dryden DAISY® is designed to minimise the growth of algae and pathogens. Nevertheless, there is always a need for disinfection. The most effective oxidising agents are so-called free radicals. Free radicals are very short-lived and disintegrate within seconds. Therefore, a residual oxidant is needed to guarantee residual disinfection in the pool. The most suitable oxidant for this task is a small amount of chlorine. Our DA-GEN produces both. With a properly sized Dryden DAISY® you will only need 0.1 mg / l of free chlorine in private pools to ensure proper disinfection. This is pool water in drinking water quality – no chlorine smell and crystal clear!

3 reasons for the DA-GEN:

1. Highly efficient electrodes: require very low conductivity: Only 1.0kg NaCl or 1.5kg MgCl₂ is needed => low corrosion risk and high production of free radicals
2. Automatic measuring and controlling of free chlorine, pH and APF®: Guarantees crystal clear water and safe disinfection without chlorine smell
3. 24/7 full control with integrated Wi-Fi module

DAISY+ = Pool water in drinking water quality




Viruses
Virüsler

Bacteria
Bakteriler

Other & Pathogens
Diğer ve patojenler

Organic Pollutants
Organik kirleticiler

Emerging Contaminants
Ortaya çıkan kirleticiler



Organic Pollutants
Organik kirleticiler

Organic matter
Organik madde

Taste & Odours
Tat ve kokular

Dezenfeksiyon / Disinfection

DA-GEN Hidroliz ve Cl-Redox-pH kontrol sistemi

DA	Dryden Aqua	Fiyatı / Price €
----	-------------	------------------

DA-GEN Set

DA-GEN Sistemi aşağıda yazılı ekipmanları ile (demonte halde) birlikte:

Wi-Fi modülü, Serbest klor kontrol modülü, pH kontrol modülü, Redox kontrol modülü, İletkenli (Tuzluluk) kontrol modülü, Sıcaklık kontrol modülü, Akış kontrol şalteri, Elektrot haznesi.

The DA-GEN unmounted set includes the following modules: Wi-Fi, Free chlorine control kit, pH control kit, Redox control kit, Conductivity (Salinity) control kit, Temperature control kit, flow detector, Probe holder.



DA40021	DA-GEN 45 Set	LFS / PAQ
DA40022	DA-GEN 90 Set	LFS / PAQ
DA40023	DA-GEN 150 Set	LFS / PAQ

DA40025	DA-GEN 240 Set	LFS / PAQ
DA40026	DA-GEN 360 Set	LFS / PAQ
DA40027	DA-GEN 500 Set	LFS / PAQ
DA40028	DA-GEN 750 Set	LFS / PAQ
DA40029	DA-GEN 1000 Set	LFS / PAQ
DA40030	DA-GEN 1500 Set	LFS / PAQ

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

	Klor üretimi Chlorine production g/h		Özel havuz hacmi Max. Privat pool volume <27°C	Min. Debi Min. Flow m³/h	Tüketim Consumption Max.	Hücre bağlantısı Connection of cell mm
	@TDS 1200	@TDS 2400				
DA-GEN 45	7	15	45 m³	9	125 W	63
DA-GEN 90	15	30	90 m³	12	160 W	63
DA-GEN150	25	50	150 m³	15	250 W	63
DA-GEN 240	40	80	240 m³	15	680 W	110
DA-GEN 360	60	120	360 m³	15	1000 W	110
DA-GEN 500	88	175	500 m³	15	1020 W	110
DA-GEN 750	125	250	750 m³	20	2800 W	140
DA-GEN 1000	175	350	1000 m³	30	2040 W	2 x 110
DA-GEN 1500	250	500	1500 m³	40	5600 W	2 x 140

Dezenfeksiyon / Disinfection

DA-GEN Hidroliz ve Cl-Redox-pH kontrol sistemi

A	Dryden Aqua	Fiyatı / Price €
DA40100	<p>Aktivatör / Activator MgCl₂</p> <p>Magnezyum klorürden (MgCl₂) yapılan özel Aktivatör, kristal berraklığında su için filtrasyon performansını artırmaya yardımcı olur. En iyi sonuçları elde etmek için normal tuzla 1: 3 (MgCl₂:NaCl) oranında karıştırmanızı öneririz. Önerilen tuz seviyesi yaklaşık 1200 TDS.</p> <p>Special Activator, made from magnesium chloride (MgCl₂), helps increase the filtration performance for crystal clear water. For the best results we recommend to mix it with normal salt with a Ratio of 1:3 (MgCl₂:NaCl). Recommended salt level: Approx. 1200 TDS</p>	35,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.



**İçme suyunda yüzün!
Swim in drinking water!**



Dezenfeksiyon / Disinfection

Kontrol cihazları / Control instruments



A

Açıklama / Description

Fiyatı / Price €

SPACE PRO pH-Cl-Redox kontrol sistemi

Dryden Aqua SPACE yüzme havuzları için tasarlanmış, yapay zeka destekli ölçüm-kontrol ve otomasyon cihazıdır. pH - Redox - Serbest klor ve bağlı klor parametrelerinin ölçüm, görüntülenme ve kontrolü için kullanılır. Ayrıca su sıcaklığı ve filtrasyon da üzerinden kontrol edilir. Wifi bağlantısı sayesinde PC veya akıllı mobil cihazlar ile sisteme ulaşılarak kumanda edilir ve geçmişe dönük değerler grafik üzerinde görülür.

LFS

- ✓ Akıllı, uyarlanabilir kimyasal dozlama
- ✓ Toplam Alkalinite görüntüleme
- ✓ Kimyasal tank seviye görüntüleme
- ✓ Aşırı dozlama güvenliği
- ✓ LSI ile otomatik kalibrasyon
- ✓ Çift pompa / filtre (debi ve basınç) görüntüleme
- ✓ Elektroliz hücresi polarite ve üretim kontrolü
- ✓ Donmaya karşı koruma
- ✓ Otomatik su dolumu
- ✓ Erken sızıntı tespiti
- ✓ Otomatik su azaltımı
- ✓ Havuz örtüsü kontrolü
- ✓ Havuz lambası kontrolü
- ✓ Çift pompa kontrol ve ayarlanabilir hız kontrolü
- ✓ Filtrasyon programlama
- ✓ By-pass pompa kontrolü (üstten taşmalı havuzda)
- ✓ Otomatik ters yıkama
- ✓ Otomatik koagülasyon ve flokülasyon dozlama
- ✓ Otomatik emiş vanası kontrolü (ECO mod / ters yıkamada)
- ✓ Otomatik durulama vanası kontrolü
- ✓ Su sıcaklığı – ısıtma kontrolü
- ✓ Ek ekipman kontrolü



DA43038

DA-GEN Station pH-Cl-Redox kontrol sistemi

Dryden Aqua Station yüzme havuzları için tasarlanmış ölçüm-kontrol ve otomasyon cihazıdır. pH - Redox ve Serbest klor parametrelerinin ölçüm, görüntülenme ve kontrolü için kullanılır. Ayrıca su sıcaklığı ve filtrasyon da Station üzerinden kontrol edilir. Wifi bağlantısı sayesinde PC veya akıllı mobil cihazlar ile sisteme ulaşılarak kumanda edilir ve geçmişe dönük değerler grafik üzerinde görülür. DA-GEN Station Sistemi aşağıda yazılı ekipmanları ile birlikte:







Wi-Fi modülü, Serbest klor kontrol modülü, pH kontrol modülü, Redox kontrol modülü, Sıcaklık kontrol modülü, Akış kontrol şalteri, Elektrot haznesi.

6.430,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Dezenfeksiyon / Disinfection

Dozaj pompaları / Dosing pumps

A	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	ANOPTM0505 Optima A5 Solenoid dozaj pompası Optima A5 Solenoid dosing pump	5,0 l/h 280,00 €
	ANLARA0207 Lara A5 Solenoid dozaj pompası Lara A5 Solenoid dosing pump	5,0 l/h 280,00 €
	ANLARA1005 Lara A10 Solenoid dozaj pompası Lara A10 Solenoid dosing pump	10 l/h 350,00 €
	DA50016 Stenner Econ LD Peristaltik dozaj pompası APF ve ACO dozlamak için Stenner Econ LD Peristaltic dosing pump for APF and ACO dosing	3,2 – 160 ml/h 635,00 €
	DA50030 Stenner Econ VX Peristaltik dozaj pompası pH düşürücü ve Cl dozlamak için Stenner Econ VX Peristaltic dosing pump for pH or Cl dosing	0,3 - 2,2 l/h 435,00 €
	EMFTK060 Tank karıştırıcısı manuel Mixer for chemical tank	150,00 €
	EMFLT0 Kimyasal tank FL-40 Chemical tank FL-40	40 lt 50,00 €
	EMFLT50 Kimyasal tank FL-50 Chemical tank FL-50	50 lt 50,00 €
	EMFLT100 Kimyasal tank FL-100 Chemical tank FL-100	100 lt 65,00 €
	EMFLT200 Kimyasal tank FL-200 Chemical tank FL-200	200 lt 115,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Dezenfeksiyon / Disinfection

Ozon Jeneratörleri / Ozone generators

Ozon havuz suyunun daha az klor kullanılarak daha temiz ve daha berrak olmasını sağlar. Ozon tehlikeli organizmaları ve patojenleri yok eden klorun 200 kat daha etkili bir oksitleyicidir. Ozon havuz suyunda oluşan sağlığa zararlı ve serbest kloru engelleyen bağlı kloru (klor aminler) parçalayarak yok eder. Ozon aynı zamanda mikro topaklayıcı görevi görür ve suyun berraklığını destekler.

Ozone frees up chlorine to work better. This means you can add less chlorine while still maintaining a safe residual. Ozone is a powerful oxidizer, destroying dangerous organisms and pathogens including chlorine resistant contaminants. Chloramines smell bad, inhibit free chlorine and lower water quality. Ozone breaks these down so chlorine can work better. Ozone acts as a micro-flocculent, essentially "polishing" the water for a crystal-clear look you must see to believe.



A	Prozon	Fiyatı / Price €
---	--------	------------------

Prozon Ozon Jeneratörleri

Sessiz corona discharge teknolojisine sahip ozon jeneratörü, hava soğutmalı. Hava veya oksijenle venturi emme koşullarında da çalışabilir. Ozon üretimi oranında ayarlanabilir.

Enjektör ve bağlantı parçaları hariçtir.

Prozon Ozone Generators

Ozone generator with silent corona discharge technology, air cooled. It can work with air or oxygen provided by an external source. It can also work under Venturi suction conditions.

It allows regulating the amount of ozone produced.

Part bag and injector excluded

AYPRAG150	Prozon AG150	0,7~1,5 g/h	850,00 €
AYPRAG300	Prozon AG300	1,6~3,9 g/h	880,00 €
AYPRAG500	Prozon AG500	3,3~6,4 g/h	990,00 €
AYPRAG910	Prozon AG1000	6,3~11,4 g/h	1.340,00 €
AYPRAG915	Prozon AG1500	8,9~16,8 g/h	1.890,00 €



Enjektör kiti, enjektör, ozon hortumu ve çek valfleri ile birlikte

Injector kit with injector for AG150~300; incl. tubing, check valves,

ZOZA925	Enjektör kiti / Injector kit 3/4"	AG150~300	188,00 €
ZOZA932	Enjektör kiti / Injector kit 1"	AG500~1500	224,00 €



Karışım ve Degazör Hücresi
Mixing and Degas Cell

ZOZAMDC32	MDC-32		325,00 €
-----------	--------	--	----------



0670ZFSS	Akış şalteri kontrol paneli ile Flow switch with control box		220,00 €
----------	---	--	----------

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Dezenfeksiyon / Disinfection

Ozon Jeneratörleri / Ozone generators



A	Prozon	Fiyatı / Price €
---	--------	------------------

Prozon Ozon Paneli + MDC

Ozon jeneratörü, enjektörü manifoldu, akış kontrol şalteri ve karışım degazör hücresi ile panel üzerine montajı yapılmış vaziyettedir.

Prozon Ozone Column + MDC

Ozone column includes the following modules:
Ozon generator, injector manifold, flow switch, Mixing Degas cell. Everything mounted ready-to-use on a panel

AYPOC115006	Prozon AG150 - 63/2"	2.100,00 €
AYPOC115007	Prozon AG150 - 75/2½"	2.200,00 €
AYPOC130007	Prozon AG300 - 75/2½"	2.230,00 €
AYPOC130009	Prozon AG300 - 90/3"	2.400,00 €
AYPOC150009	Prozon AG500 - 90/3"	2.530,00 €

Prozon Skid Pack

destek pompası, enjektör, karışım tankı çekvalfler, manometre, akış şalteri, kumanda panosu vb, kaide üzerinde montajı yapılmış vaziyettedir.

Systems are delivered integrated turnkey skid-mounted systems. booster pump, injector, mixing tower, flow switch, control panel, check valves etc. included

AYPRSD0500	Prozon Skid Pack AG500	4.990,00 €
AYPRSD1000	Prozon Skid Pack AG1000	5.830,00 €
AYPRSD1800	Prozon Skid Pack AG1500	6.950,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded

Prozon		AG150	AG300	AG500	AG1000	AG1500
Uygulama*	Application*	< 80 m³	< 180 m³	< 300 m³	< 500 m³	< 750 m³
Ozon miktarı	Ozone output	0,7~1,5 g/h	1,6~3,9 g/h	3,3~6,4 g/h	6,3~11,4 g/h	8,9~16,8 g/h
Voltaj	Voltage	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz
Elektrik gücü	Electrical power	40 W	55 W	65 W	105 W	135 W

* Tavsiye edilen havuz hacmi / Recommended pool volume

Dezenfeksiyon / Disinfection

Test kitleri / Test kits



A	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
07 10 02	Haplı pH – Cl test kiti Tablet pH – Cl test kit	pH: 6,8 – 8,2 Cl: 0,2 – 3,0 ppm 12,00 €

Test çubukları / Test strips









A		Pool Test	Pro Pool Test	Salt test	Pond Test	Pond Test 4
Çubuk sayısı / Number of strips	ad / pcs	50	100	10	25	25
pH		6,2 - 8,4	6,2 - 8,4	-	-	6,2 – 8,4
Serbest Cl / Free Cl	ppm	0 - 10	0 - 10	-	-	
Total Cl / Total Cl	ppm	-	0 - 10	-	-	-
Alkalinity	ppm	0 - 240	0 - 240	-	-	-
Cyanuric acid	ppm	0 - 300	-	-	-	-
Tuz / Salt	g/l	-	-	1 - 7	-	-
Amonyak / Ammonia	ppm	-	-	-	0 – 6,0	-
Nitrit / Nitrite	ppm	-	-	-	-	0 - 10
Nitrat / Nitrate	ppm	-	-	-	-	0 - 200
Tamponlama / Buffering capacity		-	-	-	-	0 - 300
Kod / Code		AC512028	AC512029	AC007937	AC571850	AC571851
Fiyatı / Price €		9,00 €	12,50 €	35,00 €	9,00 €	9,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Havuz İçi Ekipmanlar / Pool Basin Equipment










Allfit Skimmer

A	Allfit	Fiyatı / Price €
	<p>Skimmer Set H126 2020 + H135 1000 + H106 2020</p> <p><i>gövdesi kızıl döküm mamuldür. 316L üst kapağı, kapak çerçevesi ve ön aynası ile.</i> <i>made of gun metal is together with 316L cover, blind frame and tile frame.</i></p>	1.325,00 €
	<p>Skimmer Seviye Regülatörü Set H126 2020 + H162 0020 + H136 1000 + H106 2020</p> <p><i>üst kapak çerçevesi ve ön aynası ile.</i> Skimmer Set with level controller <i>blind frame and double tile frame.</i></p>	1.870,00 €
	<p>Skimmer H126 2020</p> <p><i>gövdesi kızıl döküm mamuldür. 316L üst kapağı ile 2" içten dışlı bağlantı.</i> <i>made of gun metal is with 316L cover, connection thread G2" internal.</i></p>	1.050,00 €
	<p>Mekanik su seviye regülatörü H162 0020</p> <p><i>Kızıl döküm, 316L kapaklı, skimmer gövdesine direkt bağlanır.</i> Mechanical water level controller <i>made of gun metal with cover made of 316L to connect to skimmer H1262020.</i></p>	455,00 €
	<p>H135 1000</p> <p>Üst kapak çerçevesi Tile frame</p>	130,00 €
	<p>H136 1000</p> <p>Çiftli kapak çerçevesi Double tile frame</p>	220,00 €
	<p>H106 2020</p> <p>Ön ayna Blind frame</p>	145,00 €
	<p>Skimmer High Level 500 H127 0020</p> <p><i>komple 316 L paslanmaz çelikten mamul, ön aynası ile birlikte. Emiş ağız 500 mm, bağlantı 2" içten dışlı.</i> <i>made of 316L with connection G2 internal and blind frame, suction side 500 mm</i></p>	3.150,00 €
	<p>H127 2020</p> <p>High Level 500 Liner flanş kit</p>	305,00 €
	<p>H127 1050</p> <p>Elektronik su seviye regülatörü <i>High Level 500 için</i> Electronic water level controller <i>for High Level 500</i></p>	590,00 €
	<p>H127 2050</p> <p>Mekanik su seviye regülatörü <i>High Level 500 için</i> Mechanical water level controller <i>for High Level 500</i></p>	249,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Havuz İçi Ekipmanlar / Pool Basin Equipment





Allfit Besi ağızları / Return inlets

A	Allfit	Fiyatı / Price €
	Besi ağızı D.63 PVC D.63 yapıştırma gövde, 316L ayna, Ø18 mm küre Return inlet D.63 PVC Body D.63, cover and ball Ø18 mm 316L	D.63 mm 77,00 €
	Besi ağızı 1½" PVC Gövde, 316L ayna, Ø18 mm küre Return inlet 1½" PVC Body, cover & ball Ø18 mm 316L	1½" x 40 mm 95,00 €
	Besi ağızı 1½" Kızıl döküm gövde, 316L ayna, Ø18 mm küre Return inlet 1½" Gun metal body, cover ball Ø18 mm 316L	1½" x 40 mm 120,00 €
	Besi ağızı 2" Kızıl döküm gövde, 316L ayna, Ø18 mm küre Return inlet 2" Gun metal body, cover ball Ø18 mm 316L	2" x 40 mm 124,00 €
	Besi ağızı 1½" Kızıl döküm gövde, 316L ayna, 4x8 mm küre Return inlet 1½" Gun metal body 1½", cover & ball 4x8 mm 316L	1½" x 40 mm 120,00 €
	Besi ağızı 1½" Liner Kızıl döküm gövde, 316L ayna, Ø18 mm küre, liner flanşlı ile Return inlet 1½" Liner Gun metal body 1½", cover & ball Ø18 mm 316L, with flange kit	1½" x 40 mm 144,00 €
	Besi ağızı Shell Kızıl döküm gövde, 2" krom kaplı ayna Return inlet Shell Gun metal body 2", cover NiSi	2" x 40 mm 146,00 €
	Taban besi ağızı D.63 PVC D.63 yapıştırma gövde, 316L ayna, Bottom return inlet D.63 PVC Body D.63, 316L cover	D.63 mm 94,00 €
	Taban besi ağızı 1½" Kızıl döküm gövde, 1½", 316L ayna, , Bottom return inlet 1½" Gun metal body 1½", cover 316L	1½" 169,00 €
H386 2050	Liner flanş kiti 386 0020 için	69,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.





Havuz İçi Ekipmanlar / Pool Basin Equipment

Allfit Vakum ağızları / Suction fittings

A	Allfit	Fiyatı / Price €
	Vakum ağızı 2" Paslanmaz çelik 316L Suction fitting 2" Stainless steel 316L	2" x 40 mm 115,00 €
	Vakum ağızı Ø57 Paslanmaz çelik Ø57, 63 mm boru içine göre girecek şekilde dişli kısmı alınmıştır. Suction fitting Ø57 Stainless steel Ø57 x 40 mm	D.63 140,00 €
	Vakum ağızı 2" Paslanmaz çelik 316L kapaklı, liner flanşlı Suction fitting 2" Cover 316L, with liner flange R2" external length 40 mm	2" x 40 mm 138,00 €
	Vakum tapası Paslanmaz çelik 316L O-ringli tapa Suction lock plug Stainless steel plug with O-ring	61,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Allfit Dip emişler / Bottom outlets

A	Allfit	Fiyatı / Price €
	Dip emiş yandan çıkışlı Kızıl döküm gövde, 316L anti-vorteks kapaklı, 2" içten dişli, yandan çıkışlı Bottom outlet 2" Gun metal body, anti-vortex cover 316L, G2" internal 90° outlet	2" 220,00 €
	Dip emiş alttan çıkışlı Kızıl döküm gövde, 316L anti-vorteks kapaklı, 2" içten dişli alttan çıkışlı Bottom outlet 2" Gun metal body, anti-vortex cover 316L, G2" internal 90° outlet	2" 180,00 €
	Dip emiş kapağı Anti-vorteks 316L kapak, Ø 168 mm Anti-vortex cover 316L cover for bottom outlet, Ø 168 mm	77,00 €
	Liner flanşı H2015020 ve H2005020 için Liner flange kit For H2015020 and H2005020	62,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Isıtma ve Soğutma / Heat & Cool

Havuz eşanjörleri / Heat exchangers

Behncke QWT – WTI – GWT



A	Behncke	Fiyatı / Price €	
Havuz eşanjörleri / Heat exchangers			
08 01 04	QWT 100-40 – AISI 316L	40 kW	460,00 €
08 01 07	QWT 100-70 – AISI 316L	70 kW	815,00 €
08 01 10	QWT 100-104 – AISI 316L	104 kW	1.090,00 €
08 01 14	QWT 100-140 – AISI 316L	140 kW	1.590,00 €
08 01 20	QWT 100-209 – AISI 316L	209 kW	2.040,00 €
B30508255	WTI 100-40 – Titanyum / Titanium	40 kW	1.180,00 €
B30508355	WTI 100-70 – Titanyum / Titanium	70 kW	1.920,00 €
B30508455	WTI 100-104 – Titanyum / Titanium	104 kW	2.530,00 €
B30508555	WTI 100-140 – Titanyum / Titanium	140 kW	3.490,00 €
B30508655	WTI 100-209 – Titanyum / Titanium	209 kW	4.540,00 €
B341 300 00	GWT 300 – AISI 316L	300 kW	8.700,00 €
B341 390 00	GWT 390 – AISI 316L	390 kW	9.800,00 €
B341 510 00	GWT 510 – AISI 316L	510 kW	12.300,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Behncke QWT- WTI		100-40	100-70	100-104	100-140	100-209
Kapasite @ $\Delta 70^{\circ}\text{C}$ / Output @ $\Delta 70^{\circ}\text{C}$	kW	40	70	104	140	209
Primer devre akış / Primary flow	m ³ /h	2	3	5	2 x 3	2 x 5
Sekonder devre akış / Secondary flow	m ³ /h	10	12	15	20	25
Primer devre / Primary connections		¾"	1"	1"	2 x 1"	2 x 1"
Sekonder devre / Secondary connections		1½"	1½"	2"	2"	2"
QWT Malzemesi / Material		AISI-316	AISI-316	AISI-316	AISI-316	AISI-316
WTI Malzemesi / Material		Titanium	Titanium	Titanium	Titanium	Titanium

Behncke Gigant GWT		300	390	510
Kapasite @ $\Delta 70^{\circ}\text{C}$ / Output @ $\Delta 70^{\circ}\text{C}$	kW	300	390	510
Primer devre akış / Primary flow	m ³ /h	13	17	22
Sekonder devre akış / Secondary flow	m ³ /h	30	35	40
Primer devre / Primary connections		DN100	DN100	DN100
Sekonder devre / Secondary connections		DN80	DN80	DN80
Malzemesi / Material		AISI-316	AISI-316	AISI-316

Isıtma ve Soğutma / Heat & Cool

Havuz eşanjörleri / Heat exchangers
Vulcan WHE (Titanyum / Titanium)

A	Vulcan	Fiyatı / Price €	
	WHE Havuz eşanjörleri WHE Heat exchangers	$\Delta T 65^{\circ}C$	
08WHE30	WHE-25 – Titanyum / Titanium	25 kW	510,00 €
08WHE40	WHE-40 – Titanyum / Titanium	40 kW	635,00 €
08WHE75	WHE-70 – Titanyum / Titanium	70 kW	755,00 €
08WHE100	WHE-100 – Titanyum / Titanium	100 kW	1.050,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Vulcan WHE		30	40	75	100
Kapasite / Output	kW	25	40	70	100
Primer devre akış / Primary flow	m ³ /h	1,1	2,4	3,0	3,4
Sekonder devre akış / Secondary flow	m ³ /h	12	15	16	18
Primer devre / Primary circuit	BSP	1"	1"	1"	1
Sekonder devre / Secondary circuit	mm	Ø 50	Ø 50	Ø 50	Ø 50

Aksesuarlar / Accessories



A	Aksesuarlar / Accessories	Fiyatı / Price €
0830PTC01	Elektronik termostat PTC-01 <i>Isıtma veya soğutma kontrol için, NTC sensörü ile birlikte. 0 - 45°C ($\Delta T 0,5^{\circ}C$)</i> Electronic thermostat PTC-01 <i>Electronic heating or cooling controller for heat exchanger comes with temperature sensor. 0 - 45°C ($\Delta T 0,5^{\circ}C$)</i>	155,00 €



RB360 0020	3-yollu motorlu vana RBM <i>RBM 3-yollu termik aktüatörlü kontrol vanası ısı eşanjöründe sıcaklık kontrolünde kullanılır. 24 VAC- 5W</i>	108,00 €
RB113 0670	3-ways control valve RBM <i>RBM 3-way control valves with electro thermal actuator are used at heat exchanger to control the pool heating. 24 VAC- 5W</i>	76,00 €

08 35 90	Trafo 24VAC-10VA RBM Valf için Trafo 24VAC-10VA for RBM valve	41,00 €
----------	--	---------



	Valf kiti <i>Havuz eşanjörünün primer devresinin 3-yollu vana ile bağlantısını sağlar. Bakır parçalardan meydana gelmiştir.</i> Valve kit <i>Valve kit is for install of the 3-ways control valve to heat exchanger primary circuit. Kit made of copper</i>	
08 36 01	Valf kiti ¾" - Valve kit ¾" 100-40	85,00 €
08 36 02	Valf kiti 1" - Valve kit 1" 100-70	95,00 €
08 36 03	Valf kiti 1" - Valve kit 1" 100-104	95,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Isıtma ve Soğutma / Heat & Cool

Solar Isıtma / Solar Heating



A	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
B520 000 00	Behncke Sun Plate 1100 x 2000 mm	361,00 €
B520 000 16	Behncke Sun Plate KI 1100 x 1090 mm	176,00 €
B520 000 01	Bağlantı seti D.40 / Connection set D.40	24,00 €
B520 000 02	Kör tapa seti D.25 / End plug set D.25	35,00 €
	Bağlantı ve kör tapa setleri ile iki bağlantı içindir. Connection and end plug sets are for two connections	
B520 000 03	Bağlantı seti D.25 / Connection set D.25	17,00 €
B520 000 20	Bağlantı seti D.50/40 / Connection set D.50/40	44,00 €
	Solar Ball Sun Kept KP100 Arkema Design'in Solar Ball SK100 termal güneş kolektörü, herhangi bir yapısal değişiklik yapmadan havuzunuzun suyunu ısıtmak için kullanılır. Ölçü : 60x40 cm (çap, yükseklik), bağlantı 1" The Solar Ball SK100 solar thermal collector by Arkema Design can be used to heat the water of your pool without having to make any structural changes. Size: 60x40 cm (diameter, height), connection 1"	505,00 €
0830SPC01	SPC-01 Solar Kontrol / Solar Controller	310,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded

Isıtma ve Soğutma / Heat & Cool

Nem alma cihazları / Pool dehumidifiers.

Dantherm / Calorex DH

DH serisi yoğuşmalı nem alma cihazları, bütün kapalı havuz mekanlarında güvenle kullanabilirsiniz. Enerji tasarrufu ve sessiz çalışma özelliği, kalite ve kullanım kolaylığı göz önünde alınarak tasarlanmıştır. Yüksek verimliliğe sahip fanlar ve kompresörlerle bir araya gelen gelişmiş uzaktan kumanda ve izleme seçenekleri, maliyet açısından verimli çalışmaya ve önemli ölçüde enerji tasarrufuna katkıda bulunur.

DH condensation dehumidifiers have been designed to blend well with any modern pool interior. Offering energy-efficient and near-silent humidity control, the units were conceived with a view to quality and ease of operation. Combined with highly efficient fans and compressors, the advanced remote control and monitoring options contribute to cost-efficient operation and significant energy savings.



DH 35 / DH 65 yoğuşmalı nem alma cihazları, kapalı yüzme havuzu alanlarında olduğu gibi ticari ve endüstriyel mekanlarda da aşırı nemi kontrol altına almak için tasarlanmıştır.

Duvara monte edilebilen bu üniteler, DH 35 modeli ile günde 29,3 litre, DH 65 modeli ile ise günde 45,8 litreye kadar nemi ortamdaki uzaklaştırarak nem seviyesini etkin şekilde düzenler. Böylece ortamda küf ve mantar oluşumu önlenir.

Kullanımı kolay kontrol sistemi sayesinde istenen nem seviyesi rahatlıkla ayarlanabilir. Cihazlar, dayanıklı alüminyum gövdeye ve korozyona karşı koruma sağlayan katofrez kaplı serpantinlere sahiptir. Ayrıca entegre elektronik higrostat, hassas ve güvenilir nem kontrolü sağlar.



DH 120 nem alma cihazı, kapalı yüzme havuzlarında olduğu gibi ticari ve endüstriyel mekanlarda da nemi kontrol altına almak için tasarlanmış güçlü bir modeldir.

Yer tipi (floor-standing) tasarıma sahip cihaz, günde 164,3 litreye kadar nem alma kapasitesi ile çalışarak ortam nem seviyesini güvenli bir şekilde düzenler ve küf, mantar, damlama oluşumlarını önler.

Kullanıcı dostu kontrol sistemi sayesinde istenen nem seviyesi kolayca ayarlanabilir. Cihaz, korozyona dayanıklı alüminyum gövdeye ve katofrez kaplamalı serpantinlere sahiptir. Entegre elektronik higrostat, hassas ve güvenilir nem kontrolü sağlar. Ayrıca cihazda iki farklı fan modu bulunmaktadır: Comfort (konfor) ve Boost (yüksek performans).


Model		DH 35	DH 65	DH 120
Çalışma hava sıcaklığı / Operating temperature range	°C	5 - 40	5 - 40	5 - 40
Çalışma nem aralığı / Operating humidity range	%RH	40-80	40-80	40-96
Nem alma / Dehumidification @ 30°C/60%RH	l / 24h	29,3	45,8	66
Hava debisi / Air flow	m³/h	500	800	800 / 1200
Ses seviyesi / Sound level @ 1m	dB(A)	48	48	51
Soğutucu gaz / Refrigerant		R290	R290	R290
Elektrik bağlantısı / Power supply		230/1ph/50Hz	230/1ph/50Hz	230/1ph/50Hz
Anma gücü / Nominal power consumption	kW	1,0	1,2	2,6
Anma akımı / Rated input current (FLA)	A	4,3	5,3	11,7
Ağırlık / Weight	kg	50	76	130
Ölçüler / Dimension	mm	885x265x720	1306x265x720	1410x365x860
Fiyat (EUR)	CC	3.750,00 €	4.920,00 €	7.920,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

INVERTER POOL HEAT PUMPS I-PAC 8-12-16-22-28



Isıtma yöntemi verimlilik tablosu




Mükemmel fiyat-performans oranı ve çevreye duyarlı ısıtma seçeneği; enerji tüketimi geleneksel on/off ısı pompalarına göre yarı yarıya, gazlı veya elektrikli havuz ısıtma sistemlerine göre ise 1/10 oranındadır.



Isı pompamızın desibel ölçüğündeki yeri



Ölçüler



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J
I-PAC 8	334	560	318	359	864	250	74	648	116
I-PAC 12	334	560	318	359	864	290	74	648	116
I-PAC 16	334	590	318	359	954	390	74	748	116
I-PAC 22	404	720	388	429	1084	640	74	948	107
I-PAC 28	514	790	498	539	1154	650	74	948	128

Isıtma ve Soğutma / Heat & Cool

Calorex		I-PAC 8ALX	I-PAC 12ALX	I-PAC 16ALX	I-PAC 22ALX
Çalışma hava sıcaklığı	°C	-5 ~ 43	-5 ~ 43	-5 ~ 43	-5 ~ 43
Su sıcaklığı	°C	12 - 40	12 - 40	12 - 40	12 - 40
Performans; hava 27°C 80%, su 27°C					
Isıtma	kW	9,5	13,0	20,0	25,0
COP		13,2 – 5,4	13,5 – 5,6	13,5 – 5,7	13,8 – 5,8
Ortalama COP @ 50% hızda		8,9	9,7	9,3	9,6
Performans; hava 15°C 70%, su 26°C					
Isıtma	kW	7,0	9,5	13,5	17,0
Performans; hava 5°C 70%, su 10°C					
Isıtma	kW	4,1	5,6	7,9	9,9
Performans; hava 35°C 70%, su 28°C					
Soğutma	kW	3,9	5,2	7,4	9,4
Elektrik bağlantısı	V/Hz	230/1pH/50	230/1pH/50	230/1pH/50	230/1pH/50
Anma gücü (tüketim)	kW	0,3 – 1,7	0,4 – 2,38	0,57 – 3,21	0,69-4,25
Anma akımı maksimum	A	9,5	12,5	19,5	20,0
Su akışı	m³/h	3,0 – 5,0	4,0 – 6,0	7,0 – 10,0	10,0 – 12,0
Su bağlantısı	"/mm	1½" / 50	1½" / 50	1½" / 50	1½" / 50
Kompresör		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Eşanjör		Titanyum	Titanyum	Titanyum	Titanyum
Soğutucu gaz		R32	R32	R32	R32
Ses seviyesi @ 10 m	dB	19,6 – 31,5	21,9 – 32,0	24,3 – 36,1	24,9 – 36,7
Ürün ölçüsü (l x g x y)	mm	864x359x648	864x359x648	954x359x748	1084x429x948
Ağırlık	kg	47	49	68	90
Fiyatı (EUR)	A	2.500,00 €	3.300,00 €	4.400,00 €	4.800,00 €

Calorex		I-PAC 12ALY	I-PAC 16ALY	I-PAC 22ALY	I-PAC 22BLY	I-PAC 28BLY
Çalışma hava sıcaklığı	°C	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43
Su sıcaklığı	°C	12 - 40	12 - 40	12 - 40	12 - 40	12 - 40
Performans; hava 27°C 80%, su 27°C						
Isıtma	kW	15,0	21,0	27,5	27,5	36,0
COP		15,0 – 6,6	14,8 – 6,4	15,0 – 6,8	15,0 – 6,8	14,8 – 6,0
Ortalama COP @ 50% hızda		10,6	10,3	10,3	10,6	10,2
Performans; hava 15°C 70%, su 26°C						
Isıtma	kW	10,5	14,5	18,0	18,0	23,9
Performans; hava 5°C 70%, su 10°C						
Isıtma	kW	7,5	9,6	11,9	11,9	16,0
Performans; hava 35°C 70%, su 28°C						
Soğutma	kW	6,7	9,5	11,9	11,9	16
Elektrik bağlantısı	V/Hz	230/1pH/50	230/1pH/50	230/1pH/50	400/3pH/50	400/3pH/50
Anma gücü (tüketim)	kW	0,27 – 2,28	0,41 – 3,15	0,48 – 3,91	0,48-3,91	0,64-5,20
Anma akımı maksimum	A	13,5	17,0	20,0	7,0	9,5
Su akışı	m³/h	5,0 – 7,0	8,0 – 10,0	10,0 – 12,0	10,0 – 12,0	12,0 – 18,0
Su bağlantısı	"/mm	1½" / 50	1½" / 50	1½" / 50	1½" / 50	1½" / 50
Kompresör		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Eşanjör		Titanyum	Titanyum	Titanyum	Titanyum	Titanyum
Soğutucu gaz		R32	R32	R32	R32	R32
Ses seviyesi @ 10 m	dB	20,8 – 24,5	20,4 – 33,7	23,0 – 33,4	23,0 – 33,4	22,1 – 34,2
Ürün ölçüsü (l x g x y)	mm	954x359x648	954x359x648	1084x429x948	1084x429x948	1154x539x948
Ağırlık	kg	52	68	90	93	120
Fiyatı (EUR)	A	LFS	5.300,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	7.100,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Yukardaki listelenmiş ısı pompalarına kışık örtüsü ve kauçuk montaj seti dahildir.

I above items are inclusive Cover + Rubber Mounting Kit

Temizlik Ekipmanları / Cleaning Equipment

Mobil Havuz Temizleyicisi / Portable Pool Cleaner

MPC Mobil havuz temizleyicisi her boyuttaki havuzu temizlemek için uygun filtresi ve 3/4 HP pompa ile gelir. Bu hafif ve taşınabilir tasarım, her servis ihtiyacı için mobil filtrasyon çözümüdür. Vakum hattı olmayan veya havuz dibindeki kirliliğin sistemdeki filtrede toplanmasının tercih edilmediği havuzlar için ideal çözümdür.

MPC Vacuum cart comes complete with a filter and a 3/4 HP pump, suitable for cleaning any size pool. This lightweight and portable design is a mobile filtration solution for every service need.

İki model seçeneği vardır / Two model options:












A		MPC-01	MPC-02
Pompa	Pump	0,5 kW – 230V~1	0,5 kW – 230V~1
Debi	Flowrate	15 m ³ /h	15 m ³ /h
Emme hortumu	Suction hose	Ø 50 mm - 2,5 m	Ø 50 mm - 2,5 m
Basma hortumu	Discharge hose	Ø 50 mm - 2,5 m	Ø 50 mm - 2,5 m
Filtrasyon	Filtration	25 µ	5 µ
Torba filtre	Bag filter	✓	✓
Siklon filtre	Multicyclone filter	-	✓
Fiyatı €	Price €	1.820,00 €	2.480,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Temizlik Ekipmanları / Cleaning Equipment

Temizlik ekipmanları / Cleaning equipment

A	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	07 00 01 Jet-Vac spa'lar için fırçalı Jet-Vac with brush for spa	9,00 €
	07 02 07 Teleskopik sap 2 x 3,0 m	32,00 €
	07 02 11.09 Vakum hortumu / Suction hose Ø38 (1½") 9,0 m	15,00 €
	07 02 11.10 Vakum hortumu / Suction hose Ø38 (1½") 10,5 m	18,00 €
	07 02 11.30 Vakum hortumu / Suction hose Ø38 (1½") 30,0 m	47,00 €
	07 06 01 Havuz fırçası / Poly bristle brush 26 cm	4,00 €
	07 06 03 Paslanmaz çelik yosun fırçası Hi-grade stainless steel algae brush 26 cm	6,50 €
	07 05 12 Deluxe Green havuz kepçesi Deluxe green deep leaf skimmer Klips bağlantılı Clip in fastening	14,00 €
	Waterco 'dan çok amaçlı mikro-fiber süpürge. Seramik, liner veya polyester yüzeyli havuzlar için özel tasarlanmıştır. Aqua Fingers® havuz yüzeylerini temizlemeyi daha kolay ve daha hızlı hale getiren yüksek yoğunluklu bir mikro-fiber yapıya sahiptir. Basit bir dokunuş ile havuzu temizleyin. Patentli Aqua Fingers®, esnek kavisli gövdesi ve daha fazla yüzey alanı kaplayan yüksek yoğunluklu mikro-fiber saçaklı yapısı ile her çeşit havuz yüzeyinin temizlenmesini daha kolay ve daha hızlı hale getirir. Bu tasarım kenar, köşe ve girintilerin kaçırılmamasını sağlar.	
	Multipurpose microfiber broom Introducing the first broom specially designed for fiberglass, tiled and vinyl lined pools. Aqua Fingers® features a high-density microfibre attachment that makes cleaning smooth surface pools easier and quicker. Simply click and clean for a sparkling pool. Patented Aqua Fingers® makes cleaning fiberglass, tiled and vinyl lined swimming Pools easier and quicker as more surface area is covered by its high-density micro-fibre chenille attachment, flexible body and curved underbelly. This ensures no nooks or crannies are missed.	
	WC313300 Aqua Finger Microfibre Havuz süpürgesi Aqua Finger Microfibre Pool broom	44,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded

Temizlik Ekipmanları / Cleaning Equipment

Havuz Robotları / Robotic Pool Cleaners

Aquabot / BWT D-Line

BWT Havuz robotları mükemmel havuzların bir parçasıdır. Havuzunuzun yaşam tarzınızı da yansıtır. Her zaman en iyisini seçersiniz. BWT havuz robotları da öyledir. Havuz robotlarında en iyisi BWT D- LINE serisidir. Performans için tasarlandı, sizin için yaratılan estetik, işlevsellik ve zekanın bir karışımıdır.

BWT Robotic pool cleaners are for simply perfect pools.

Your pool reflects your lifestyle. You always choose the best. So does BWT. For your robotic pool cleaner, the best is the BWT P LINE range. Built for performance, a blend of beauty, functionality, and intelligence, created for you



A		D 200 Lite	D 200	D 300
Havuz uzunluğu	Pool length	max. 10 m	max. 10 m	max. 12 m
Çalışma süresi	Cycle time	2,0 h	2,0 h	1,5 – 2,0 – 2,5 h
Temizlik opsiyonları	Cleaning options	Taban + Duvar Floor, Wall, Waterline	Taban + Duvar Floor, Wall, Waterline	Taban + Duvar Floor, Wall, Waterline
Uzaktan kumanda	Remote control	-	-	Smartphone APP
Palet tipi	Brushes	PVA	PVA	PVA
Filtre	Filter	4D Ultra ince mikro-fiber 4D Ultrafine micro-fiber	4D Ultra ince mikro-fiber 4D Ultrafine micro-fiber	4D Ultra ince mikro-fiber 4D Ultrafine micro-fiber
Filtre inceliği	Filter finesse	2 µ	2 µ	2 µ
Algoritma	Algorithm	Smart Navigation	Smart Navigation	Smart Navigation
Jiroskop	Gyroscope	✓	✓	✓
Kablo boyu	Cable length	16 m	18 m	23 m
Ayarlanabilir nozul	Adjustable nozzles	✓	✓	✓
Yönlendirici kol	Extra brush	Titreşimli / Vibrating	Titreşimli / Vibrating	Titreşimli / Vibrating
Ölçüler	Dimensions	39,1 x 46,9 x 26,8 cm	39,1 x 46,9 x 26,8 cm	39,1 x 46,9 x 26,8 cm
Ağırlık	Weight	10 kg	11 kg	11 kg
Taşıma arabası	Caddie	-	✓	✓
Fiyatı €	Price €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.400,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.



Temizlik Ekipmanları / Cleaning Equipment

Havuz Robotları / Robotic Pool Cleaners

Aquabot Commercial

En zorlu havuz temizleme şartlarına dayanacak şekilde tasarlanan Aquatron'un ticari seri robotları yoğun kullanılan tesislerde performansını korur ve enerji tasarrufu sağlar.

Engineered to stand up to the most strenuous pool cleaning tasks, Aquatron's commercial robots maintain perfect mechanics extending component life and ensuring durability in heavily used facilities. Inexpensive to operate, their cleaning cycle can save almost 40% on pool electric usage.



A		MAGNUM	ULTRAMAX
Tavsiye edilen havuz ölçüsü	Recommended pools	<300 m ² / 25 m	<1250 m ² / 50 m
Çalışma süresi	Cycle time	3 / 4 / 5 h	3 / 4 / 6 h
Temizlik opsiyonları	Cleaning options	Taban + Duvar Floor, Wall, Waterline	Taban Floor,
Uzaktan kumanda	Remote control	✓	✓
Palet tipi	Brushes	4 x PVA	4 x PVA
Filtre	Filter	4D Ultra ince L torba 4D Hyperfine L bag	4D Ultra ince L torba 4D Hyperfine L bag
Filtre girişi	Filter access	Alttan Bottom access	Alttan Bottom access
Filtre inceliği	Filter finesse	2 µ	2 µ
Filtre ikaz işareti	Full filter indication	✓	-
Algoritma	Algorithm	AquaSmart	AquaSmart + IR
Jiroskop	Gyroscope	✓	✓
Kablo boyu	Cable length	36 m	45 m
Emiş power	Suction power	19 m ³ /h	38 m ³ /h
Ölçüler	Dimensions	52 x 39 x 39 cm	81 x 40 x 48 cm
Taşıma arabası	Caddie	✓	✓
Fiyatı €	Price €	4.750,00 €	8.800,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.



Aydınlatma / Lighting




Su Altı Hoparlörü / Underwater Loudspeaker

VitaLight

Vitalight su altı hoparlörleri özel, umumi havuzlar, spa'larda ve hidro terapi banyolarında su aeroibiği ve su terapide eşsiz bir ses deneyimi sağlar. Su altı hoparlörü paslanmaz çelik (AISI 316L) aynalı, 15 m kablodur.

30W / 8 Ohm. Ön aynası 270 mm çapındadır. Hoparlörün H410 0050 kodlu beton kasasını ayrıca sipariş veriniz.

Underwater speakers from Vitalight are for private, public and community pools, spas, hydrotherapy baths. An unprecedented sound experience that has won the acclaim of synchronized swimming teams, scuba divers and enthusiasts of water aerobics, Watsu and water therapy massages. 30W / 8 Ohm, 100 Hz – 10 kHz with 15 m cable, cover 316L, Ø 270 mm, for niche H410 0050.

A	VitaLight	Fiyatı / Price €
	<p>Su altı hoparlörü 30W / 8 Ohm, 100 Hz – 10 kHz, 15 m kablolu, 316L, Ø 270 mm aynalı – kasası hariç.</p> <p>Underwater loudspeaker 30W / 8 Ohm, 100 Hz – 10 kHz with 15 m cable, cover 316L, Ø 270 mm- without niche.</p>	2.350,00 €
	<p>Kasa Kızıl dökümden mamul, su altı hoparlörü için</p> <p>Niche Made of gun metal for underwater loudspeaker</p>	345,00 €
	<p>Liner flanşı Liner flange kit</p>	115,00 €
	<p>Kasa adaptörü VitaLight hoparlörü mevcut plastik lamba kasalarına monte edebilmek için adaptör</p> <p>Niche adaptor Adapter for installation the VitaLight speaker to existing plastic lamp cases</p>	16,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.



Aydınlatma / Lighting

Su altı lambaları / Underwater lights

VitaLight Spa 4/4 Power LED 3.0 - Ø71 mm

VitaLight® Spa 4/4 Power LED 3.0 Su altı lambası masaj havuzlarına doğrudan montaj için kontra somunlu G1½, ile ve Ø 72 mm paslanmaz çelik aynalıdır. 5 m kablo 2 x 0,75 mm² birlikte sevk edilir. 24 VDC


Sadece su altında kullanım içindir! Güç kaynağı ayrıca sipariş edilmelidir.

VitaLight® 4/4 Power LED 3.0 floodlight with counter nut G1½ for direct installation in pools and tubs, Ø 72 mm cover made of stainless steel. 24 VDC

For underwater use only! Power supplies and ballasts must be ordered separately.



A	VitaLight Spa	Fiyatı / Price €			
H4.4050 0020	Spa 4/4 Power LED 3.0	6000°K / 1.890 lümen	RG	585 00 €	
H4.4050 0420	Spa 4/4 Power LED 3.0	3000°K / 1.600 lümen	RG	585,00 €	
H4.4050 0320	Spa 4/4 Power LED 3.0	4500°K / 1.760 lümen	RG	585,00 €	
H4.4050 0220	Spa 4/4 Power LED 3.0	RGBW / 1.220 lümen	RG	585,00 €	
H4.4050 0520	Spa 4/4 Power LED 3.0	Mavi / Blue	RG	640,00 €	



Dış ayna çapı	Ø71 mm
Kablo boyu	5 m / 2 x 0,75 mm ²
Ön ayna malzemesi	V4A (1.4404/1.4571).
Gövde dış ölçüsü	G1½"
Çalışma ömrü	50.000 h
Gerilim	24 VDC
Koruma sınıfı	III IP68
Güç	11 w
Standard	EN 62471
Işık açısı	120°
Güvenlik	LED-Grubu koruyucu kaplı
Güvenlik	Aşırı ısınmaya korumalı
RG	Kızıl döküm gövde

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Aydınlatma / Lighting

Su altı lambaları / Underwater lights

VitaLight 4/4 Power LED 3.0 - Ø110 mm

Sadece su altında kullanım içindir! Güç kaynağı ve kasası ayrıca sipariş edilmelidir.
For underwater use only! Power supplies and niche must be ordered separately.



A	VitaLight Ø110 mm	Fiyatı / Price €		
H4.4040 0020	MIDI 4/4 Power LED	6000°K / 1.890 lümen	RG	535,00 €
H4.4040 0420	MIDI 4/4 Power LED	3000°K / 1.600 lümen	RG	535,00 €
H4.4040 0320	MIDI 4/4 Power LED	4500°K / 1.760 lümen	RG	535,00 €
H4.4040 0220	MIDI 4/4 Power LED	RGBW / 1.220 lümen	RG	535,00 €
H4.4040 0520	MIDI 4/4 Power LED	Mavi / Blue	RG	640,00 €



H425 0050	MIDI Kasa / Niche	RG	232,00 €
H425 1050	LINER Flaşı / Flange	RG	58,00 €



H4.44040 0020	MIDI 4/4 Power LED	6000°K / 1.890 lümen	Pasl. çelik	610,00 €
H4.44040 0420	MIDI 4/4 Power LED	3000°K / 1.600 lümen	Pasl. çelik	610,00 €
H4.44040 0320	MIDI 4/4 Power LED	4500°K / 1.760 lümen	Pasl. çelik	610,00 €
H4.44040 0220	MIDI 4/4 Power LED	RGBW / 1.220 lümen	Pasl. çelik	610,00 €
H4.44040 0520	MIDI 4/4 Power LED	Mavi / Blue	Pasl. çelik	685,00 €



H4250020	MIDI Kasa / Niche	Pasl. çelik	345,00 €
H4251020	LINER Flaşı / Flange	Pasl. çelik	81,00 €

Dış ayna çapı	Ø110 mm
Kablo boyu	5 m / 2 x 0,75 mm ²
Ön ayna malzemesi	V4A (1.4404/1.4571).
Çalışma ömrü	50.000 h
Gerilim	24 VDC
Koruma sınıfı	III IP68
Güç	11 w
Standard	EN 62471
Işık açısı	120°
Güvenlik	LED-Grubu koruyucu kaplı
Güvenlik	Aşırı ısınmaya korumalı
RG	Kızıl döküm gövdeli
Pasl. çelik	Komple V4A / 316L

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Aydınlatma / Lighting

Su Altı Lambaları / Underwater Lights

VitaLight 8/4 & 16/4 Power LED 3.0 - Ø146 mm

Sadece su altında kullanım içindir! Güç kaynağı ve kasası ayrıca sipariş edilmelidir.
For underwater use only! Power supplies and niche must be ordered separately.



A	VitaLight			Fiyatı / Price €
H4.4030 0020	8/4-Power LED 3.0	6000°K / 4.300 lümen	RG	905,00 €
H4.4030 0420	8/4-Power LED 3.0	3000°K / 3.700 lümen	RG	905,00 €
H4.4030 0320	8/4-Power LED 3.0	4500°K / 4.000 lümen	RG	950,00 €
H4.4030 0220	8/4-Power LED 3.0	RGBW / 3.000 lümen	RG	995,00 €
H4.4020 0020	16/4-Power LED 3.0	6000°K / 7.900 lümen	RG	1.090,00 €
H4.4020 0420	16/4-Power LED 3.0 -	3000°K / 6.900 lümen	RG	1.090,00 €
H4.4020 0320	16/4-Power LED 3.0	4500°K / 7.350 lümen	RG	1.210,00 €
H4.4020 0220	16/4-Power LED 3.0	RGBW / 5.500 lümen	RG	1.210,00 €
H426 6050	Kasa / Niche		RG	242,00 €
H426 7050	LINER Flaşı / Flange kit		RG	64,00 €
H426 6150	Kasa kontr-flaşlı		RG	LFS
H4.44030 0020	8/4-Power LED 3.0	6000°K / 4.300 lümen	Pasl. çelik	1.060,00 €
H4.44030 0420	8/4-Power LED 3.0	3000°K / 3.700 lümen	Pasl. çelik	1.060,00 €
H4.44030 0320	8/4-Power LED 3.0	4500°K / 4.000 lümen	Pasl. çelik	1.160,00 €
H4.44030 0220	8/4-Power LED 3.0	RGBW / 3.000 lümen	Pasl. çelik	1.160,00 €
H4.44020 0020	16/4-Power LED 3.0	6000°K / 7.900 lümen	Pasl. çelik	1.160,00 €
H4.44020 0420	16/4-Power LED 3.0 -	3000°K / 6.900 lümen	Pasl. çelik	1.160,00 €
H4.44020 0320	16/4-Power LED 3.0	4500°K / 7.350 lümen	Pasl. çelik	1.350,00 €
H4.44020 0220	16/4-Power LED 3.0	RGBW / 3.000 lümen	Pasl. çelik	1.350,00 €
H426 6020	Kasa / Niche		Pasl. çelik	345,00 €
H426 7052	LINER Flaşı / Flange kit		Pasl. çelik	86,00 €

Dış ayna çapı	Ø146 mm
Kablo boyu	5 m / 2 x 0,75 mm ²
Ön ayna malzemesi	V4A (1.4404/1.4571).
Çalışma ömrü	50.000 h
Gerilim	24 VDC
Koruma sınıfı	III IP68
Güç	23 / 43 W (8/4 – 16/4)
Standard	EN 62471
Işık açısı	120°
Güvenlik	LED-Grubu koruyucu kaplı
Güvenlik	Aşırı ısınmaya korumalı
RG	Kızıl döküm gövdeli
Pasl. çelik	Komple V4A / 316L

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Aydınlatma / Lighting

Su Altı Lambaları / Underwater Lights

VitaLight 16/4 & 28/4 Power LED 3.0 – Ø270 mm

Sadece su altında kullanım içindir! Güç kaynağı ve kasası ayrıca sipariş edilmelidir.
For underwater use only! Power supplies and niche must be ordered separately.



A	VitaLight	Fiyatı / Price €		
H4.4020 1020	16/4-Power LED 3.0	6000°K / 7.900 lümen	RG	1.100,00 €
H4.4020 1420	16/4-Power LED 3.0	3000°K / 7.120 lümen	RG	1.100,00 €
H4.4020 1320	16/4-Power LED 3.0	4500°K / 6.900 lümen	RG	1.235,00 €
H4.4020 1220	16/4-Power LED 3.0	RGBW / 5,500 lümen	RG	1.235,00 €
H4.4020 1520	16/4-Power LED 3.0	Mavi / Blue	RG	1.390,00 €



H410 0050	Kasa / Niche	RG	345,00 €
H406 0050	LINER Flanşı / Flange kit	RG	115,00 €
H410 1050	Kasa kontr-flanşlı	RG	LFS
06 00 16	Kasa adaptörü	VitaLight lamba için plastik kasa adaptörü	16,00 €



H4.44020 1020	16/4-Power LED 3.0	6000°K / 7.900 lümen	Pasl. çelik	1.190,00 €
H4.44020 1420	16/4-Power LED 3.0	3000°K / 7.120 lümen	Pasl. çelik	1.190,00 €
H4.44020 1320	16/4-Power LED 3.0	4500°K / 6.900 lümen	Pasl. çelik	1.390,00 €
H4.44020 1220	16/4-Power LED 3.0	RGBW / 5,500 lümen	Pasl. çelik	1.390,00 €
H4.44020 1520	16/4-Power LED 3.0	Mavi / Blue	Pasl. çelik	1.490,00 €



H440 0120	Kasa / Niche	Pasl. çelik	405,00 €
H406 0020	LINER Flanşı / Flange kit	Pasl. çelik	172,00 €

Dış ayna çapı	Ø270 mm
Kablo boyu	5 m / 2 x 0,75 mm²
Ön ayna malzemesi	V4A (1.4404/1.4571).
Çalışma ömrü	50.000 h
Gerilim	24 VDC
Koruma sınıfı	III IP68
Güç	23 W
Standard	EN 62471
Işık açısı	120°
Güvenlik	LED-Grubu koruyucu kaplı
Güvenlik	Aşırı ısınmaya korumalı
RG	Kızıl döküm gövdeli
Pasl. çelik	Komple V4A / 316L

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Aydınlatma / Lighting

Su Altı Lambaları / Underwater Lights

VitaLight 16/4 & 28/4 Power LED 3.0 – Ø270 mm

Sadece su altında kullanım içindir! Güç kaynağı ve kasası ayrıca sipariş edilmelidir.
For underwater use only! Power supplies and niche must be ordered separately.



A	VitaLight	Fiyatı / Price €			
H4.4000 0020	28/4-Power LED 3.0	6000°K / 14.900 lümen	RG	1.920,00 €	
H4.4000 0420	28/4-Power LED 3.0	3000°K / 13.900 lümen	RG	1.920,00 €	
H4.4000 0320	28/4-Power LED 3.0	4500°K / 14.200 lümen	RG	2.190,00 €	
H4.4000 0220	28/4-Power LED 3.0	RGBW / 11.100 lümen	RG	2.190,00 €	
H4.4000 0520	28/4-Power LED 3.0	Mavi / Blue	RG	2.690,00 €	



H410 0050	Kasa / Niche	RG	345,00 €
H406 0050	LINER Flanşı / Flange kit	RG	115,00 €
H410 1050	Kasa kontr-flanşlı	RG	LFS
06 00 16	Kasa adaptörü	VitaLight lamba için plastik kasa adaptörü	16,00 €



H4.4400 0020	28/4-Power LED 3.0	6000°K / 14.900 lümen	Pasl. çelik	2.220,00 €
H4.4400 0420	28/4-Power LED 3.0	3000°K / 13.900 lümen	Pasl. çelik	2.220,00 €
H4.4400 0320	28/4-Power LED 3.0	4500°K / 14.200 lümen	Pasl. çelik	2.550,00 €
H4.4400 0220	28/4-Power LED 3.0	RGBW / 11.100 lümen	Pasl. çelik	2.550,00 €
H4.4400 0520	28/4-Power LED 3.0	Mavi / Blue	Pasl. çelik	2.970,00 €



H440 0120	Kasa / Niche	Pasl. çelik	405,00 €
H406 0020	LINER Flanşı / Flange kit	Pasl. çelik	172,00 €

Dış ayna çapı	Ø270 mm
Kablo boyu	5 m / 2 x 1,5 mm ²
Ön ayna malzemesi	V4A (1.4404/1.4571).
Çalışma ömrü	50.000 h
Gerilim	24 VDC
Koruma sınıfı	III IP68
Güç	43 W
Standard	EN 62471
Işık açısı	120°
Güvenlik	LED-Grubu koruyucu kaplı
Güvenlik	Aşırı ısınmaya korumalı
RG	Kızıl döküm gövdeli
Pasl. çelik	Komple V4A / 316L

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Aydınlatma / Lighting

Aksesuarlar / Accessories

VitaLight

Su altı lambası UWS Floodlight	RGBW Sürücü Ballast for RGBW H4060 0150 24 VDC, 200 W Su altı lambası miktarı Floodlight quantity	Monochrome Sürücü Power supply for monochrome white H4060 0050 24 VDC, 200 W Su altı lambası miktarı Floodlight quantity	Monochrome Sürücü Power supply for monochrome white H4060 00350 24 VDC, 25 W Su altı lambası miktarı Floodlight quantity
28/4 Power LED	2	2	-
16/4 Power LED	4	4	-
8/4 Power LED	6	6	-
4/4 Power LED	8	8	2



A	VitaLight	Fiyatı / Price €
H406 00350	Monochrome Sürücü Power supply for monochrome white	25W 24VDC 480,00 €
H406 00050	Monochrome Sürücü Power supply for monochrome white	200W 24VDC 760,00 €
H406 00150	RGBW Sürücü Ballast for RGBW	200W 24VDC 1.300,00 €
H4000 0050	IP65 Uzaktan kumanda cihazı alıcı modülü ile. (Dimmer ve renk değiştirici) Remote control IP65 in connection with radio remote control receiver	1.295,00 €

Trafo

12VAC lambalar için izoleli tip Allfit trafolar maksimum gücüne kadar kullanılabilir.

Transformer

Allfit transformer for 12 VAC. Using an appropriate sub distributor, the transformer can be loaded up to its maximum capacity



H533 005	50 W	50 VA	215,00 €
H533 004	100 W	2x50 VA	280,00 €

Kablo Buatı / Junction box

AISI 316 paslanmaz çelik kapaklı kablo buatı.
1 adet NW19 ve 2 adet M25x1,5 kablo giriş
bağlantısı vardır

NW19, M25 x 1.5 cover made of stainless
steel (AISI 316L)



H4010020			234,00 €
----------	--	--	----------

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Aydınlatma / Lighting

Su Altı Lambaları / Underwater Lights

A	Açıklama /Description	Fiyatı / Price €
	LunaLight Sualtı lambası kasası hariç LunaLight Underwater light without nice	
	060011L303 PAR LED 303 - 38W – 12V 6000°K	5.000 lümen 80,00 €
	060011L315X PAR LED 315 - 18W – 12V RGB	1.150 lümen 83,00 €
	06 00 12 P-300 Kasa / P-300 Niche	16,00 €
	06 01 42 P-300 Kasa liner için / Niche for liner pool	37,00 €
	06 00 16 Kasa adaptörü / Niche adaptor	16,00 €
	VitaLight lambasını mevcut plastik lamba kasalarına monte edebilmek için adaptör Adapter for installation the VitaLight underwater light to existing plastic lamp cases	
	060H75L13 Flat H75 LED 18W – 12V 6000°K	1.650 lümen 55,00 €
	PAR56 Ampul / Bulb	
	060201SY Sylvania PAR 56 300W – 12V	6.000 lümen 16,00 €
	060201L303 LED 303 - 38W – 12V 6000°K	5.000 lümen 40,00 €
	060201L303x LED 303 - 38W – 12V RGB	3.000 lümen 42,00 €
	060201L315x LED 315X - 18W – 12V RGB	1.680 lümen 42,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Aydınlatma / Lighting

Su Altı Lambaları / Underwater Lights



A	LunaLight	Fiyatı / Price €
06N072051W	LunaLight N72 12V - 5W - 6000°K	49,00 €
06N072051X	LunaLight N72 12V - 5W - RGB	50,00 €
06N072055W	LunaLight N72 230V - 5W - 6000°K	49,00 €
06N072055X	LunaLight N72 230V - 5W - RGB	50,00 €



06S072051W	LunaLight S72 12V - 5W - 6000°K	Paslanmaz çelik	112,00 €
06S072051X	LunaLight S72 12V - 5W - RGB	Paslanmaz çelik	115,00 €
06S072055W	LunaLight S72 230V - 5W - 6000°K	Paslanmaz çelik	112,00 €
06S072055X	LunaLight S72 230V - 5W - RGB	Paslanmaz çelik	115,00 €



06N152124W	LunaLight N152 24VDC - 10W - 6000°K	78,00 €
06N152124X	LunaLight N152 24VDC - 10W - RGB	88,00 €
06N152125W	LunaLight N152 230V - 10W - 6000°K	78,00 €
06N152125X	LunaLight N152 230V - 10W - RGB	88,00 €



06N232124W	LunaLight N232 24VDC - 10W - 6000°K	99,00 €
06N232124X	LunaLight N232 24VDC - 10W - RGB	110,00 €



N72 Aksesuarlar		
906N0725120	Askı N72 - 1x1½"	4,00 €
906N0725132	Askı N72 - 1x1"	4,00 €
906N0725232	Askı N72 - 2x1"	7,70 €
906N0725250	Askı N72 - 2x1½"	7,90 €
906N0725350	Askı N72 - 3x1½"	14,50 €
906N07251	Çim kazık ayak N72	4,00 €
906N15251	Çim kazık ayak N152	5,30 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar Evolution Jet-Stream



A	FitStar	Fiyatı / Price €
Evolution Jet-Stream		
H835 0050	Evolution Kasa Evolution Wall pack	1.490,00 €
H836 0120	Evolution Jet-Stream Ön Armatür Evolution Jet Stream Front Armature	840,00 €
01NS400T	Espa Nadorsel 400 pompa 3,0 kW 400V~3 Espa Nadorsel 400 pump 3,0 kW 400V~3	825,00 €
H916 5320	CW Emiş süzgeci Ø280 mm CW Suction sieve Ø280 mm	2x170,00 €
H733 6550A	Piezo Kontrol paneli 3~ 400V- 50Hz / 5,5- 8,5 A Piezo Control Box 3~ 400V- 50Hz / 5,5- 8,5 A	490,00 €
Toplam / Total		3.985,00 €

H835 0350	Evolution Kasa (Çıplak) Evolution Wall pack without suction parts	950,00 €
H835 0250	Evolution Kasa kontr-flanşlı	LFS

Aksesuarlar / Accessories

H755 2050	Evolution Masaj hortumu Evolution Massage hose	136,00 €
H835 0150	Evolution Liner flanş seti (Emiş hattı dahil)	185,00 €
H835 0450	Evolution Liner flanş kiti (sadece kasa için)	84,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

ö



Su Oyunları / Fun & Sport





FitStar Taifun Jet-Stream

A	FitStar	Fiyatı / Price €
TAIFUN Jet-Stream Set I		
Taifun Jet-Stream		
2,6 kW, 3~400V, 5,8 A kızıl döküm pompası, 316L paslanmaz çelik yuvarlak ön armatür, piezo butonu, bağlantı parçaları ve kontrol kutusu ile kompledir. (Resimde ayrıca tutunma kolu ve beton içi kasası görülmektedir, bu parçalar hariçtir) (Debi 1050 l/d @ 1 bar) armature 316L round, connection fittings, piezo control box, pump made of gun metal 2.6 kW, 230 / 400 V~ 3, 50 Hz, input 3.4 kW / 5.8 A, flow rate 1050 l/d @ 1 bar. (picture additionally shows wall pack, handle and pump bracket)-without wall pack)		
H762 0020		4.655,00 €
TAIFUN Jet-Stream Set II		
H761 0050	Taifun Kasası 240 mm Taifun Wall pack 240 mm	990,00 €
H761 0050	Taifun Kasası 240 mm Taifun Wall pack 240 mm	990,00 €
H8730 7020	Taifun Jet-Stream Ön Armatür* Taifun Jet Stream Front Armature*	1.990,00 €
01NS400T	Espa Nadorself 400 Pompa 3,0 kW 400V~3 Espa Nadorself 400 Pump 3,0 kW 400V~3	825,00 €
H733 6550A	Piezo Kontrol paneli 3~ 400V- 50Hz / 5,5– 8,5 A Piezo Control Box 3~ 400V- 50Hz / 5,5– 8,5 A	490,00 €
Toplam / Total		4.295,00 €
*Resimde tutunma kolu görülmektedir, bu parça hariçtir. * Picture additionally shows, handle-without handle		
H761 1150	Taifun Kasası 150 mm	960,00 €
H761 4050	Taifun Kasası kontr-flanşlı 165 mm	LFS
Aksesuarlar / Accessories		
H799 1020	Taifun Tutunma kolu Taifun Handle	398,00 €
H755 1050	Taifun Masaj hortumu Taifun Massage hose	107,00 €
H798 0050	Taifun Liner flanşı Taifun Liner flange kit	130,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar Taifun Jet-Stream Duo

A	FitStar	Fiyatı / Price €
TAIFUN Jet-Stream Duo Set I		
Taifun Jet-Stream Duo		
2,6 kW, 3~400V, 5,8 A kızıl döküm pompası, 316L paslanmaz çelik yuvarlak ön armatür, piezo butonu, bağlantı parçaları ve kontrol kutusu ile kompledir.		
(Resimde ayrıca tutunma kolu ve beton içi kasası görülmektedir, bu parçalar hariçtir)		
(Debi 1050 l/d @ 1 bar)		
armature 316L round, connection fittings, piezo control box, pump made of gun metal 2.6kW, 230 / 400 V~ 3, 50 Hz, input 3.4 kW / 5.8 A, flow rate 1050 l/d @ 1 bar.		
(picture additionally shows wall pack, handle and pump bracket)-without wall pack)		
	H764 0020	5.920,00 €
	H761 3050	1.150,00 €
TAIFUN Jet-Stream Duo Set II		
	H761 3050	1.150,00 €
	H8730 9920	2.450,00 €
	01NS400T	825,00 €
	H733 6550A	490,00 €
Toplam / Total		4.915,00 €
*Resimde tutunma kolu görülmektedir, bu parça hariçtir.		
* Picture additionally shows, handle-without handle		
Aksesuarlar / Accessories		
	H799 1020	398,00 €
	H755 2050	136,00 €
	H798 0050	130,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar StartBlock Jet-Stream



A	FitStar	Fiyatı / Price €
	<p>Mevcut havuzlara kırma, delme yapmadan, dıştan monte edilmek üzere tasarlanmış Jet-Stream'dir. StartBlock montajı için kasaya gerek yoktur. Starting block-counter-current systems for retrofitting pools without overflow gutter.</p>	
	<p>StartBlock 230 2,2 kW / 9,7 A 1~ 230 V, kızıl döküm pompası, üzerinden kumandası kumandalı. Debisi 800 l/dak @ 1bar Gun metal pump 2,2 kW / 9,7 A 1~ 230 V, current, with PN-wiring Flow rate 700 l/min at 1.0 bar</p>	
H780 7090		6.190,00 €
	<p>StartBlock 400 3,4 kW / 5,8 A, 3~ 400 V, kızıl döküm pompası, üzerinden kumandası kumandalı. Debisi 1000 l/dak @ 1bar (Gun metal pump 2.6 kW, 3~ 400 V, current, input 3.4 kW / 5.8 A with PN-wiring Flow rate 1000 l/min at 1.0 bar</p>	
H780 5090		5.440,00 €
	<p>StartBlock 400 Duo (3,4 kW / 5,8 A, 3~ 400 V, kızıl döküm pompası, üzerinden kumandası kumandalı. Debisi 1000 l/dak @ 1bar) (Gun metal pump 2.6 kW, 3~ 400 V, current, input 3.4 kW / 5.8 A with PN-wiring Flow rate 1000 l/min at 1.0 bar</p>	
H780 8090		6.190,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.



Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar Power Stream

Bu yeni ve güçlü karşı akım sisteminin 2,6 kW veya 5,5 kW motorlu olmak iki versiyon vardır. 2,6 kW motor ile 270 m³/h'ye veya 5,5 kW motor ile 400 m³/h'ye kadar ayarlanabilir debi sağlanır. Power Stream'in avantajı, geleneksel karşı akım sistemlerine göre daha enerji verimli olması ve aydınlatmalı piezo düğmeleri ile gücün her zaman ayarlanabilmesidir.


This new powerful counter-current system is available in two versions. Depending on customer requirements, the version is available with a 2.6 KW motor or a 5.5 KW motor. So, there is the possibility to achieve either up to 270 m³/h or up to 400 m³/h adjustable. The big advantage here - the wall pack is identical for both versions and if the customer later wants to upgrade from 270 m³/h to 400 m³/h, this can be done without great effort.

Benefit of Power Stream, construction of the system is low-wear, more energy-efficient than conventional counter-current systems, power can be regulated at any time via three integrated illuminated piezo buttons.



A	FitStar	Fiyatı / Price €
	Power Stream I	
H839 0020	2,6 kW, komple paslanmaz çelik 316L,	
+	270 m ³ /h kadar kademesiz	
H839 0120	ayarlanabilir itme gücü	15.900,00 €
	2,6 kW, adjustable up to 270 m ³ /h,	
	cover 316L	
	Power Stream II	
H839 0020	5,5 kW, komple paslanmaz çelik 316L,	
+	400 m ³ /h kadar kademesiz	
H839 0420	ayarlanabilir itme gücü	17.990,00 €
	5,5 kW, adjustable up to 400m ³ /h,	
	cover 316L,	
H839 0220	Liner flanş kiti	1.090,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded







Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar Vahşi kanal nozulu / Swimming channel nozzles



FitStar Vahşi kanalda su akışını hızlandırmak amaçlı imal edilmiş bronz gövdeli özel nozullardır. Suyu hava ile karıştırarak 30°açı ile kanala püskürtür. Kanal nozulu ön aynası ile birlikte. Kanalda istenilen debiye göre nozul miktarını seçiniz. Nozul boru bağlantısı, havuz betonu içinden ise kapalı dirseği (90°) seçin. Kanal nozul boru bağlantısı galeriye çıkması için açık dirseği (60°) seçin. Her bir kanal nozul debisini 30~44 m³/h arası seçebilirsiniz.

A	FitStar	Fiyatı / Price €
	H878 0000 Vahşi Kanal Nozulu 30° ön aynası ile birlikte Swimming channel nozzles 30° with inlet sieve	655,00 €
	Nozul dirseği 90° R2½" Havuz duvarı içinde borulama için, O-Ring ve vidaları ile birlikte Angle 90°, G2½ internal for vertical tubing in the pool wall, complete with O-ring and screws	157,00 €
	Nozul dirseği 60° R2½" Havuz duvarı dışında borulama için, O-Ring ve vidaları ile birlikte) Angle 60°, G2½ internal for tubing in the external wall, complete with O-ring and screws	157,00 €
	Nozul çekvalfi R¾" NW 19 hortum ucu ile birlikte Non-return valve G¾ complete with hose grommet NW 19	65,00 €
H878 2000	Liner flanşı vahşi kanal nozulu için Liner flange kit for swimming channel nozzle	142,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar Şelale fiskiyeler / Gush showers



Şelale fiskiyeler her yüzme havuzunda göz alıcı bir cazibe merkezidir. Bu sistemler sadece havuzun zenginleştirilmesi için değil, aynı zamanda rahatlatıcı bir üst vücut masajı olarak da mükemmel kullanım sağlar. Bütün fiskiyeler 316Ti paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve talep üzerine fiskiye yüzey istenilen renge boyanır.

Water cannons and gush showers are a special attraction for the entire family - an eye catcher in every swimming pool. These systems provide excellent usage not only for the optimal enrichment of the water landscape, but also as a relaxing upper body massage.

All gush showers and water cannons are made of 316Ti stainless steel and are available also with individual surface coating upon request



A	FitStar	Fiyatı / Price €
	Rondo bağlantı parçaları 2,6 kW 3~400 V, kızıl döküm pompası ile birlikte - beton için kasası hariçtir. 316Ti Fiskiye yüksekliği ve genişliği 921x 630 mm	
H873 4020	Complete with pump made of gun metal, 2.6 kW, 3~400V, input 2,6 kW- 5,8A 3-phase current- without wall pack) Height and width of gush shower 921 x 630 mm	14.250,00 €
H973 4020	Rondo aynısı DIN-EN'e uygun / according to DIN-EN	14.450,00 €
H873 4920	Rondo sadece şelale fiskiye / only gush shower	11.540,00 €
	Rondo MIDI bağlantı parçaları 2,6 kW 3~400 V, kızıl döküm pompası ile birlikte - beton için kasası hariçtir. 316Ti Fiskiye yüksekliği ve genişliği 734 x 500 mm	
H873 4520	Complete with pump made of gun metal, 2.6 kW, 3~400V, input 5,6 kW- 5,8A 3-phase current- without wall pack. Height and width of gush shower 734 x 500 mm	10.900,00 €
H973 4520	Rondo MIDI aynısı DIN-EN'e uygun / according to DIN-EN	11.200,00 €
H873 4620	Rondo MIDI sadece şelale fiskiye / only gush shower	7.900,00 €
H873 0350	Şelale fiskiye kasası Wall pack (for all gush showers)	1.080,00 €
H973 0350	Şelale fiskiye kasası (DIN-EN'e göre) Wall pack (for gush showers) (do. acc. to DIN-EN)	1.430,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar Total-Jet

Masaj sistemi / Massage system

Total-Jet hareketli nozullara sahip eşsiz bir hareketli masaj sistemidir. Tüm sırt masajı için uygundur. Ayrıca istenirse bölgesel sırt masajı için herhangi bir konumda sabitlenebilir.

Total-Jet is a unique rotating massage system with moving nozzles. Total-Jet is suitable for massaging the entire back. Can also be fixed in one position to provide point massage if desired.



A	FitStar	Fiyatı / Price €
H889 0020	Total-Jet kasası Wall kit for Total-Jet	1.620,00 €
H889 0120	Total- Jet 0,5 kW kızıl döküm pompası, 0,9 kW daimi tip bloweri, masaj kapağı, emiş süzgeci, piezo butonu ve kontrol kutusu ile birlikte kompledir. <u>Beton içi kasası hariçtir.</u> (Complete with 0,5 kW pump made of gun metal , 0,9 kW side channel compressor, massage cover, suction sieves, Piezo switch and piezo control- <u>Wall kit excluded.</u>	8.530,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir.

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar I-Jet – görünmez şelale duş / the invisible gush shower

I-Jet, beton içi kasası görünmez bir şekilde yerleştirilmiş entegre piezo şalterli hareketli bir şelale duşudur. 5 m³/h debisini sağlayan 0,5 kW'lık bir pompa ile donatılmıştır. 3 farklı jet nozulu vardır.

I-Jet is a mobile gush shower with integrated piezo switch that is housed invisibly in a built-in housing. It is fitted with a 0.5 KW pump that must be regulated for a performance of 5m³/h. There are 3 different jet heads available













A	FitStar	Fiyatı / Price €
H887 0050	I-Jet kasası Wall kit for I-Jet	1.250,00 €
H888 0020	I- Jet görünmez şelale duş Fittings ve 0,5 kW kızıl döküm pompası, piezo butonu ve kontrol kutusu ile birlikte kompledir. <u>Beton içi kasası hariçtir.</u> I-Jet the invisible gush shower (Fittings and pump made of gun metal, pump capacity 0.5 kW, 230 V, 1-phase <u>Wall kit excluded.</u>	7.390,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir.

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar CW Masaj Sistemleri / Massage systems

Combi Whirl Masaj ekipmanları havuz duvarına veya tabanına monte edilmek üzere kızıl dökümden mal edilmiştir.
Combi Whirl massage system standard components and accessories made gun metal.

A	FitStar	Debi Flow	Bağlantı Connection	Fiyatı / Price €
	H866 9850 CW Duvar jet MIDI CW MIDI Built-in housing for pressure side	5~6 m³/h	1½" x ½"	330,00 €
	H866 9050 CW Duvar jet MIDI kısa CW MIDI Basic element massage nozzle	5~6 m³/h	1½" x ½"	165,00 €
	H866 9150 CW Duvar jet MIDI kısa / kontr-flanşlı	5~6 m³/h	1" x ½"	LFS
	H310 0420 CW Jet nozulu Ø18 mm (H866 9850 ve H8669050 için) CW Jet nozzles Ø18 mm (for H866 9850 and H866 9050)	3~5 m³/h	1½"	120,00 €
	H310 5220 CW Jet nozulu 4xØ8 mm (H866 9850 ve H8669050 için) CW Jet nozzles 4xØ8 mm (for H866 9850 and H866 9050)	3~5 m³/h	1½"	120,00 €
	H866 2250 CW Duvar masaj jeti CW Wall massage jet	40~30 m³/h	2" x ½"	490,00€
	H866 5450 CW Duvar masaj jeti / kontr-flanşlı	40~30 m³/h	2" x ½"	LFS
	H866 3450 CW Taban masaj jeti CW Floor massage jet	40~30 m³/h	2" x ½"	550,00 €
	H780 1020 CW Jet nozulu Ø45 mm (H866 2250 ve H866 3450 için) CW Jet nozzles Ø45 mm (for H866 2250 and H866 3450)	60~30 m³/h		645,00 €
	H867 3820 CW Jet nozulu 40x Ø8 mm (H866 2250 ve H866 3450 için) CW Massage plate 40x Ø8 mm (for H866 2250 and H866 3450)	40~30 m³/h		220,00 €






Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar Emiş Sistemi / Suction housings





Emiş sistemleri DIN EN13451 ve 16713 göre test edilmiştir.

All FitStar suction sieves are hair-entrapment free acc. to DIN EN13451 and 16713

A	FitStar	Debi Flow*	Fiyatı / Price €
	H864 1050 CW Duvar geçiş parçası 2½" CW Built-in housing for suction side 2½"		365,00 €
	H866 1150 CW Duvar geçiş parçası 2½" (kısa) CW Built-in housing for suction side 2½" (short)		225,00 €
	H864 1450 CW Duvar geçiş parçası 2½" / kontr-flanşlı		LFS
	H916 2250 CW Duvar geçiş parçası 3" - Ø 90 CW Built-in housing for suction side 2½"		815,00 €
	H916 3250 CW Duvar geçiş parçası 4" - Ø 110 mm CW Built-in housing for suction side Ø110 mm		1.010,00 €
	H916 4250 CW Duvar geçiş parçası 6" - Ø 160 mm CW Built-in housing for suction side Ø160 mm		1.300,00 €
	H867 1520 CW Süzgeç kapağı Ø 200 mm (2½"- Ø65 mm için) CW Suction sieve Ø 200 mm (for 2½"- Ø65 mm)	16,2 m³/h	145,00 €
	H916 5320 CW Süzgeç kapağı Ø 280 mm (2½"- Ø65 mm için) CW Suction sieve Ø 280 mm (for 2½"- Ø65 mm)	31,9 m³/h	170,00 €
	H916 6820 CW Süzgeç kapağı Ø 350 mm (3"- Ø90 mm için) CW Suction sieve Ø 350 mm (for 3"- Ø90 mm)	52,7 m³/h	780,00 €
	H916 7820 CW Süzgeç kapağı Ø 485 mm (4"- Ø 110 mm için) CW Suction sieve Ø 485 mm (for 4"- Ø 110 mm)	102,7 m³/h	960,00 €
	H916 8820 CW Süzgeç kapağı Ø 485 mm (6"- Ø160 mm için) CW Suction sieve Ø 485 mm (for 6"- Ø160 mm)	102,7 m³/h	960,00 €

*Debiler göre 0,5 m/s hızda hesaplanmıştır. / Flow rate at Vmax 0,5 m/s
Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Aksesuarlar / Accessories

A	FitStar	Fiyatı / Price €
	H730 8720 GSA Piezo buton 5 m kablolu	250,00 €
	H871 6020 Piezo buton 5 m kablosu ile Piezo switch inset with 5 m cable	250,00 €
	H871 6121 Piezo buton 5m kablolu (8710251 için)	LFS
	H871 2020 Pnömatik buton 5 m hortumu ile Pneumatic switch inset with 5 m pneumatic hose	185,00 €
	H871 0050 Buton kasası Built-in niche for pneumatic and piezo switch	160,00 €
	H871 0251 Buton kasası / kontr-flanşlı	LFS
	H871 2550 Buton kasası liner flanşlı Liner flange kit for niche	55,00 €
	H733 8550 Piezo elektronik kontrol paneli Electronic control element for piezo switch	228,00 €


Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar Hava Yatağı / Air-bubble couches

Havuzlarda masaj amaçlı kullanılması için tasarlanmış hava yatağıdır. Yatak gövdesi tamamen kızıl dökümden, dağıtıcı hava kapakları AISI 316 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Full body massage at the highest level in swimming. A massage experience of the exclusive kind. Couch made of gun metal and nozzles plate made of 316L stainless steel.



A	FitStar	Fiyatı / Price €
FitStar Hava Yatağı Sistemi Set		
Hava yatağı		
<i>kızıl dökümden imal edilmiş yatak, PVC'den mamul koruyucu kapağı, ayarlanabilir montaj ayakları, PVC boru tesisatı ile,, boru bağlantısı D.63 mm'dir.</i>		
H875 5150	Air-bubble couch <i>made of gun metal couch complete with cover made of PVC, tubed circular pipeline, adjust-able mounting aid, connecting sleeve D.63 mm</i>	4.750,00 €
Hava yatağı nozul plakası		
<i>316L paslanmaz çelikten mamul</i>		
H875 5020	Nozzles plate for air-bubble couch <i>(made of 316L stainless steel)</i>	1.880,00 €
15 05 12	Blower daimi tip 1,3 kW, 3~400V <i>Air compressor 1,3 kW, , 3~400V</i>	570,00 €
SKSF40	Blower emiş filtresi <i>Suction filter for blower</i>	95,00 €
H871 0050	Buton kasası <i>Built-in niche for piezo switch</i>	160,00 €
H871 6020	Piezo buton 5 m kablosu ile <i>Piezo switch inset with 5 m cable</i>	250,00 €
H732 2350A	Piezo Kontrol paneli 3~ 400V- 50Hz / 2,8– 4,0 A Piezo Control Box 3~ 400V- 50Hz / 2,8– 4,0 A	490,00 €
Toplam / Total		8.195,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar Taban hava sistemi / Bottom air-bubble system

Havuzların tabanına monte edilmek üzere tasarlanmış masaj amaçlı taban hava sistemidir. Hava nozulu ve dağıtıcı kapağı bronzdan imal edilmiştir. Kapak çapı Ø300 mm'dir. Sistem 1,3 kW bloweri, kumanda panosu ve bağlantı parçaları ile birlikte set halindedir.

A vertical massage system to relax your whole body from Top to Toe. The system has been designed to ensure an even distribution of air bubbles to give a complete massage and relieve tiredness, stress and muscular strain. All visible parts are made of stainless steel, use of non-corrodible bronze material.



A	FitStar	Fiyatı / Price €	
FitStar Taban Hava Sistemi Set			
	H850 0050	Taban hava sistem kasası Wall pack for bottom air-bubble system	765,00 €
	H853 1020	Taban hava nozulu Ø 355 mm 316L Nozzles plate for bottom air-bubble Ø 355 mm 316L	980,00 €
	15 05 12	Blower daimi tip 1,3 kW, 3~400V Air compressor 1,3 kW, , 3~400V	570,00 €
	SKSF40	Blower emiş filtresi Suction filter for blower	95,00 €
	H871 6020	Piezo buton 5 m kablo ile Piezo switch inset with 5 m cable	250,00 €
	H732 2350A	Piezo Kontrol paneli 3~ 400V- 50Hz / 2,8- 4,0 A Piezo Control Box 3~ 400V- 50Hz / 2,8- 4,0 A	490,00 €
Toplam / Total			3.150,00 €
Aksesuarlar / Accessories			
	H854 5550	Taban hava sistem kasası kontr-flanşlı	LFS
	H852 0050	Liner flanşı (H850 0050 için) Liner flange kit (for H850 0050)	280,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Su Oyunları / Fun & Sport

FitStar Spa hava nozulu / Air-bubble seat

A	FitStar	Fiyatı / Price €
	Spa hava nozulu kısa kızıl dökümden imal edilmiş kısa spa hava nozulu 240 mm uzunluk, PVC boru bağlantısı D.32 mm. <u>Nozul plakası hariçtir.</u>	295,00 €
H879 5150	Air-bubble seat short air-bubble seat short - 240 mm made of gun metal with connection made of PVC D.32 mm <u>Without nozzles plate</u>	
	Spa hava nozul plakası kısa 316L paslanmaz çelikten mamul, 250 x 100 mm	160,00 €
H879 5120	Nozzles plate for air-bubble seat short made of 316L stainless steel, 250 x 100 mm	
	Spa hava nozulu uzun kızıl dökümden imal edilmiş uzun spa hava nozulu 482 mm uzunluk, PVC boru bağlantısı D.32 mm. <u>Nozul plakası hariçtir.</u>	405,00 €
H879 5050	Air-bubble seat long (air-bubble seat long - 482 mm made of gun metal with connection made of PVC D.32 mm. <u>Without nozzles plate</u>	
	Spa hava nozul plakası uzun 316L paslanmaz çelikten mamul, 500 x 100 mm)	210,00 €
H879 5020	Nozzles plate for air-bubble seat long made of 316L stainless steel, 500 x 100 mm	

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Blowerlar / Blower's



A	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	Blower Yandan kanatlı Blower'lar daimi çalışmaya göre tasarlanmışlardır. Blower'ın emme filtresini ayrıca sipariş veriniz	
	Side channel blower Side channel blower are used for permanent operation Suction filter is excluded.	
15 05 12	Blower BL 4013 - 1,3 kW - 3~400V - 1½" (140 m³/h@ 0 mbar)	570,00 €
15 05 13	Blower BL 5015 - 1,5 kW - 3~400V - 2" (210 m³/h@ 0 mbar)	790,00 €
15 05 15	Blower BL 6023 - 3,0 kW - 3~400V - 2" (320 m³/h@ 0 mbar)	1.290,00 €
SKSF040	Emiş filtresi / Suction filter 1½"	95,00 €
SKSF050	Emiş filtresi / Suction filter 2"	95,00 €












15 05 32	Genesis Blower Hydro-Air Genesis serisi, plastik gövdeli, blower, sürekli çalışmaya uygun değildir. Motor gücü 1200 W - 230V. Basma ağız rekoru (Ø32mm) birlikte dir Hydro-Air Genesis blower 1200 W-230V, connection union D.32 mm is included	284,00 €
----------	---	----------

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Su Oyunları / Fun & Sport

Diğer donanımlar / Other equipment

A	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
TECMARK Pnömatik swiç / Air switch		
	15 07 10 TBS 301 25A – kalıcı aksiyon / alternate action	16,00 €
	15 07 11 TBS 135 3A – kalıcı aksiyon / alternate action	16,00 €
	15 07 13 TBS 312 3A – anlık aksiyon / momentary action	16,00 €
TECMARK Pnömatik buton / Air transmitter		
	15 06 02 MPT 3428 beyaz / white	15,00 €
	15 06 03 MPT 3428 parlak pirinç / bright brass	25,00 €
	15 06 05 MPT 3428 paslanmaz çelik / polished stainless steel	25,00 €
	15 01 02 Hydro-Air Freedom jet Ø50x32 mm (trim kit hariç) Hydro-Air Freedom jet Ø50x32 mm (trim kit excluded)	28,00 €
	9150 10401 Hydro-Air Trim kit freedom jet için Hydro-Air Trim kit for freedom jet	24,00 €
	9150 10405 Paslanmaz çelik ayna (freedom jet için) Stainless steel cover (for freedom jet)	28,00 €
	15 02 01 Hydro-Air Spa Skimmer ABS plastik yüzey, şeffaf PVC gövde, D.50 mm. ABS plastic cover, clear PVC body, D.50 mm.	35,00 €
	15 03 01 Hydro-Air Emiş süzgeç / Suction fitting HI ABS plastik kapak, şeffaf PVC gövde, D.50 mm. ABS plastic cover, clear PVC body, D.50 mm.	34,00 €
	15 04 01 Hydro-Air Hava ayar tapası – Air control 3/4" (ABS)	16,00 €
	15 04 03 Hydro-Air Hava ayar tapası – Air control 1 1/4" (ABS)	18,00 €
	15 05 02 Hydro-Air Taban hava nozulu (PVC, D.33 mm bağlantı) Hydro-Air Air injector (white PVC, D.33 mm)	19,00 €
	15 01 81 Hydro-Air Besi ağzı 2" Hydro-Air Return inlet 2"	9,00 €
	15 01 89 Besi ağzı fittings D.50 x 2" (Şeffaf PVC, 150181 için) Return inlet fitting D.50 x2" (Clear PVC, for 150181)	9,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Örtüler ve Üst kapamalar / Covers & Enclosures

Otomatik havuz örtüleri / Automatic pool covers

Grando

Her bir Grando örtü ayrı ayrı projelendirilir. Alman titizliği ve 50 yıllık deneyim ile kişiye özel imal edilir. Sağlam, kullanışlı, dayanıklı ve kullanımı kolaydır. Açma ve kapama için bir düğmeye basmak yeterlidir.

Grando pool covers are customized production, made-to-measure for greater convenience and safety. Every Grando pool cover is manufactured individually by German craftsmanship – and Grando have been doing that for more than 50 years.




Grando IBS-8

Grando Light

LIGHT tipi havuz örtüsü, havuz boyutu 6 x 12 metreye kadar olan havuzlar için ideal bir çözümdür. Örtü mekanizması havuzun kenarına yerleştirilir ve üzeri ahşap veya PVC panellerle kapatılır.

The LIGHT type pool cover is the ideal solution for cost-conscious swimming pool owners with a pool size of up to 6 x 12m. The roller system is positioned on the edge of the pool. Light model combined with a bench, plus wooden or PVC panels.



Grando Compact

Compact havuz örtüsü hemen hemen her havuz boyutu için uygundur. Örtü mekanizması havuzun kenarına yerleştirilir ve üzeri ahşap veya PVC panellerle kapatılır.

The Compact pool cover is suitable for virtually any pool size. The roller system is positioned on the edge of the pool. Compact model combined with a bench, plus wooden or PVC panels.




Örtüler ve Üst kapamalar / Covers & Enclosures

Grando IBS-1

IBS-1 esas olarak mevcut havuzlar için kullanılır, havuz tabanında örtü yuvası gerekli değildir. Motor tamburunun içindedir ve motor çukuruna da ihtiyaç yoktur.


IBS-1 is used primarily for retrofitting because no cover pit is necessary. In combination with a tubular motor, no motor pit is necessary either.



Grando IBS-2

IBS-2 öncelikle yeni havuzlar planlanırken kullanılır. Örtü yuvası havuzun tabanının altına yerleştirilmiş ve üzeri özel kapağı ile örtülmüştür. Havuzun duvarı ve örtü kapağı arasında 8 cm açıklık vardır.


IBS-2 is used primarily when new pools are being planned. The roller pit is positioned below the bottom of the pool and is covered with an underwater grating. Between the wall of the pool and the grating, there is an opening of 8 cm.



Grando IBS-3

IBS-3 genel olarak halka açık yüzme havuzları için kullanılır. Örtü yuvası, havuzun tabanının altına monte edilir. Paslanmaz çelik ve PVC den yapılmış otomatik örtü yuvası kapağı vardır ve örtü ile birlikte açılır. Örtü kapağı havuz iç malzemesi ile kaplanabilir.

IBS-3 is mainly used for public swimming pools of the pool with an automatic shutter. The shutter is made of high-quality PVC slats on a stainless steel construction. One possible alternative is to have it covered with tiles by an external supplier to make the pool cover virtually invisible.



Grando IBS-9

IBS-9 ağırlıklı olarak yeni projelerde kullanılmaktadır. Örtü yuvası havuzun arkasına yerleştirilmiştir. Skimmer ideal olarak örtü yuvasına yerleştirilmelidir, böylece havuz örtüsüne düşen yapraklar doğrudan skimmerde toplanır.

IBS-9 is used predominantly with new projects. The roller system is positioned behind the rear wall of the pool and must be connected to the pool itself. The skimmers should ideally be accommodated in the pit so that leaves that fall onto the pool cover are transported directly in front of the skimmer when rolling up.



Örtüler ve Üst kapamalar / Covers & Enclosures

Alukov

ALUKOV yüzme havuzu, spa ve verandalar için olmak üzere çok geniş bir üst kapama yelpazesine sahiptir. Yüksek üretim kalitesi, yenilikler ve modern tasarım sayesinde rakiplerinden daha fazlasını sunar. Alukov tarafından yapılan üst kapamaları tercih etmeniz için birçok sebebiniz var;

- İlbahardan sonbahara kadar uzun yüzme sezonu sağlar.
- Yüzme havuzunuzu veya verandanızı kötü hava koşullarında bile kullanabilirsiniz.
- Sıcak günlerde havuzunuz veya verandanızda hareketli panellerin açılması ile hava alırsınız.
- Bahçe mobilyalarınızı kışın içerisinde muhafaza edin (kış için taşımanız gerekmez).
- Soğuk günlerde ısı konforunuzu korur (özel tasarım sıcaklığı içeride tutar).
- Havuzunuzu veya verandanızı ısıtırken tasarruf edersiniz (polikarbonat yapını başlıca özellikleridir)
- Gece boyunca ısı kaybını en aza indirir.
- Kolay hareket eden kayar segmentlere sahiptir.

ALUKOV brand is about wide range of models both swimming pool enclosures, whirlpool enclosures and enclosures for terraces. Thanks to the high manufacturing quality, innovations and modern design we offer more than competitors. Let's enjoy your new enclosure made by Alukov because of

- Extended swimming season (from Spring to Autumn)
- Use your patio or swimming pool even in bad weather (simply slide the segment to enclose it)
- Slide your enclosure off the pool or patio in hot days (let the pool or terrace breathe)
- Store your garden furniture in the enclosure in winter (you don't need to move them for the winter)
- Keep thermal comfort even on colder days (special design keeps the warm within the enclosure)
- Save on heating your pool or patio (it is one of the main feature of polycarbonate enclosure)
- Minimise heat loss through the night (pool and patio enclosure has this special feature)
- Slide segments with ease (unique functionality of our step-on sliding rails)



Örtüler ve Üst kapamalar / Covers & Enclosures

Havuz üst kapamaları / Pool enclosures

Alçak seri

Low Line

Alçak seri üst kapamalar yüzme havuzunuzda serbestçe yüzmenizi sağlar ve aynı zamanda bahçenizin manzarasını engellemez.

Low Line pool enclosures allow you to swim freely under your open/enclosed swimming-pool yet it does not distract the landscape of your garden.

Orta yüksek seri

Medium - High Line

Orta yükseklikteki üst kapmalar, altında rahat oturmayı sağlayacak kadar geniştir. Bu seri üst kapamalar ile serbestçe yüzün ve suyun keyfini çıkarın.

Medium-height pool enclosures are spacious enough to allow for comfortable sitting under the central part of the enclosure arch. Swim freely and enjoy water games with this semi-spacious enclosure.

Yüksek seri

High Line

Yüksek seri havuz üst kapamaları, kapalı havuz etrafında hareket özgürlüğü sağlar, böylece korunaklı şekilde yüzmeniz, aile ve arkadaşlar ile rahatça oturabilmeniz için mükemmel bir çözümdür.

High pool enclosures provide you with freedom of movement around the enclosed pool making it perfect solution for sheltered swimming and sitting for family and friends.



AYHAVUZ



2026.1 Wellness

AYHAVUZ

AYHAVUZ Makina Tesisat Sanayi ve Ticaret AŖ
Dudullu OSB İmes 401.Sok. No:3 Ümraniye 34476 İstanbul
Telefon +90 216 463 26 78 satis@ayhavuz.com
WhatsApp. +90 532 702 25 72 www.ayhavuz.com

AYHAVUZ

İçindekiler	Table of contents	Sayfa Page
Sauna	Sauna	81
Buhar	Steam	96
Kar – Buz makinası	Flake ice maker	106
RivieraPool Masaj havuzları	Whirlpools	107
MSpa Masaj havuzları	Whirlpools	110

Sauna

Infra Panel

IR panellerin daha derin nüfuz eden ısı ve kızılötesi saunanın çok yönlülüğünün ve verimliliğinin tadını çıkarın. Yeni verimli IR paneller cilde yumuşak bir dokunuş sağlayan ahşap ve kumaş ile kaplıdır. Infra paneller klasik bir sauna sobasıyla aynı alanda kullanılabilir. Sauna odasına infra panelleri sauna sobası ile veya tek başına kurabilirsiniz.

Enjoy the deeper penetrating heat of the IR panels and enjoy the versatility and efficiency of Infrared sauna. The new efficient IR panels are covered by Hemlock wood and fabric, providing a soft touch to the skin. Install as separate panels in an existing traditional sauna room or as a complete set in a separate infrared sauna room.

Kombinasyon şekli		System combination	
Sadece Infra panel	Infra panel + sauna sobası	Infra panels only	Infra panel + sauna heater
<i>Infra panel* + RB Commercial Lite + Elite kontrol panel</i>	<i>Infra panel* + Elit Sense sauna sobası</i>	<i>Infra panel* + RB Commercial Lite + Elite kontrol panel</i>	<i>Infra panel* + Elite Sense sauna heater</i>

*toplam infra panel gücü 2200 W geçemez

*max total power of infra panels 2200 W



C	Infra panel			Fiyatı / Price €
T9001 1295	IR Panel 150	150 W	980x360 mm	710,00 €
T9001 1298	IR Panel 300	300 W	980x680 mm	760,00 €
T9001 1295Y	IR Panel 100	100 W	1050x265 mm	350,00 €
T9001 1299Y	IR Panel 200	200 W	1050x530 mm	370,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Sauna

Tylö Home - Özel kullanım için / for private use

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
---	------------------------	------------------

Geleneksel sauna sobaları
Traditional sauna heaters



T6220 2020	Sense Sport 2/4 4,5 kW	960,00 €
------------	--------------------------------------	----------

Kompakt elektrikli sauna ısıtıcı, küçük ölçekli sauna odalarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Kontrol paneli sobanın üzerindedir. Sobaları fiyatlarına taşları dahildir.

Compact electric sauna heater has been designed to suit small scale sauna rooms. Integrated control panel for easy setting All prices of heaters included stones.



Sense Sport

Sense Sport sauna sobası, iki farklı güçte imal edilmektedir. Kontrol paneli sobanın üzerinde alt ön kısma yerleştirilmiştir.

Sense Sport electric sauna heater is available in versions with two different power outputs and may be placed on the floor or on the wall. The control panel is built into the heater and located at its base.

T6100 1330	Sense Sport 6 6,6 kW	1.110,00 €
T6100 1332	Sense Sport 8 8,0 kW	1.170,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded



Model	Output	Sauna hacmi / volume	Ölçüler / Measurements	h*	a**
Sense Sport 2/4	4,5 kW	1,2 – 5 m ³	348 x 214 x 480 mm	1900 mm	50 mm
Sense Sport 6	6,6 kW	4 – 8 m ³	435 x 375 x 605 mm	1900 mm	110 mm
Sense Sport 8	8,0 kW	6 – 12 m ³	435 x 375 x 605 mm	1900 mm	110 mm

h*: minimum. Tavan yüksekliği, minimum ceiling height

a**: minimum yan duvara mesafe / minimum distance from side wall

Sauna

Tylö Home - Özel kullanım için / for private use

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
---	------------------------	------------------


Geleneksel sauna sobaları
Traditional sauna heaters

Sense Home Pure

Pure, ısıyı hızlı ve verimli bir şekilde verir. Kullanım kolaylığı için dijital ve dokunmatik Pure kontrol paneli ile donatılmıştır. Kapı kontağı bağlantısı vardır.

Sobaları fiyatlarına taşları ve kumanda panelleri dahildir.

Pure delivers heat fast and efficiently. It is standard equipped with digital touch control panel Pure for ease of use and convenience. Door contact is required for delayed start. All prices of heaters included stones and control panels



T6100 1344	Sense Pure 6	6,6 kW	1.690,00 €
T6100 1346	Sense Pure 8	8,0 kW	1.720,00 €
T6100 1348	Sense Pure 10	10,5 kW	1.860,00 €

Sense Home Elite

Sense sauna ısıtıcıları serisinin en yenisidir. Bir dizi akıllı ve patentli özellik ile donatılmıştır. Maksimum avantaj ve konfor için WiFi bağlantılı Elite kontrol paneli ve soba taşı birlikte.

The newest to the Sense range of sauna heaters. It is fitted with a few smart and patented features. Elite control panel with Wifi connectivity and stone are included.



T6100 1338	Sense Elite 6	6,6 kW	2.410,00 €
T6100 1340	Sense Elite 8	8,0 kW	2.540,00 €
T6100 1342	Sense Elite 10	10,5 kW	2.680,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded



PURE Kontrol paneli



ELITE Kontrol paneli

Model	Output	Sauna hacmi / volume	Ölçüler / Measurements	h*	a**
Sense Pure / Elite 6	6,6 kW	4 – 8 m ³	435 x 375 x 615 mm	1900 mm	110 mm
Sense Pure / Elite 8	8,0 kW	6 – 12 m ³	435 x 375 x 615 mm	1900 mm	110 mm
Sense Pure / Elite 10	10,5 kW	10 – 18 m ³	435 x 375 x 615 mm	1900 mm	110 mm

h*: minimum. Tavan yüksekliği, minimum ceiling height

a**: minimum yan duvara mesafe / minimum distance from side wall

Sauna

Tylö Home - Özel kullanım için / for private use


C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
---	------------------------	------------------

Geleneksel sauna sobaları
Traditional sauna heaters

Crown Home Elite

Sense sauna ısıtıcıları serisinin en yenisidir. Bir dizi akıllı ve patentli özellik ile donatılmıştır. Bu yer tipi sauna ısıtıcısı, odaya sıcak bir ışık yayan, sakin ve rahatlatıcı bir ortam yaratan zarif aydınlatma düzeniyle birleştirilmiş simetrik bir tasarıma sahiptir. Göz alıcı Crown ızgara, sauna boyunca optimum hava akışı ve ısı sirkülasyonu sağlayarak ısıtıcı teknolojisinin tüm avantajlarından yararlanmanızı sağlar. Maksimum avantaj ve konfor için WiFi bağlantılı Elite kontrol paneli ve soba taşı birlikte gelir.

The newest to the Crown range of sauna heaters. This floor-standing sauna heater has a symmetrical design combined with elegant lighting pattern that casts a warm glow across the room, creating a serene and relaxing ambience. The eye-catching Crown grill allows optimal airflow and heat circulation throughout the sauna, making sure that you receive the full benefits of the heater's technology. It is fitted with a few smart and patented features. Elite control panel with Wifi connectivity and stone are included.




T6100 2000	Crown Elite 6	6,6 kW	3.330,00 €
T6100 2002	Crown Elite 8	8,0 kW	3.400,00 €
T6100 2004	Crown Elite 10	10,5 kW	3.510,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded

Model	Output	Sauna hacmi / volume	Ölçüler / Measurements	h*	a**
Crown Elite 6	6,6 kW	4 – 8 m ³	365 x 365 x 806 mm	1900 mm	50 mm
Crown Elite 8	8,0 kW	6 – 12 m ³	365 x 365 x 806 mm	1900 mm	50 mm
Crown Elite 10	10,5 kW	10 – 18 m ³	365 x 365 x 806 mm	1900 mm	50 mm

h*: minimum. Tavan yüksekliği, minimum ceiling height

a**: minimum yan duvara mesafe / minimum distance from side wall



Sauna

Tylö Home - Özel kullanım için / for private use

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
---	------------------------	------------------

Tylarium / Soft Sauna sobaları – Sauna heaters

Sense Combi Elite

En büyük sauna keyfi için alternatif, kuru sauna, nemli sauna, soft sauna. Sense Combi Elite sauna ısıtıcısı verimli, akıllı ve kullanımı kolay kontrol paneli ile birlikte. Saunayı wifi ile uzaktan programlayabilir, açabilir veya kapatabilirsiniz. Sobaları fiyatlarına taşları ve kumanda panelleri dahildir.

The given alternative for the utmost sauna pleasures. Dry sauna, wet sauna, rich and warm steam. Sense Combi Elite sauna heater delivers, while being efficient, smart and easy to use. With its Wifi control panel, you may from remote program it or turn it on or off.

All prices of heaters included stones and control panels




T6100 1350	Sense Combi Elite 6	6,6 kW	3.510,00 €
T6100 1352	Sense Combi Elite 8	8,0 kW	3.650,00 €
T6100 1354	Sense Combi Elite 10	10,5 kW	3.750,00 €

Crown Combi Elite

Crown sauna ısıtıcıları serisinin en yenisidir. En büyük sauna keyfi için alternatif, kuru sauna, nemli sauna, soft sauna. Crown bir dizi akıllı ve patentli özellik ile donatılmıştır. Bu yer tipi sauna ısıtıcısı, odaya sıcak bir ışık yayan, sakin ve rahatlatıcı bir ortam yaratan zarif aydınlatma düzeniyle birleştirilmiş simetrik bir tasarıma sahiptir. Göz alıcı Crown ızgara, sauna boyunca optimum hava akışı ve ısı sirkülasyonu sağlayarak ısıtıcı teknolojisinin tüm avantajlarından yararlanmanızı sağlar. WiFi bağlantılı Elite kontrol paneli ve soba taşı birlikte.

The newest to the Crown range of sauna heaters. Get the best of both worlds with the Tylö Crown heater's Combi version. It mixes sauna and steam for a comfy Soft Sauna feel, giving you a 25% energy saving compared to regular saunas. His floor-standing sauna heater has a symmetrical design combined with elegant lighting pattern that casts a warm glow across the room, creating a serene and relaxing ambience. the eye-catching Crown grill allows optimal airflow and heat circulation throughout the sauna, making sure that you receive the full benefits of the heater's technology. Elite control panel with Wifi connectivity and stones are included.



T6100 2050	Crown Combi Elite 6	6,6 kW	4.250,00 €
T6100 2052	Crown Combi Elite 8	8,0 kW	4.340,00 €
T6100 20 54	Crown Combi Elite 10	10,5 kW	4.430,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded

Model	Output	Sauna hacmi / volume	Ölçüler / Measurements	h*	a**
Sense Combi Elite 6	6,6 kW	4 – 8 m ³	435 x 375 x 615 mm	1900 mm	110 mm
Sense Combi Elite 8	8,0 kW	6 – 12 m ³	435 x 375 x 615 mm	1900 mm	110 mm
Sense Combi Elite 10	10,5 kW	10 – 18 m ³	435 x 375 x 615 mm	1900 mm	110 mm
Crown Combi Elite 6	6,6 kW	4 – 8 m ³	365 x 442 x 806 mm	1900 mm	50 mm
Crown Combi Elite 8	8,0 kW	6 – 12 m ³	365 x 442 x 806 mm	1900 mm	50 mm
Crown Combi Elite 10	10,5 kW	10 – 18 m ³	365 x 442 x 806 mm	1900 mm	50 mm

h*: minimum. Tavan yüksekliği, minimum ceiling height


a**: minimum yan duvara mesafe / minimum distance from side wall

Sauna

Tylö Commercial – Umumi kullanım için / for public use

Sense Commercial sauna sobaları oteller, kulüpler, spor salonları ve benzeri ticari işletmelerde kullanılmak üzere verimli ve akıllı özellikler ile donatılmıştır. Profesyonelce yönetilen bu gibi ortamlarda, güvenilirlik ve düşük enerji tüketimi öncelikleri belirlerken, aynı zamanda yoğun kullanım ile de tasarım ve materyallerin önemini ortaya koyar. Stand-by modu kullanım sıklığına göre otomatik olarak sobanın çıkış gücünü ayarlamaktadır. Wifi bazlı Elite panel ile kullanıldığında saunalar tek merkez üzerinden PC veya mobil cihazlar ile kontrol edilebilir.

Professionally managed environments like saunas in hotels, clubs and sporting facilities prioritize reliability and low energy consumption. Thanks to a tried-and-tested construction, intelligently conceived functions and top-quality materials, our Sense Commercial heaters are more than a match for tough use and demanding conditions. The Sense Commercial heaters are equipped with features for smart, efficient and practical use in commercial situations. Stand-B mode: Senses user frequency and automatically adjusts power output accordingly. Wifi-based control panel 'ELITE': Control multiple sauna or steam rooms from a single point of access, such as a front desk, or mobile device.



C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
Geleneksel sauna sobaları - Traditional sauna heaters		
Sense Commercial		
<i>Ticari veya umumi saunalar için uygun bir elektrikli sauna sobasıdır. Eski jenerasyon sauna sobaları ile uyum olup, eski nesil kontrol panelleri veya dijital Elite kontrol panelleri ile çalışır.</i>		
<i>Sobaları fiyatlarına taşları ve kumanda panelleri dahildir.</i>		
<i>A suitable electric sauna heater for commercial or public saunas. An excellent choice as replacement for outdated installations as it may be combined with electronic or mechanical control units. Works with older generations of control panels as well as with the new digital generation control panels Elite. All prices of heaters included stones and control panels</i>		
T6100 1334P	Sense Commercial 6 PURE 6,6 kW	2.400,00 €
T6100 1336P	Sense Commercial 8 PURE 8,0 kW	2.480,00 €
T6100 1334E	Sense Commercial 6 ELITE 6,6 kW	2.750,00 €
T6100 1336E	Sense Commercial 8 ELITE 8,0 kW	2.830,00 €
T6100 1090P	Sense Commercial 10 PURE 10,7 kW	3.300,00 €
T6100 1092P	Sense Commercial 16 PURE 16,0 kW	4.190,00 €
T6100 1094P	Sense Commercial 20 PURE 20,0 kW	4.300,00 €
T6100 1090E	Sense Commercial 10 ELITE 10,7 kW	3.650,00 €
T6100 1092E	Sense Commercial 16 ELITE 16,0 kW	4.540,00 €
T6100 1094E	Sense Commercial 20 ELITE 20,0 kW	4.650,00 €


Model	Output	Sauna hacmi / volume	Ölçüler / Measurements	h*	a**
Sense Commercial 6	6,6 kW	4 - 8 m ³	435 x 375 x 615 mm	1900 mm	110 mm
Sense Commercial 8	8,0 kW	6 - 12 m ³	435 x 375 x 615 mm	1900 mm	110 mm
Sense Commercial 10	10,7 kW	10 - 18 m ³	650 x 400 x 650 mm	2100 mm	150 mm
Sense Commercial 16	16,0 kW	15 - 35 m ³	650 x 400 x 650 mm	2100 mm	150 mm
Sense Commercial 20	20,0 kW	22 - 43 m ³	650 x 400 x 650 mm	2100 mm	150 mm

h*: minimum. Tavan yüksekliği, minimum ceiling height

a**: minimum yan duvara mesafe / minimum distance from side wall

Sauna

Tylö Commercial – Umumi kullanım için / for public use



C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
---	------------------------	------------------

Geleneksel sauna sobaları - Traditional sauna heaters**Crown Commercial**

Ticari veya umumi saunalar için uygun bir elektrikli sauna sobasıdır. Eski jenerasyon sauna sobaları ile uyum olup, eski nesil kontrol panelleri veya dijital Elite kontrol panelleri ile çalışır.

A suitable electric sauna heater for commercial or public saunas. An excellent choice as replacement for outdated installations as it may be combined with electronic or mechanical control units. Works with older generations of control panels as well as with the new digital generation control panels Elite.

T6100 2400E	Crown Commercial 8 ELITE 8,0 kW	3.475,00 €
T6100 2402E	Crown Commercial 10 ELITE 10,8 kW	3.745,00 €

*Sobaları fiyatlarına taşları ve kumanda panelleri dahildir.
All prices of heaters included stones and control panels*

Crown Commercial 8+8 ELITE	16,0 kW	5.594,00 €
Crown Commercial 8+10 ELITE	18,8 kW	5.864,00 €
Crown Commercial 10+10 ELITE	21,6 kW	6.134,00 €

*Sobaları fiyatlarına taşları ve kumanda panelleri dahildir.
All prices of heaters included stones and control panels*

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded



Model	Output	Sauna hacmi / volume	Ölçüler / Measurements	h*	a**
Crown Commercial 8	8,0 kW	6 – 12 m ³	362 x 362 x 805 mm	1900 mm	50 mm
Crown Commercial 10	10,8 kW	10 – 18 m ³	362 x 362 x 805 mm	1900 mm	50 mm
Crown Commercial 8+8	16,0 kW	15 – 35 m ³	724 x 362 x 805 mm	2100 mm	50 mm
Crown Commercial 8+10	18,8 kW	18 – 40 m ³	724 x 362 x 805 mm	2100 mm	50 mm
Crown Commercial 10+10	21,6 kW	22 – 45 m ³	724 x 362 x 805 mm	2100 mm	50 mm

h*: minimum. Tavan yüksekliği, minimum ceiling height

a**: minimum yan duvara mesafe / minimum distance from side wall

Sauna

Tylö Commercial / Tylarium – Soft Sauna

Commercial buhar jeneratörü, Commercial sauna sobası, buhar dağıtıcısı ve Elite kontrol paneli ile birleşiminden meydana gelen Tylö Tylarium umumi ve ticari mekanlarda Soft Sauna deneyimine imkân sağlamaktadır. Soft (Tylarium) sauna, ısı ve nemin kontrol altında olduğu, geleneksel saunanın yenilikçi ve modern halidir. Daha düşük sıcaklık ve daha nemli ortamda - Soft Sauna (Tylarium) - her zaman kullanıcılara daha keyifli deneyimler sağlar. Ayrıca buhara esans eklemek sauna keyfini arttırmakta etkili olur.

Combining of steam commercial generator, Sense commercial sauna heater with steam distributor and Elite control panel makes a Soft Sauna experience possible in public and commercial spaces as well. Representing a new way of enjoying heat and humidity, Soft sauna is a modern take on the traditional sauna.

Tylarium – Soft Sauna Commercial



Sense Commercial sauna sobası + buhar distribütörü



Steam Commercial buhar jeneratörü



Elite kontrol paneli + Tylarium kit

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	<p>Tylarium – Soft sauna (Umumi kullanım) Tylarium sistem fiyatına Sense Commercial sauna sobası, taş, Steam Commercial buhar jeneratörü, buhar distribütörü, Elite kontrol paneli ve Elite kit dahildir.</p> <p>Tylarium – for professional use Tylarium system consists of Sense Commercial sauna stove, stone, Steam Commercial steam generator, steam distributor, Elite control panel and Elite kit.</p>	
T6100 1090Ty	Tylarium Commercial 10 10 + 9 kW	8.580,00 €
T6100 1092Ty	Tylarium Commercial 16 16 + 9 kW	9.470,00 €
T6100 1094Ty	Tylarium Commercial 20 20 + 12 kW	10.230,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.





Output	Sauna hacmi / volume	Taş / Stone	h*	a**
6,6 kW	4 - 8 m ³	20 kg	1900 mm	110 mm
8,0 kW	6 – 12 m ³	20 kg	1900 mm	110 mm
10,7 kW	10 – 18 m ³	25 kg	2100 mm	150 mm
16,0 kW	15 – 35 m ³	25 kg	2100 mm	150 mm
20,0 kW	22 – 43 m ³	25 kg	2100 mm	150 mm

h*: minimum. Tavan yüksekliği, minimum ceiling height

a**: minimum yan duvara mesafe / minimum distance from side wall

Sauna

Tylö Kontrol panelleri / Control panels

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	<p>PURE</p> <p>Pure paneli ile saunanızı veya buhar odanızı kontrol edin. İnce siyah kontrol yanar ve sadece birkaç dokunuşla aydınlatmayı, sıcaklığı ve sauna süresini kolayca ayarlamaya olanak tanır. 85 x 127 x 12 mm</p> <p>Set and monitor your sauna or steam room with the Pure control panel. The thin black control lights up and lets you set the lighting, temperature and sauna time easily with only a few touches. 85 x 127 x 12 mm</p>	380,00 €
	<p>ELITE Cloud</p> <p>Saunalar veya buhar odaları için geniş kapsamlı kontrol Elite paneli, işletim sistemi sayesinde gelişmiş özelliklerle doludur. Son derece kişiselleştirilmiş ayarlara ek olarak, Elite kontrol panelin kişisel taleplerinize göre set edilebilme imkanı vardır. 85 x 127 x 12 mm</p> <p>The multi-disciplinary control panel from Tylö for saunas or steam rooms is packed with advanced features. The Elite can be individually programmed according to your own schedule.</p> <p>Add features such as auxiliary fans, fragrance pumps or lights – the Elite control panel handles it all with clear and concise precision. Local WiFi app-connectivity. 85 x 127 x 12 mm</p>	730,00 €
	<p>ELITE Tyarium kit</p>	370,00 €
	<p>ELITE Kasa (Ankastre montaj için)</p> <p>Recessed casing for ELITE</p>	62,00 €
	<p>Commercial Lite röle paneli</p> <p>Elite / Pure kontrol panelleri ve 10 kW'a kadar sauna ısıtıcıları içindir. Ayrıca Elite kontrol panelleri ile kontrol edilen IR panelleri ile uyumludur. Boyut (mm): GxUxY 101 x 482 x 293</p> <p>Commercial Lite relay box</p> <p>Developed for operation with control panels Elite /Pure and sauna heaters up to 10 kW. Size (mm): W101xL482xH293.</p>	1.035,00 €
	<p>Commercial röle paneli</p> <p>Elite / Pure kontrol panelleri ve 20 kW'a kadar sauna ısıtıcıları içindir. Eski SD / SDK elektrikli sauna ısıtıcıların da Elite panel ile kullanılır. Boyut (mm): GxUxY 101 x 482 x 293.</p> <p>Commercial relay box</p> <p>Developed for operation with control panels Elite / Pure and sauna heaters up to 20 kW. Size (mm): W101xL482xH293.</p>	1.490,00 €
	<p>RB Pro Control röle paneli</p> <p>Elite paneli ve RB Pro Power kontrol etmek için kullanılır.</p> <p>RB Pro Control relay box</p> <p>Steering to control the box RB Pro Power</p>	715,00 €
	<p>RB Pro Power 25 röle paneli</p> <p>Sauna sobası güç paneli – RB Pro Control ile çalışır.</p> <p>RB Pro Power 25 relay box</p> <p>Contacting box to handle the power to sauna heater</p>	780,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Sauna

Tylö Aksesuarlar / Accessories



C

Açıklama / Description

Fiyatı / Price €

T9002 9263

Buhar distribütörü

Tylö buhar dağıtıcı umumi soft (Tylarium) saunalardaki buhar dağıtımını sağlar. Sauna ısıtıcısı Sense Commercial 10/16/20 kW için özel olarak tasarlanmıştır.

Steam distributor

The Tylö Steam Distributor Commercial improves the distribution of steam in your soft (Tylarium) sauna room. Specially designed for the sauna heater Sense Commercial 10/16/20 kW.

850,00 €

**Soba Taşı**

Vulkanik sauna taşları - dayanıklı ve mükemmel ısı radyasyonu sağlayan en kaliteli, taşlardır. Taşları elemanların etrafına gevşek bir şekilde yerleştirin. Bu, sauna ısıtma süresini iyileştirecek ve eleman ömrünü uzatacaktır.

Sauna stones

Vulcanite sauna stones - top quality, approved Finnish sauna stones that are durable and provide excellent heat radiation. Locate the stones loosely around the elements. This will improve the sauna heating time and prolong element life.

T9014 1016

Soba taşı / Sauna stone 20 kg

23,00 €



T9000 1060

Soba ayağı Sense 6/8/10 için / Foot for Sense 6/8/10

156,00 €

T9000 1061

Soba ayağı Sense Combi / Foot for Sense Combi

198,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Sauna

Tylö Sauna kapıları / Sauna doors

**Tylö DGB Pine**

DGB ekonomik fiyatlı, sade ve kaliteli sauna kapısı serisidir. Kapı kasası çam ağacındandır. Kapı camı 8 mm kalınlıkta temperlenmiş bronz renkli camdan yapılmıştır. Ergonomik kapı kolu Aspen ağacından yapılmıştır. Manyetik kapı kapama özelliğine sahiptir. Kapı contası uzun ömürlü ve dayanıklı silikondan yapılmıştır.

DGB Sauna door provides excellent value for money. Robust sauna doors in tempered 8 mm bronze tinted glass. The finger-jointed standard frame (92 mm) is made in Pine. Comes with an ergonomic handle made of Aspen. The door closure is magnetic, and weather stripping is made of long lasting and durable silicone.

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
T9103 1500	DGB 7x19 - 1890 x 690 x 92 mm	750,00 €
T9103 1540	DGB 7x21 - 2090 x 690 x 92 mm	775,00 €
T9103 1550	DGB 8x21 - 2090 x 790 x 92 mm	800,00 €
T9103 1924	DGB 9x21 - 2090 x 890 x 92 mm	1.125,00 €

Tylö DGL Aspen

DGL kaliteli ve seçkin sauna kapılarından oluşan bir seridir. Kapı kasası Aspen ağacındandır. Kapı camı 8 mm kalınlıkta temperlenmiş bronz renkli camdan yapılmıştır. Ergonomik kapı kolu Aspen ağacından yapılmıştır. Manyetik kapı kapama özelliğine sahiptir. Kapı contası ömürlü ve dayanıklı silikondan yapılmıştır.

An exclusive no-threshold sauna door leaf of tempered 8 mm bronze tinted glass. The finger-jointed standard (92 mm) is made in Aspen. Comes with an ergonomic handle made of Aspen. The frame has a magnetic strip closure, and the door has and weather stripping is made of long lasting and durable silicone.




T9103 1700	DGL 7x19 Aspen - 1890 x 690 x 92 mm	905,00 €
T9103 1740	DGL 7x21 Aspen - 2090 x 690 x 92 mm	1.130,00 €
T9103 1750	DGL 8x21 Aspen - 2090 x 790 x 92 mm	1.170,00 €
T9103 1908	DGL 9x21 Aspen - 2090 x 890 x 92 mm	1.450,00 €
T9103 2064	ALULINE Aspen - 2100 x 778 x 92 mm	2.645,00 €
T9030 1030	Otomatik kapı kapatıcısı Automatic door closer	310,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.



Sauna

Aksesuarlar / Accessories

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	<p>Tylö E90 Sauna lambası LED 0,8 W, 12VDC, 90x90x200 mm, IP54, 3000°K Işık rengi, LED sürücüsü hariçtir</p> <p>Tylö E90 Sauna light LED 0,8 W, 12VDC, 90x90x200 mm, IP class 54, warm-white glow, LED driver excluded.</p>	153,00 €
	<p>Tylö E28 Sauna lambası Şık ahşap abajurlu LED şerit lambadır. Işık rengi 3000°K. 12VD, CED sürücüsünü hariçtir. IP54.</p> <p>Tylö E28 Sauna light LED strip with stylish wooden lampshade, IP class 54, warm-white glow, 12VDC, LED driver excluded</p>	
T9001 1404	E28 - 350 0,8W (65x28x350 mm)	185,00 €
T9001 1402	E28 - 700 2,4W (65x28x700 mm)	236,00 €
T9001 1400	E28 - 1070 4,1W (65x28x1070 mm)	256,00 €
MWAPV0812	LED Sürücü / LED Driver 8 W -12 VDC	19,00 €
MWAPV1212	LED Sürücü / LED Driver 12 W -12 VDC	19,00 €
	<p>Sauna yastığı - Sauna headrest Aspen ağacından yapılmıştır. 375x270x80 mm. Made of Aspen wood slats. 375x270x80 mm.</p>	154,00 €
T9017 1000	<p>Plastik menfez - Ventilation grille A Sauna dışı için, 10x22 cm ölçüsünde. Located on the outside of air vent .Size 10 x 22 cm.</p>	21,00 €
T9018 1040	<p>Ahşap menfez - Ventilation grille B Aspen ağacından yapılmış, 14 x 22 cm ölçüsünde. Made of Aspen wood .Size 14 x 22 cm</p>	49,00 €
T9018 1032	<p>Ahşap menfez - Ventilation grille C Aspen ağacından; 24,5 x 25,5 cm ölçüsündedir. Made of Aspen wood, Size 24,5 x 25,5 cm</p>	67,00 €
T9018 1036	<p>Ahşap sürgülü menfez - Ventilation hatch B Aspen ağacından, 14 x 37,5 cm ölçüsündedir. Made of Aspen. Size 14 x 37,5 cm.</p>	67,00 €
T9018 1030	<p>Ahşap sürgülü menfez - Ventilation hatch C Aspen ağacından, 24,5 x 45,5 cm ölçüsündedir. Made of Aspen wood. Size 24,5 x 45,5 cm.</p>	84,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Sauna

Aksesuarlar / Accessories

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
---	------------------------	------------------

T9004 3001B	Ahşap sauna kepçesi / Wood Sauna ladle 40 cm uzunluğunda, deri asma bağı 40 cm long, softwood with leather lace	19,00 €
-------------	--	---------



	Tylö Brilliant Black Sauna Set	414,00 €
T90152400	Kova – Bucket	160,00 €
T90152410	Kepçe – Ladle	75,00 €
T90152420	Higrometre – Hygrometer	70,00 €
T90152430	Termometre – Thermometer	70,00 €
T90152440	Kum saati – Hourglass	85,00 €

Sauna Kokusu – Sauna Frangrance

Yüksek kaliteli, Alman menşeli esans yağı ve alkolden yapılmıştır.

Made from high quality natural German essential oils and alcohol.



TY9002 0123	Okalıptüs / Eucalyptus essence 230 ml	18,00 €
TY9002 0423	Nane / Peppermint essence 230 ml	18,00 €
TY9002 0101	Okalıptüs / Eucalyptus essence 1,0 l	LFS
TY9002 0401	Nane / Peppermint essence 1,0 l	LFS



	Kova Duş 29 litre, kambala ağacından kova, iç ve dış şeffaf, sağlığa uygun lak ile kaplanmıştır. İç mekan kullanımı içindir. Paslanmaz çelik askı kolları, flatörü ve çekme ipi ile birlikte.	
T9005 2205B	Shower bucket Big 29 litres kambala bucket with 3 stainless steel hoops, approx. Ø42cm x31 cm high, for indoor purposes; bucket Clear coated all over (not UV resistant) Stainless steel support, float valve and pull rope included.	609,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Sauna

Sauna ahşapları / Sauna wood

Aspen, kuzey bölgelerinde yetişen hafif, kokusuz, budaksız açık renkli geleneksel sauna ağacıdır. Neme ve sıcaklığa dayanıklıdır. Yüksek sıcaklığa maruz kaldığında, doğal renklerini korur, bükülmez, çatlamaz. En önemli özelliği sağlık için uygun olması ve saunada koku yaymamasıdır.

Aspen is a light, odourless, knotless light-coloured traditional sauna tree that grows in the northern regions. It is resistant to moisture and temperature. When exposed to high temperature, it does not bend, crack and retains its natural colours. The most important feature is that it is suitable for health; it does not emit odour in the sauna.

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
 <p>Aspen Sauna lambrileri – Panel profiles 15 mm kalınlık, 90 mm eninde, 6 adetlik paketlerde. Knot-free aspen panel STP profile, size 15x90 mm, pack of 6 pieces.</p>		
18 42 180	15 x 90 x 1800 mm	13,50 €
18 42 200	15 x 90 x 2000 mm	15,00 €
18 42 210	15 x 90 x 2100 mm	15,75 €
18 42 220	15 x 90 x 2200 mm	16,50 €
18 42 230	15 x 90 x 2300 mm	17,25 €
18 42 240	15 x 90 x 2400 mm	18,00 €
18 42 250	15 x 90 x 2500 mm	18,75 €
18 42 260	15 x 90 x 2600 mm	19,50 €
18 42 270	15 x 90 x 2700 mm	20,25 €
18 42 280	15 x 90 x 2800 mm	21,00 €
18 42 290	15 x 90 x 2900 mm	21,75 €
18 42 300	15 x 90 x 3000 mm	22,50 €
 <p>Aspen Ranza lataları – Bench boards 28 mm kalınlık, 70-120 mm eninde, 4 adetlik paketlerde Knot-free aspen wide bench slats, size 28x70 mm, pack of 4 pieces.</p>		
18 50 200	28 x 70 x 2000 mm	17,00 €
18 50 210	28 x 70 x 2100 mm	17,85 €
18 50 220	28 x 70 x 2200 mm	18,70 €
18 50 230	28 x 70 x 2300 mm	19,55 €
18 50 240	28 x 70 x 2400 mm	20,40 €
18 50 250	28 x 70 x 2500 mm	21,25 €
18 50 260	28 x 70 x 2600 mm	22,10 €
18 50 270	28 x 70 x 2700 mm	22,95 €
18 50 280	28 x 70 x 2800 mm	23,80 €
18 50 290	28 x 70 x 2900 mm	24,65 €
18 50 300	28 x 70 x 3000 mm	25,50 €
18 52 200	28 x 120 x 2000 mm	30,00 €
18 52 220	28 x 120 x 2200 mm	33,00 €
18 52 240	28 x 120 x 2400 mm	36,00 €
18 52 250	28 x 120 x 2500 mm	37,50 €
18 52 270	28 x 120 x 2700 mm	40,50 €
18 52 300	28 x 120 x 3000 mm	45,00 €
18 54 210	42 x 92 x 2100 mm	37,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Sauna

Sauna ahşapları / Sauna wood

Alder kuzey bölgelerde yetişen, hafif açık sarıdan kızılımsı kahverenginde geleneksel bir sauna ağacıdır. Nem ve sıcaklığa karşı dayanıklıdır. Yüksek sıcaklığa maruz kaldığında eğrilmez, çatlamaz ve doğal renklerini korur. Alder, özellikleri ve güzel rengi nedeniyle saunada yaygın olarak kullanılır.

Alder is a traditional sauna tree that grows in the northern regions, light yellow to reddish brown. It is resistant to moisture and temperature. When exposed to high temperature, it does not bend, crack and retains its natural colours. Alder is widely used in sauna due to its features and beautiful colour. Panels for interior cladding



C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	Alder Sauna lambrileri <i>Tamamen budaksız, Alder lambri, 15 mm kalınlık, 9 adetlik paketlerde.</i>	
	Alder Panel profiles <i>Knot-free aspen panel STP profile, size 15x90 mm, pack of 6 pieces.</i>	
18 41 180	15 x 90 x 1800 mm	12,60 €
18 41 210	15 x 90 x 2100 mm	14,70 €
18 41 220	15 x 90 x 2200 mm	15,40 €
18 41 230	15 x 90 x 2300 mm	16,10 €
18 41 240	15 x 90 x 2400 mm	16,80 €
18 41 250	15 x 90 x 2500 mm	17,50 €
18 41 260	15 x 90 x 2600 mm	18,20 €
18 41 270	15 x 90 x 2700 mm	18,90 €
18 41 280	15 x 90 x 2800 mm	19,60 €
18 41 290	15 x 90 x 2900 mm	20,30 €
18 41 300	15 x 90 x 3000 mm	21,00 €
	Alder Ranza lataları <i>,28 mm kalınlık, 70 mm eninde,4 adetlik paketlerde.</i>	
	Alder Bench boards <i>Knot-free alder wide bench slats, size 28x70 mm, pack of 4 pieces.</i>	
18 51 200	28 x 70 x 2000 mm	16,00 €
18 51 210	28 x 70 x 2100 mm	16,80 €
18 51 220	28 x 70 x 2200 mm	17,60 €
18 51 230	28 x 70 x 2300 mm	18,40 €
18 51 240	28 x 70 x 2400 mm	19,20 €
18 51 250	28 x 70 x 2500 mm	20,00 €
18 51 260	28 x 70 x 2600 mm	20,80 €
18 51 270	28 x 70 x 2700 mm	21,60 €
18 51 280	28 x 70 x 2800 mm	22,40 €
18 51 290	28 x 70 x 2900 mm	23,20 €
18 51 300	28 x 70 x 3000 mm	24,00 €
18 52 200	28 x 120 x 2000 mm	30,00 €
18 52 220	28 x 120 x 2200 mm	33,00 €
18 52 240	28 x 120 x 2400 mm	36,00 €
18 52 250	28 x 120 x 2500 mm	37,50 €
18 52 270	28 x 120 x 2700 mm	40,50 €
18 52 300	28 x 120 x 3000 mm	45,00 €
18 55 210	42 x 92 x 2100 mm	37,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Buhar / Steam

Tylö Steam



Tylö buhar jeneratörleri en yüksek kalite ve performans standartlarında üretilmiş, enerji tasarruflu çevre dostu olarak geliştirilmiştir. Tylö buhar jeneratörleri bir dizi akıllı özelliklere sahiptir. Ayrıca buhar odası ekipmanları (buhar jeneratörü, ışıklar, havalandırma, esans pompası vb.) Elite panel ile kontrolünüz altındadır.

Made to the highest standards of quality and performance and developed to save energy and with environmental concerns. Tylö steam generators come with a number of smart standard features and can be further equipped with convenient add-on.

Özellikleri

Otomatik boşaltma
Otomatik blöf
Enerji tasarrufu
Değişebilir ısıtıcı rezistanslar
Kireçten korunmuş elektrodlar
Tank dışında seviye kontrol
Düşük su seviyesinde otomatik kapama
Elektronik high limit
Stand-by
Esans pompası kontrol (steam commercial)
Fan kontrolü

Features

Automatic empty
Automatic flush
Energy saving
Replaceable heating elements
Limescale repellent electrodes
Level detection outside of water tank
Automatic shut-off if water level low
Electronic temperature limiter
Stand-by
Fragrance pump control (steam commercial)
Fan control

Kod Code	Model	kW	Buhar odası hacmi (m ³) min./max. min/max volume steam room (m ³)				Ölçüler mm (u x g x y) Size in mm (l x w x h)
			Cam veya plastik duvar Thin wall of glass or plastic		Seramik, beton, taş duvar Heavy wall of tile, concrete		
			Havalandırma Ventilation	Havalandırma Ventilation	Havalandırma Ventilation	Havalandırma Ventilation	
			Evet / Yes	Hayır / No	Evet / Yes	Hayır / No	
T6621 0010	Steam Commercial	9	6 - 16	13 - 24	4 - 10	7 - 16	585 x 230 x 415
T6621 0015		12	14 - 22	22 - 30	8 - 15	14 - 20	
T6621 0020		15	18 - 25	28 - 38	10 - 19	18 - 25	
	Steam Commercial	2 x12	28 - 40	38 - 50	18 - 30	28 - 40	
		2 x15	36 - 50	50 - 76	30 - 42	40 - 57	
		3 x15	54 - 75	70 - 114	40 - 63	55 - 75	
T6621 0120	Steam Home	3	-	max. 3	-	max. 2	480x159x350
		6	3 - 8	4 - 15	2 - 5	2,5 - 8	
		9	6 - 16	13 - 24	4 - 10	7 - 16	

Buhar / Steam

Tylö Steam

**Steam Home**

Ev kullanımı için kompakt verimli Tylö buhar jeneratörü, Gücü 3, 6, 9 kW.

Kontrol paneli ve buhar nozulu ile birlikte.

Tylö compact and efficient steam generator for home use, Output 3, 6, 9 kW, Control panel and steam outlet included.

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
T6621 0120P	Steam Home PURE 3/6/9 kW	3.430,00 €
T6621 0120E	Steam Home ELITE 3/6/9 kW	3.780,00 €

**Steam Commercial**

Ticari işletmeler için yeni Tylö buhar jeneratörü. Minimum su tüketimi, patentli kademeli çalışma özelliği sayesinde enerji tasarrufu. Elite kontrol paneli ile birlikte.

Tylö Commercial steam generator for public facilities with a new standard in smart solutions. Minimum water consumption, energy efficiency through patented divided output feature. Elite control panel included.

T6621 0150P	Steam Commercial 9 PURE 9 kW	4.110,00 €
T6621 0152P	Steam Commercial 12 PURE 12 kW	4.760,00 €
T6621 0154P	Steam Commercial 15 PURE 15 kW	5.440,00 €
T6621 0150E	Steam Commercial 9 ELITE 9 kW	4.460,00 €
T6621 0152E	Steam Commercial 12 ELITE 12 kW	5.110,00 €
T6621 0154E	Steam Commercial 15 ELITE 15 kW	5.790,00 €



Steam Commercial 24	2 x 12 kW	9.470,00 €
Steam Commercial 30	2 x 15 kW	10.830,00 €
Steam Commercial 45	3 x 15 kW	15.870,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

**Bahia Home Steam jet**

Buharın dağılımını için temperlenmiş cam ve güçlü plastikten yapılmıştır. 280 x180 mm .

T9002 9254

435,00 €

Bahia Home Steam outlet

Bahia steam outlet, tempered safety glass design with high-gloss plastic. Size B:280 mm H: 180 mm.

**Bahia Pro Steam jet**

Buharın dağılımını için temperlenmiş cam ve güçlü plastikten yapılmıştır. 500 x 300 mm.

T9002 9252

1.170,00 €

Bahia Pro Steam outlet

Bahia steam outlet, tempered safety glass design with Corian®. Size B:500 mm H: 300 mm.

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Buhar / Steam

Tylö Buhar kapıları / Steam doors



C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	60 G <i>Bronz temper camlı, alüminyum çerçeveli buhar odası kapısı. Manyetik bir şeritle kapanır, paslanmaz çelik kapı çerçevesi temiz ve düzenli bir görünüm sağlar. Bir alt akış şeridi ve havalandırma boşluğu vardır. Sol veya sağ kapı olarak monte edilebilir. Kapı eşiği vardır. Kapı açılma genişliği 670 mm.</i> <i>Steam room door with tempered safety glass and aluminium frame. Closes with a magnetic strip and the stainless- steel door surround provides a clean and tidy look. Includes a bottom runoff step and vent and may be installed as left or right-handed door, with threshold. Opening 670 mm.</i>	
T9091 2000	60 G 1870 x 778 x 60 mm	1.880,00 €
T9091 4000	60 G 2020 x 778 x 60 mm	1.880,00 €
T9091 2040	60 G 2100 x 778 x 60 mm	1.990,00 €
	Steam door <i>Bronz renkli, temperli camlı, alüminyum kasalı buhar odası kapısı. Manyetik bir şeritle kapanır, paslanmaz çelik şerit güzel bir görünüm sağlar. Altta lastik kapı eteği ve havalandırma boşluğu vardır. Kapı eşiği yoktur. Cam dört menteşe ile monte edilmiştir. DGL sauna kapıları ile bütünlük sağlar.</i> <i>Steam room door with bronze tinted tempered safety glass and aluminium frame. Closes with a magnetic strip and the stainless- steel door surround provides a clean and tidy look. Door has no threshold and is fitted with four hinges to complement the designs of the sauna doors in DGL ranges.</i>	
T9091 2254	9x20 (890 x 1990 x 60 mm) sağ / right	2.010,00 €
T9091 2278	9x20 (890 x 1990 x 60 mm) sol / left	2.010,00 €
T9091 2258	9x21 (890 x 2090 x 60 mm) sağ / right	2.010,00 €
T9091 2282	9x21 (890 x 2090 x 60 mm) sol / left	2.010,00 €
T9091 2266	10x20 (990 x 1990 x 60 mm) sağ / right	2.010,00 €
T9091 2290	10x20 (990 x 1990 x 60 mm) sol / left	2.010,00 €
T9091 2270	10x21 (990 x 2090 x 60 mm) sağ / right	2.010,00 €
T9091 2294	10x21 (990 x 2090 x 60 mm) sol / left	2.010,00 €
T9030 1030	Otomatik kapı kapatıcısı Automatic door closer	310,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Buhar / Steam

Aksesuarlar / Accessories



T9090 8012

Esans pompası

Buhar jeneratörü için ek bir seçenektir. Kolayca buhar borusuna bağlanır.5 litre esans bidonu üzerine uyum sağlar.

Fragrance pump

Available as an option for your steam generator and connect simply to the outlet pipe. Add any 5 –litre concentrated fragrance.

990,00 €

**Buhar odası esansı-**

Yüksek kaliteli, doğal Alman menşeli esans yağı ve alkolden yapılmıştır. Esans pompası ile kullanıma uygundur.

Steam Concentrated Fragrance

Made from high quality natural German essential oils and alcohols, suitable for use essence pump.

TY9002 0105

Okalıptüs Esansı / Eucalyptus Essence 5,0 l

LFS

TY9002 0405

Nane Esansı / Peppermint Essence 5,0 l

LFS



T9001 1096

Downlight LED

Buhar odası için tasarlanmıştır. IP 65.

Işık rengi 3000°K, 1,2 W. Led sürücüsü hariçtir.

It is designed for use in steam rooms. Warm white glow, 1.2W, led driver excluded.

71,00 €

MVAPC08350

LED Sürücü 8W / 350mA (3 – 6 ad. downlight için)
LED Driver 8W / 350mA (for 3 – 6 pcs downlight)

18,00 €

MVAPC12350

LED Sürücü 12W / 350mA (3 – 10 ad. downlight için)
LED Driver 12W / 350mA (for 3 – 10 pcs downlight)

18,00 €



T9090 3000

Kireç çözücü

(Buhar jeneratörü tankında tortu birikiminin önlenmesi için sürekli kullanılması gereklidir)

Solvent

(for descaling of steam generator water tanks)

2,70 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Buhar / Steam

Tylö STELLA

Buhar Kolonu / Steam Column

Gerçek İskandinav tasarımına sahip bu modern buhar sütunu ile evinizde kendi buhar banyonuzu oluşturun. Siyah cam ön kısım ve krom renkli detaylar, her türlü duş alanına kolayca sığar.

Buhar üretimine 2 dakika içinde başlar. Siyah Stella ön tarafla mükemmel uyum sağlayan gelişmiş Elite Cloud kontrol paneli ile çalışır. Ön cam, hoş bir görünüm vermek için buhar kolonundan daha geniştir. Camın arkasında LED aydınlatma vardır.



Buhar / Steam

Tylö STELLA

Buhar Kolonu / Steam Column

Özellikler / Features

Bulut özellikli Elite Cloud Kontrol paneli

Elite Cloud Control panel with cloud connectivity

Şık temperli 8 mm ön cam

Elegant floating- tempered 8 mm glass front

Alman malı Dornbracht Mikser batarya

High quality German built mixer Dornbracht

Kireç önleyici dış yüzey

Descaling from outside

Alman malı Dornbracht El duşu

High quality German built hand shower, Dornbracht

Hızlı buhar üretimi (iki dakika altında)

Speed steam (under 2 min to produce steam)

Su verimliliği (sıcak duşla karşılaştırma)*

Esans haznesi

Essence compartment

Sessiz buhar çıkışı / Silent steam outlet

Ayak yanmasını önleyici buhar nozulu

Anti-burn glass steam outlet

LED Linear aydınlatma

Dot less LED lightning

*15 dakika boyunca 40 derece C'de bir buhar banyosu, aynı koşullar altında bir duşa kıyasla yaklaşık 45 kat daha az su kullanır.

*A steam bath in 40 degrees C during 15 min uses about 45 times less water compared to a shower under the same conditions.

C	Açıklama / Description	Batarya Dornbracht	Fiyatı / Price €
T8900 8200	Stella Steam Shower	Krom / Chrome	7.640,00 €
T8900 8202	Stella Steam Shower	Siyah / Black	7.840,00 €
T8900 8204	Stella Steam Shower	Altın rengi / Brass	10.990,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Buhar / Steam

Tylö VISTA



VISTA

Tylö'nün İskandinav tasarımını simgeleyen şık görünümlü yeni buharlı duş kabindir. Vista, banyonuza modern ve lüks bir görünüm kazandırmak için mat siyah, minimalist profillere sahiptir. Buhar kolonu 2 dakika gibi çok kısa süre içinde buhar üretir ve hemen buhar banyosuna başlayabilirsiniz.

Bu buhar duş kabini iki boyutta (130x90x213cm ve 160x90x213 cm) gelir. Önden bakıldığında sol cam köşe mi yoksa sağ mı istediğinizi seçebilirsiniz. Vista'yı doğru bir şekilde kurmak için iki duvar ve bir zemine ihtiyacınız var.

A sleek looking steam shower enclosure that symbolizes Scandinavian design. Vista is a steam shower enclosure that has matt black, minimalistic profiles that can be with or without threshold, to give your bathroom that modern and luxurious look. The glass walls are smoky grey for an extra graphic effect.

The enveloping steam starts in 2 minutes and soon you have a full, warm steam bath.

This steam shower enclosure comes in two sizes (130x90x213cm and 160x90x213 cm). You can choose if you want it with a left glass corner or a right, seen from the front. You need two walls and a floor to install the Vista properly.



Buhar / Steam

Tylö VISTA

Özellikler / Features

**Yağmur duşu**

Vista'nın tavana yağmur duşu başlığı ve tercihinize göre kolon üzerinde yüksek kaliteli el duşu vardır.

Rain shower

Vista has a rain shower head in the ceiling and a high-quality hand shower on the column for your preference

**Üstün kontrol paneli**

Vista buharlı duş kabini siyah renk Stella buhar kolonu üzerindeki gelişmiş Elite kontrol paneli ile birlikte.

Advanced control panel

You control your Vista steam shower with the advanced Elite Cloud control panel that blends perfectly into the black Stella Column.

**Aroma terapi**

Buhar nozulu sessiz dağılımı sağlar ve üstünde bulunan esans bölmesi ile tercih ettiğiniz koku terapisinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Fragrance therapy

The steam outlet is very silent and has a fragrance compartment on top so that you can enjoy the fragrance therapy of your choice.

Aksesuarlar/Accessories

**Işık terapi**

Daha kişisel hale getirmek için bir seçenek olarak, arka duvara yerleştirilmiş RGB ışıkları ekleyebilirsiniz.

Light therapy

As an option to make it more personal, you can add the RGB lights that are placed in the back wall and has a declining gradient that meets the lights coming from the steam column

**Pixel tabure**

Alüminyumdan mamul ve yumuşak bir şekle sahip üzerine oturması rahattır. Pürüzsüz yüzey, Vista profillerle uyumlu mat siyah renktedir.

Pixel stool

It is made of aluminium and in a softly bended shape, so it is comfortable to sit on. The smooth surface is covered in a beautiful matt black powder coating to match the profiles on the Vista

**Piksel raf**

Duş ürünleri için Vista ile uyumlu şık bir raf olarak. 400x90 mm ölçülerinde ve 2 kg taşıma kapasitesi vardır..

Pixel shelf

A small shelf for your shower products It has the same matt black colour as the profiles on the Vista. 400x90 mm, it can hold up to two kilos.

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €	
T9607 65xx	Steam Vista 130	OC CHROME	13.550,00 €
T9607 65xx	Steam Vista 160	OC CHROME	15.940,00 €
T9607 6520	Steam Vista 130	DOC CHROME	13.890,00 €
T9607 6525	Steam Vista 160	DOC CHROME	16.200,00 €
	Duş teknesi / Tray	Vista OC 130	1.910,00 €
	Duş teknesi / Tray	Vista DOC 130	2.030,00 €
	Duş teknesi / Tray	Vista OC 160	2.120,00 €
	Duş teknesi / Tray	Vista DOC 160	2.310,00 €
T9607 6100	Pixel Tabure / Stool		470,00 €
T9607 6105	Pixel Raf / Shelf		93,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Buhar / Steam

Tylö Panacea



Panacea buhar banyosu vücudunuzu ve ruhunuzu rahatlatır. Sıcak buhar vücudunuzu sarar ve rahatlama sağlar, gerginliğinizi ve kas ağrılarınızı hafifletir. Özelleştirilmiş ışık ve ses ayarlarınız ile zihninize huzur verir.

The Panacea steam bath soothes your body and soul. Hot steam envelops your body and brings total relaxation, releasing tension and muscle aches while your customized light and sound settings brings tranquillity to the mind.



Buhar / Steam

Tylö Panacea




PANACEA STEAM 1309
Size: 1325 x 925 mm




PANACEA STEAM 1709
Size: 925 x 1725mm




PANACEA STEAM 1717
Size: 1725 x 1725 mm



PANACEA STEAM 2117
Size: 2125 x 1725 mm




PANACEA STEAM 2117
Size: 2125 x 1725 mm



PANACEA STEAM 2521
Size: 2525 x 2125 mm



PANACEA STEAM 2525
Size: 2525 x 2525 mm



C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
T9607 5020	1309 1325 x 925 mm Tek tabure ile Incl. one stool	12.800,00 €
T9607 5022	1709 1725 x 925 mm Çift tabure ile Incl. two stools	14.630,00 €
T9607 5000	1717 1725 x 1725 mm Oturma bankını ayrıca sipariş veriniz	Banksız Excl. benches Order benches separately 17.300,00 €
T9607 5005	2117 2125 x 1725 mm Oturma bankını ayrıca sipariş veriniz	Banksız Excl. benches Order benches separately 20.900,00 €
T9607 5010	2521 2525 x 2125 mm Oturma bankını ayrıca sipariş veriniz	Banksız Excl. benches Order benches separately 30.840,00 €
T9607 5015	2525 2525 x 2525 mm Oturma bankını ayrıca sipariş veriniz	Banksız Excl. benches Order benches separately 33.200,00 €
T9607 5060	Corian tabure Corian bench	660x310x450 mm 1.110,00 €
T9607 5050	Panacea bank Panacea bench	Corian 1545x600x450 mm 6.520,00 €
T9607 5052	Panacea bank Panacea bench	Corian 1945x600x450 mm 6.910,00 €
T9607 5054	Panacea bank Panacea bench h	Corian 2345x600x450 mm 8.100,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.

Diğer donanımlar / Others equipment

Kar – Buz makinesi / Flake ice maker

Wellness alanında yaprak buz kullanılmasını öneriz. Yaprak buzunun sıcaklığı -0,5°C'dir ve daha büyük pürüzlü bir yüzeye sahiptir ve bu nedenle yaprak buzları saunada veya buhar banyosundan sonra insan cildi için en iyi soğutma etkilerini sağlar. Ürünümüz wellness alanında kullanıma uygun kaliteli yaprak buz üretir.

We recommend providing flake ice in the wellness area. Flake ice has a temperature of -0,5°C and a bigger uneven surface and therefore flake ice provides best cooling effects for the human skin after a warm bath in sauna or steam bath. Our product produce quality flake ice machines which are adjusted for the use in wellness area.


C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
 <p data-bbox="534 808 646 833">IXCASF200</p>	<p data-bbox="708 629 970 654">Kar – Buz makinesi NFT 360</p> <p data-bbox="708 656 1236 757"><i>Kar-buz makinesi bir kaide üzerinde duvara veya tavan arasına monte edilebilir. Dış gövdesi scotch-bright paslanmaz çelikten yapılmıştır. Monoblok paslanmaz çelik şasesi vardır. Su soğutmalı modeldir. Paslanmaz çelik kar tahliye borusu hariçtir ayrıca sipariş veriniz.</i></p> <p data-bbox="708 808 979 833"><i>Üretim 24 saat içinde: 160 kg</i></p> <p data-bbox="708 842 943 866">Flake ice maker NFT 360</p> <p data-bbox="708 869 1236 969"><i>Flake ice maker naked EB can be mounted directly on the wall/ceiling with the internal frame. External structure made of AISI 304 Scotch Brite. Monoblock stainless steel frame and water-cooling system. Stainless steel discharging pipe excluded.</i></p> <p data-bbox="708 994 954 1019"><i>Production in 24 h: 160 kg</i></p>	<p data-bbox="1326 808 1414 833">5.780,- €</p>

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded.



Hidromasaj / Whirlpool

RivieraPool Portable Spa



C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	Strato 2,1	27.500,00 €
	Ölçüleri - Dimensions	: 216 x 216 x 92 cm
	Oturma yeri - Seating	: 4 kişi / person
	Su hacmi - Water Capacity	: 1200 l
	Ağırlık (boş) - Weight	: 380 Kg
	Lamba - Light	: 2 x LED RGB
	Isıtıcı - Heater	: 3 kW
	Hydro jet	: 22 adet - pieces
	Hava nozulu - Air Jets	: 8 adet - pieces
	Elektrik - Electrical	: 230V-16A
	RivieraTex hardtop örtü	2.900,00 €
	Kışlık örtü	900,00 €
	Basamak	1.050,00 €
	Yedek kartuş filtre	95,00 €
	Strato 2,4	32.800,00 €
	Ölçüleri - Dimensions	: 236 x 236 x 92 cm
	Oturma yeri - Seating	: 5 kişi / person
	Suhacmi - Water capacity	: 1660 l
	Ağırlık (boş) - Weight (dry)	: 440 Kg
	Lamba - Light	: 2 x LED RGB
	Isıtıcı - Heater	: 3 kW
	Hydro jet	: 28 adet - pieces
	Hava nozulu - Air Jets	: 10 adet - pieces
	Elektrik - Electrical	: 400V-16A
	RivieraTex ı hardtop örtü	3.100,00 €
	Kışlık örtü	990,00 €
	Basamak	1.050,00 €
	Yedek kartuş filtre	95,00 €

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded



Hidromasaj / Whirlpool





RivieraPool Gömme tip Spa / Inground Whirlpool

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	Strato 2,0	LFS
	<p>Ölçüleri - Dimensions 194 x 194 x 92 cm Oturma yeri - Seating 4 kişi / person Su hacmi - Water Capacity 1100 l Ağırlık (boş) - Weight 110 Kg Lamba - Light 1 adet /piece Super jet 10 adet - pieces Turbo jet 2 adet -pieces Micro jet 10 adet - pieces Hava nozulu - Air Jets 8 adet - pieces</p>	
	RivieraTex hardtop örtü	LFS
	Kışlık örtü	LFS
	Strato 2,1	LFS
	<p>Ölçüleri - Dimensions :216 x 216 x 92 cm Oturma yeri - Seating :4 kişi / person Su hacmi - Water Capacity 1200 l Ağırlık (boş) - Weight 130 Kg Lamba - Light 1 adet / piece Super jet 10 adet - pieces Turbo jet 2 adet -pieces Micro jet 10 adet - pieces Hava nozulu - Air Jets 8 adet - pieces</p>	
	RivieraTex hardtop örtü	LFS
	Kışlık örtü	LFS
	Strato 2,3	LFS
	<p>Ölçüleri - Dimensions 226 x 226 x 85 cm Oturma yeri - Seating 4/5 kişi / person Su hacmi - Water Capacity 1700 l Ağırlık (boş) - Weight 160 Kg Lamba - Light 1 adet / piece Super jet 10 adet - pieces Turbo jet 2 adet -pieces Micro jet 10 adet - pieces Hava nozulu - Air Jets 10 adet - pieces</p>	
	RivieraTex hardtop örtü	LFS
	Kışlık örtü	LFS
	Strato 2,4	LFS
	<p>Ölçüleri - Dimensions 236 x 226 x 92 cm Oturma yeri - Seating 5 kişi / person Su hacmi - Water Capacity 1800 l Ağırlık (boş) - Weight 170 Kg Lamba - Light 1 adet / piece Super jet 10 adet - pieces Turbo jet 2 adet -pieces Micro jet 10 adet - pieces Hava nozulu - Air Jets 10 adet - pieces</p>	
	RivieraTex hardtop örtü	LFS
	Kışlık örtü	LFS

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded

Hidromasaj / Whirlpool

RivieraPool Gömme tip Spa / Inground Whirlpool

C	Açıklama / Description	Fiyatı / Price €
	Roman 195	LFS
	Ölçüleri - Dimensions	Ø 193 x 83 cm
	Oturma yeri - Seating	4 kişi / person
	Su hacmi - Water Capacity	1100 l
	Ağırlık (boş) - Weight	100 Kg
	Lamba - Light	1 adet /piece
	Super jet	6 adet - pieces
	Turbo jet	4 adet -pieces
	Micro jet	10 adet - pieces
	Hava nozulu - Air Jets	16 adet - pieces
	Havuz örtüsü	LFS
	Paslanmaz çelik tutunma kolu	LFS
	Roman 225	LFS
	Ölçüleri - Dimensions	Ø 223 x 83 cm
	Oturma yeri - Seating	4 kişi / person
	Su hacmi - Water Capacity	1680 l
	Ağırlık (boş) - Weight	110 Kg
	Lamba - Light	1 adet /piece
	Super jet	6 adet - pieces
	Turbo jet	4 adet -pieces
	Micro jet	10 adet - pieces
	Hava nozulu - Air Jets	16 adet - pieces
	Havuz örtüsü	LFS
	Paslanmaz çelik tutunma kolu	LFS
	Roman Public 255	LFS
	Ölçüleri - Dimensions	Ø 252 x 87 cm
	Oturma yeri - Seating	4 kişi / person
	Su hacmi - Water Capacity	1420 l
	Ağırlık (boş) - Weight	160 Kg
	Lamba - Light	1 adet /piece
	Super jet	6 adet /piece
	Turbo jet	4 adet - pieces
	Micro jet	8 adet -pieces
	Hava nozulu - Air Jets	70 adet - pieces
	Havuz örtüsü	LFS
	Paslanmaz çelik tutunma kolu	LFS
	Roman Public 255	LFS
	Ölçüleri - Dimensions	Ø 281 x 87 cm
	Oturma yeri - Seating	4 kişi / person
	Su hacmi - Water Capacity	2020 l
	Ağırlık (boş) - Weight	205 Kg
	Lamba - Light	1 adet /piece
	Super jet	6 adet /piece
	Turbo jet	4 adet - pieces
	Micro jet	8 adet -pieces
	Hava nozulu - Air Jets	70 adet - pieces
	Havuz örtüsü	LFS
	Paslanmaz çelik tutunma kolu	LFS

Fiyatlarımız KDV hariçtir. / VAT is excluded

Hidromasaj / Whirlpool

MSpa Muse Serisi



E	Açıklama / Description	Fiyatı / Price \$ KDV hariç/ wo..VAT	Fiyatı / Price \$ KDV dahil / w.VAT
	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Adet ayarlanabilir hidromasaj jeti • 40°C kadar ısıtma sistemi • PTC güvenli ısıtma teknolojisi • Fısıltı- sessiz çalışma • UVC + O3 Ozon sistemi • 3 Kademeli hava masajı • Enerji tasarrufu zamanlayıcısı • Çocuk emniyet kilidi • Plug and Play teknoloji • Anti bakteriyel kumaş • Buzlanma önleme sistemi • & Individual Adjustable Hydro Massage Jets • 40°C Quick Heating System (104°F) • PTC Safe Heating Technology • Whisper Quiet Technology • UVC+ O3 Ozone System • 3-level Adjustable Bubbling Tech • Energy Saving Timer • Children Safety Lock • Plug and Play Technology • Antibacterial fabric • Anti-icing system <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Isıtıcı - Heater 1500W • Blower - Blower 720W • Filtre pompası - Filter pump 12V / 60W <p>Ölçüleri - Dimensions: Ø2040 x 700 mm Oturma yeri - Seating: 6 kişi / person Su kapasitesi - Water Capacity: 700 l Ağırlık - Weight: 42 Kg Hydro Jets: 6 adet - pieces Hava nozulu - Air Jets: 125 adet - pieces</p>		
M-CA061	CARLTON Ø2040 x 700 mm	1.050,00 \$	1.260,00 \$



Hidromasaj / Whirlpool

Aksesuarlar / Accessories

E	Açıklama / Description	Fiyatı / Price \$ KDV hariç/ wo..VAT	Fiyatı / Price \$ KDV dahil / w.VAT
	<p>Spa örtüsü Masaj havuzunu yağmurdan ve güneşten korur.</p> <p>Spa All over cover Protect spa tub from rain and sunshine</p>		
	MSB0302923 4 Person spa Ø 190 x 70 cm	50,00 \$	60,00 \$
	MSB0302925 6 Person spa Ø 215 x 70 cm	50,00 \$	60,00 \$
	<p>Minder seti Çiftli paket. Şampanya ve beyaz renkli 42 x 33 x 12 cm ölçüsünde.</p> <p>Seat cushion set Twin pack. Filling water. Champagne gold with pearl colour tone. Size 42 x 33 x 12 cm</p>	18,00 \$	21,60 \$
	<p>Konfor seti İki baş dayama yastığı ve bir adet bardak tutucu, açık gri renkli.</p> <p>Comfort set Two headrests and one cup holder light grey colour.</p>	68,00 \$	81,60 \$
	<p>Seyyar ozon jeneratörü Klor kullanımını %50 azaltır. Su dezenfeksiyonun güvenilir yolu. Uygulama: 550- 1200 lt Ozon çıkışı 100 mg/h Elektrik: 220-240V -50 Hz- 5W</p> <p>External ozone generator Reduce chlorine usage %50. Natural and reliable way of sanitizing water. Application: 550- 1200 lt Ozone output 100 mg/h Electrical: 220-240V -50 Hz- 5W</p>	65,00 \$	78,00 \$
	<p>Filtre kartuşu seti (İkili paket) Ø 10,8 x 6,7 cm, 120 kıvrım</p> <p>Filter cartridge set (Twin pack) Size: Ø 10,8 x 6,7 cm, 120 pleats</p>	13,00 \$	15,60 \$
	<p>Filtre kartuşu seti (İkili paket) Ø 10,8 x 6,7 cm, 90 kıvrım</p> <p>Filter cartridge set (Twin pack) Size: Ø 10,8 x 6,7 cm, 90 pleats</p>	13,00 \$	15,60 \$
	<p>Kartuş adaptörü Sürekli kullanılır.</p> <p>Cartridge base The base can be used continuously</p>	3,00 \$	3,60 \$



2026.1 Bahe
2026.1 Garden

AYHAVUZ

AYHAVUZ Makina Tesisat Sanayi ve Ticaret AŖ
Dudullu OSB İmes 401.Sok. No:3 Ümraniye 34476 İstanbul
Telefon +90 216 463 26 78 satis@ayhavuz.com
WhatsApp +90 532 702 25 72 www.ayhavuz.com

İçindekiler	Table of contents	Sayfa Page
Solar Duş	Solar shower	119
Şezlong	Chaise	121
Aydınlatma	Lighting	122
Heissner ürünleri	Heissner products	124

Bahçe / Garden

Solar Duş / Solar Shower F120

Happy One F120 ekolojik dış mekan solar duş suyu güneş ışınları ile ısıtır, elektrik enerjisi tüketmez, dolayısıyla çevresel doğa etkisiz bir üründür. Solar duş dış mekanlar içindir karıştırıcı bataryası ve ayak yıkama musluğu ile birlikte. Solar duşlar İtalya'da güneş ışınların ve kirece dayanıklı HD polietilenden imal edilmiştir.

Solar duş, 2,5 bar'ın altında bir basınçlı su koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aksi takdirde bir basınç regülatörü gereklidir.

Happy One F120 ecological outdoor solar shower provides heated water only with the sun's rays, does not consume electricity and is therefore of very low environmental impact. Solar shower for outdoor spaces with mixer and foot washer. Shower manufactured in Italy made of Polyethylene HD resistant to UV rays, limestone **The solar shower is designed for use in "normal" water conditions with a pressure below 2,5 bar. Otherwise, a pressure regulator is required.**



A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
CV-F120.7016 HAPPY ONE F120 Antrasit / Anthracite	360,00 €	432,00 €

- Duş kafası – mikser – ayak yıkama musluğu
- Renklendirilmiş HD Polietilen gövde
- Aksesuarları krom kaplanmış pirinç gövde ve ABS
- Yükseklik 210 cm, tank kapasitesi 20 lt,
- Su giriş basıncı MAX. 3 bar.
- Ambalaj ölçüsü 220 x 40 x 21 cm, 7 kg

- Shower head – mixer – foot washer
- Realized polyethylene HD mass coloured
- Accessories in chromed brass and chrome ABS
- Tank capacity is 20 Liters, height is 210 cm.
- Water pressure MAX. 3 bar
- Package size l x w x d : 220 x 40 x 21 cm, 7 kg



Bahçe / Garden

Solar Duş / Solar Shower F620/90

Big Five F620/90 ekolojik dış mekan solar duş suyu güneş ışınları ile ısıtır, elektrik enerjisi tüketmez, dolayısıyla çevresel doğa etkisiz bir üründür. Solar duş dış mekanlar içindir karıştırıcı bataryası ve ayak yıkama musluğu ile birlikte. Solar duşlar İtalya'da güneş ışınların ve kirece dayanıklı HD polietilenden imal edilmiştir.

Solar duş, 2,5 bar'ın altında bir basınçlı su koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aksi takdirde bir basınç regülatörü gereklidir.

Big Five F620/90 ecological outdoor solar shower provides heated water only with the sun's rays, does not consume electricity and is therefore of very low environmental impact. Solar shower for outdoor spaces with mixer and foot washer. Shower manufactured in Italy made of Polyethylene HD resistant to UV rays, limestone. **The solar shower is designed for use in "normal" water conditions with a pressure below 2,5 bar. Otherwise, a pressure regulator is required.**



A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
CV-F620-90.7016 BIG FIVE Antrasit / Anthracite	730,00 €	876,00 €

- Duş kafası – mikser – ayak yıkama musluğu
- Renklendirilmiş HD Polietilen gövde
- Aksesuarları krom kaplanmış pirinç gövde ve ABS
- Yükseklik 215 cm, tank kapasitesi 36 lt,
- Su giriş basıncı MAX. 2,5 bar.
- Ambalaj ölçüsü 221 x 32 x 26 cm, 11 kg

- Shower head – mixer – foot washer
- Realized polyethylene HD mass coloured
- Accessories in chromed brass and chrome ABS
- Tank capacity is 36 Liters, height is 215 cm.
- Water pressure MAX. 2,5 bar
- Package size l x w x d : 221 x 32 x 26 cm, 11 kg



Bahçe / Garden

Solar Duş / Solar Shower Spring A120

Solar Duş Arkema Spring A120 ekolojik dış mekan solar duş suyu güneş ışınları ile ısıtır, elektrik enerjisi tüketmez, dolayısıyla çevresel doğa etkisiz bir üründür Mix bataryası ve ayak muslukludur. Alüminyum gövde, toz boyalı, tank kapasitesi 25 litre, yükseklik 224 cm. Solar duş Duş Arkema Design tarafından İtalya'da imal edilmiştir.

Solar duş, 2,5 bar'ın altında bir basınçlı su koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aksi takdirde bir basınç regülatörü gereklidir.



Solar Shower Arkema Spring A120 with Water Mixer and Foot Washer Solar powered Aluminium Shower powder coated in several colors Reservoir 25 Liters Height 224 cm Sun heated Shower MADE IN ITALY by Arkema Design.

The solar shower is designed for use in "normal" water conditions with a pressure below 2,5 bar. Otherwise, a pressure regulator is required.

A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
CV-A120.7016 SPRING A120 Antrasit / Anthracite	950,00 €	1.140,00 €


- Duş kafası – mikser – ayak yıkama musluğu
- Renklendirilmiş alüminyum gövde
- Aksesuarları krom kaplanmış pirinç gövde ve ABS
- Yükseklik 224 cm, tank kapasitesi 25 lt,
- Su giriş basıncı MAX. 2,5 bar.
- Ambalaj ölçüsü 231 x 41 x 23 cm, 14 kg

- Shower head – mixer – foot washer
- Realized in aluminium powder coa
- Accessories in chromed brass and chrome ABS
- Tank capacity is 25 Liters, height is 224 cm.
- Water pressure MAX. 2,5 bar
- Package size l x w x d : 231 x 41 x 23 cm, 14 kg




Bahçe / Garden

Duş teknesi / Shower base



A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
CV-D106 OKUME D 106	530,00 €	636,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Okume ağacından yapılmıştır. • Ölçüleri 800 x 1000 x 65 mm • Temizlik için açılabilir üst ızgara kapak • Entegre su toplama haznesi • Yandan çıkışlı hazne • Ambalaj ölçüsü 85 x 102 x 9 cm, 13 kg 		
<ul style="list-style-type: none"> • Realized in wood Okume • Size 800 x 1000 x 65 mm • Openable wood platform for cleaning & inspection • Integrated water collecting tank • Horizontal parallel water draining • Package size l x w x d : 85 x 102 x 9 cm, 13 kg 		



A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
CV-D108.7016 LAKE D 108 Antrasit / Anthracite	390,00 €	468,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Yandan su tahliyesi. • Renklendirilmiş HD Polietilen gövde • Ölçüleri 1070 x 1030 x 90 mm • Taş görümlü kaymaz hazne • Ambalaj ölçüsü 105 x 110 x 11 cm, 16 kg 		
<ul style="list-style-type: none"> • Parallel water draining • Realized polyethylene HD mass coloured • Stone effect – Anti slipping • Size 1070 x 1030 x 90 mm • Package size l x w x d : 105 x 110 x 11 cm, 16 kg 		






A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
CV-D125 Yere Sabitleme Parçası / Screw Fastening System	50,00 €	60,00 €
CV-D180.40 Melamin Montaj Plakası D180 400 x 400 mm Melamine Tiles D180 400 x 400 mm	105,00 €	126,00 €
RB11390400 Basınç düşürücü ½" /Pressure reducing valve ½"	28,00 €	33,60 €

Bahçe / Garden

Şezlong / Chaise - SERENDIPITY® S010

Arkema Design imzalı Serendipity şezlong, konfor ve şıklık açısından eşsiz bir şezlong.
The Serendipity sunbed by Arkema Design is a unique chaise longue in terms of comfort and elegance

	A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
	CV-S010.9003 S010 Serendipity Beyaz / White	410,00 €	492,00 €
	CV-S010.9003 + CV-S130.9003 S130 Serendipity Şezlong + Yüzer destek	850,00 €	1.020,00 €
	CV-S960 Sualtı ankraj / Underwater support	105,00 €	126,00 €



Bahçe / Garden

Yüzer küre lamba / Garden sphere light

Arkema tarafından HD polietilenden (HD-PE) ve tabanı ABS'den üretilen güneş enerjisiyle çalışan yüzer küre aydınlatma cihazı. Su geçirmez ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. İç ve dış mekanlarda havuzunuzda yüzer aydınlatma elemanı olarak da kullanılabilir.

Güneş enerjisi ile veya kablo ile şarj olur. Güneş enerjisi ile şarj süresi 12-15 saat, kablo ile şarj süresi 5 saattir. Beyaz, kırmızı, mor, turkuaz, mavi, yeşil, turuncu; değiştirilebilir renklere sahip bir LED ışığı ile donatılmıştır. Akşamları otomatik olarak çalışır.

Solar floating round ball light produced by Arkema in polyethylene (HD-PE) and base in ABS. The solar floating round ball light is resistant to UV rays and moisture, in addition to being waterproof. It is a perfect element for both indoor and outdoor decorations. Thanks to its water resistance (IP67) it can be used in your pool as well, as floating lighting element.

It recharges with solar energy or by means of a cable. Recharge time with solar energy is 12-15 hours while the recharge time by means of a cable is 5 hours. It is fitted with a LED light with interchangeable colours that can be changed by means of a switch: white, red, purple, cyan, blue, green, orange. It automatically turns on and off in the evening.

A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
	LED Küre lamba / Sphere light	
CV-SF300 – Ø300 mm RGB	133,00 €	159,60 €
CV-SF400 – Ø400 mm RGB	145,00 €	174,00 €

- IP67 sertifikalı, UV ışınlarına dayanıklı, hava koşullarına dayanıklı, su geçirmez
- Yüzer kablosuz kısılabılır küre lamba (fotovoltaik versiyon)
- Değiştirilebilir RGB renkleri (beyaz, kırmızı, mor, turkuaz, mavi, yeşil, turuncu)
- Aydınlatma süresi: 12 saat / Otomatik solar şarj süresi: 12-15 saat / Kablo ile şarj süresi: 5 saat
- Otomatik / manuel çalışma anahtarı
- Zemin sabitleme ankraj dahil
- IP67 certified, UV-resistant, weather-resistant, watertight
- Floating wireless dimmable sphere lamp (photovoltaic version)
- Interchangeable RGB colours (white, red, purple, cyan, blue, green, orange)
- Duration of lighting: 12 hours / Automatic solar charging time: 12-15 hours / Charging time by cable: 5 hours
- Automatic twilight switch
- Ground fixing system included



Bahçe / Garden


Yüzer ışıklı şamandıra / Solar floating buoy SB 100

Arkema Design'ın SB100 solar yüzer şamandırası hem gündüz hem de gece deniz alanlarının sınırlandırılması için bir denizcilik aksesuarıdır ve ayrıca seyir için potansiyel olarak tehlikeli su havuzlarının işaretlenmesi için de kullanılır. SB100 şamandıranın gövdesi, IP67 sertifikalı, HD polietilenden yapılmıştır, su geçirmezdir ve yüksek hava koşullarına dayanıklılığıdır. Bir güneş paneli ile donatılmış şamandıra, gün boyunca güneş ışığı ile şarj olur ve ardından geceleri çevredeki suyu otomatik olarak aydınlatır. LED ampul, gece boyunca şamandıranın daha yüksek görünürlüğünü sağlar ve RGB sistemini entegre eder, böylece renkler tercihinize göre değiştirilebilir. Açma ve kapatma otomatiktir.

Arkema Design's SB100 solar floating buoy is a nautical accessory for the delimitation of marine areas both during the day and at night, and it is also used for signalling pools of water that are potentially dangerous for navigation. The floating body of this solar buoy is made of mass-coloured polyethylene, IP67 certified, so it is totally waterproof and guarantees high weather-resistance. Equipped with a solar panel, the buoy charges through sunlight during the day, and then automatically illuminates the surrounding water at night. The LED light bulb provides higher visibility of the buoy during the night and integrates the RGB system, so the colours are interchangeable at your choice. Switching on and switching off are automatic.


Ready to use, the SB100 buoy is a sun-powered signalling device, eco-friendly and designed to work autonomously in the open sea with no specific maintenance.

A	Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
CV-SB100	140,00 €	168,00 €



- Yüzer, fotovoltaik versiyon
- Yüzer şamandıra – LED RGB
- Ambalaj ölçüsü 23 x 20 x 28 cm, 1 kg

- Light version photovoltaic
- Floating – LED RGB
- Package size l x w x d : 23 x 20 x 28 cm, 1 kg




Bahçe / Garden

Bahçe dekorları / Garden decor

A		Fiyatı € KDV hariç T	Fiyatı € KDV dahil
Heissner Milano Çeşme	Heissner Milano Fountain	165,00 €	198,00 €

Plastik gövdeli (poly-natur) dış mekan çeşme dekoru. Pompası (230V / 8W - IP68) ile birlikte. Ölçü: 41 x 70 x 93 cm

Outdoor fountain with pump (230V / 8W -IP68). Made in plastic (poly natur). Dimension : 41 x 70 x 93 cm




Heissner Liverno Çeşme
Plastik gövdeli (poly-natur) dış mekan çeşme dekoru. Pompası (230V / 8W - IP68) ile birlikte. Ölçü: 45 x 69 x 162 cm

Heissner Milano Fountain
Outdoor fountain with pump (230V / 8W -IP68). Made in plastic (poly natur). Dimension : 45 x 69 x 162 cm

250,00 €







300,00 €



Stoklar ile sınırlıdır







Bahçe / Garden

Heissner Dekor, Fıskiye ve Çeşmeler

A	Fiyatı € KDV hariç T	Fiyatı € KDV dahil	
<p>Heissner Cape Town Çeşme Fiberglas gövdeli çeşme dekoru. Pompası (230V / 8W -IP68) ile. Ölçü: 76 x 70 x 25 cm</p> 	<p>Heissner Cape town Fountain Outdoor fountain with pump (230V / 8W -IP68). Made in fiberglass. Dimension : 41 x 70 x 93 cm</p> 	130,00 €	156,00 €
<p>Heissner Brisbane Çeşme Fiberglas gövdeli çeşme dekoru. Pompası (230V / 8W -IP68) ile. Ölçü: 90 x 73 x 36 cm</p> 	<p>Heissner Brisbane Fountain Outdoor fountain with pump (230V / 8W -IP68). Made in fiberglass. Dimension : 90 x 73 x 36 cm</p> 	130,00 €	156,00 €
	<p>Heissner Marcuba Fıskiye Yer çeşmesi seti, yüksek kaliteli granit karışımından yapılmış taşlar İçeriği; Granit karışımı (bazalt-granit karışımı), plastik havuz gövdesi, pompası ve kapak dahil Ölçü 75 x 75 cm</p> 	225,00 €	270,00 €









Bahçe / Garden

Heissner Dekor, Fıskiye ve Çeşmeler







A		Fiyatı € KDV hariç T	Fiyatı € KDV dahil
HE 018364-00	Heissner Cam Silindir Çeşme Ölçü: 30 x 30 x 26 cm	40,00 €	48,00 €
			
HE 018370-00	Heissner Cam Duvar Çeşme Ölçü: 36 x 31 x 26 cm	40,00 €	48,00 €
			
HE 018275-00	Heissner MYSTERY Sis Cihazı RGB Işıklı, Ölçü: Ø 25 x 15 cm	90,00 €	108,00 €
			

Bahçe / Garden






Heissner Dekor

A			Fiyatı / Price € KDV hariç / wo.VAT	Fiyatı / Price € KDV dahil / w.VAT
	HE092202-00	Sarı Nilüfer 10 x 10 cm	3,50 €	4,20 €
	HE092203-00	Sarı Nilüfer 12 x 12 cm	3,50 €	4,20 €
	HE092204-00	Sarı Nilüfer 17 x 17 cm	3,50 €	4,20 €
	HE665	Erkek ördek 31 cm (yeşil başlı)	5,00 €	6,00 €
	HE666	Dişi ördek 32 cm	5,00 €	6,00 €
	HE667	Yavru ördek 10 cm	3,50 €	4,20 €
	HE001274-00	Yavru kurbağa 14 x 12x 9 cm	10,00 €	12,00 €
	HESL300-00	Sun Power MAGIC BALL LED -Fotovoltaik	30,00 €	36,00 €







Bahçe / Garden

A			Fiyatı € KDV hariç	Fiyatı € KDV dahil
	HE 922-00	Hayalci Cüce 27 cm	10,00 €	12,00 €
	HE 966-00	Müzisyen Cüceler 18 cm	10,00 €	12,00 €
	HE 6841300	Nils Holgerson cüce	10,00 €	12,00 €
	HE 003101-05	Kaplumbağa Fıskiye Küçük 29 x 21 x 12 cm (100 l/h)	40,00 €	48,00 €
	HE 003102-05	Kaplumbağa Fıskiye Büyük 45x 33 x 19 cm (1000 l/h)	60,00 €	72,00 €
	HE 003291-05	Balık Fıskiye Büyük 45x 18 x 29 cm (1000 l/h)	50,00 €	60,00 €






Bahçe / Garden

A	Fiyatı € KDV hariç	Fiyatı € KDV dahil
 <p data-bbox="470 448 614 504">HEPS1001L</p> <p data-bbox="654 448 917 526">Heissner Dalgıç pompa LED ışıklı 16W 1000 l/h @ 0,0 mSS</p>	50,00 €	60,00 €
<p data-bbox="470 660 614 694">HEPS1003L</p> <p data-bbox="654 627 957 739">Heissner Dalgıç pompa LED ışıklı 16W 1000 l/h @ 0,0 mSS Üç çıkışlı dağıtım kolektörlü</p>	60,00 €	72,00 €
 <p data-bbox="470 862 614 896">HETZ605-00</p> <p data-bbox="654 806 949 952">Heissner AquaAir 240 Hava pompası 4W -240 l/h Max. 5000 litre gölet için 16 x 10 x 6,5 cm 3 m kablolu</p>	25,00 €	30,00 €
 <p data-bbox="470 1064 614 1097">HETZ560-00</p> <p data-bbox="654 1064 901 1097">Heissner Gölet Isıtıcısı</p>	30,00 €	36,00 €
<p data-bbox="454 1254 622 1288">HEET10P1001</p> <p data-bbox="654 1254 885 1288">Heissner Fiskiye seti</p>		
 <p data-bbox="470 1444 614 1500">HEL119T + HEL119-00</p> <p data-bbox="654 1444 957 1500">Heissner LED band 120 cm 230/12V, 8 W</p>	75,00 €	90,00 €
 <p data-bbox="470 1624 614 1713">HEL119T + HEL119-00 + HEL120-00</p> <p data-bbox="654 1635 957 1691">Heissner LED band 240 cm 230/12V, 16W</p>	110,00 €	132,00 €
<p data-bbox="470 1848 614 1881">HEU365-00</p> <p data-bbox="654 1848 933 1881">Heissner AquaLight U365</p>	20,00 €	24,00 €

Bahçe / Garden

A	Fiyatı € KDV hariç	Fiyatı € KDV dahil		
	HEB081-00	Heissner Havuz Dikdörtgen 110 lt, PE 49 x 79 x 45 cm	35,00 €	42,00 €
	HEB082-00	Heissner Havuz Dikdörtgen 200 lt, PE 79 x 79 x 45 cm	55,00 €	66,00 €
	HETZ107-00	Heissner SAKSI Ø40 cm	4,00 €	4,80 €
	HEF303-00	Heissner AquaClear Profi Gölet filtresi 100 m³ balıksız Gölet filtresi 50 m³ balıklı 185 x 95 x 90 cm	1.850,00 €	2.220,00 €
	HEF401-00	Heissner AquaClear Profi Ek modül	160,00 €	192,00 €
	HEF530-00	Heissner AquaDrain set	160,00 €	192,00 €

Bahçe / Garden

A		Fiyatı € KDV hariç	Fiyatı € KDV dahil
	HETZ302-00	BALIK KEPÇESİ 302 Sap 80 cm	10,00 € 12,00 €
	HETZ303-00	YAPRAK KEPÇESİ 303 Teleskopik sap 110 – 180 cm	20,00 € 24,00 €
	HETZ304-00	BALIK KEPÇESİ 304 Teleskopik sap 110 – 180 cm	20,00 € 24,00 €
	HETZ305-00	YAPRAK KEPÇESİ 305 Teleskopik sap 140 -180 cm	30,00 € 36,00 €
	HETZ306-00	YAPRAK KEPÇESİ 306 Teleskopik sap 110 – 180 cm	15,00 € 18,00 €



2026.1 Spor
2026.1 Sport

AYHAVUZ

AYHAVUZ Makina Tesisat Sanayi ve Ticaret AŖ
Dudullu OSB İmes 401.Sok. No:3 Ümraniye 34476 İstanbul
Telefon +90 216 463 26 78 satis@ayhavuz.com
WhatsApp +90 532 702 25 72 www.ayhavuz.com

İçindekiler	Table of contents	Sayfa Page
Fin Motor / Deniz scooter	Fin Motor / Sea scooter	136
SUP	SUP (Stand up Paddle)	138
Windsurf	Windsurf	144
Kano	Kayaks	146
Platform	Air platform	149
Aksesuarlar	Accessories	150

Spor / Sport

Aqua Marina BlueDrive S

En yeni nesil AQUA MARINA su jeti - BLUEDRIVE S ile tanışın.

Kısa mesafeli keşifler veya SUP yolculuğunuzda biraz hız arayanlar için tasarlandı. BLUEDRIVE, 60 dakikaya kadar çalışma süresi sunan verimli bir Li-ion pille sahiptir. 4 km/h ve 6 km/h olmak üzere 2 farklı hız seçeneği sunan kolay erişimli uzaktan kumandamızla hızınızı kolayca ayarlayın. Her zamankinden daha uzağa kürek çekin ve yeni bir şeyler keşfedin.

Designed for short-haul explorers, or if you're just looking for a littleboost on your SUP journey. The BLUEDRIVE S features an efficient Li-ion battery with a runtime of up to 60 minutes. Easily adjust your speed via our easy access remote control with 2 speeds of 4km/h and 6km/h. Paddle further than ever before and discover something new.



Özellikleri – Specifications

Hız - Speed	4-6 km/h
Motor	12 VDC, 240W
Batarya - Battery package	Li-Lion 11,1 VDC, 8,8 Ah; 210 x 155 x 75 mm; 1,25 Kg
Şarj cihazı - Charger	12.6 VDC - 5,0A - 230V/50Hz
Çalışma süresi - Runtime	30 dakika yüksek hızda, 60 dakika düşük hızda 30 minutes for high gear, 60 minutes for low gear
Uzaktan kumanda Wireless remote control	Su geçirmez kol bandı tutuculu 3 düğmeli uzaktan kumanda 3-button remote control with waterproof armband holder
Aksesuar - Accessory	Emniyet buton kayışı ve manyetik çitçit, universal bungee bağlantı kiti, kol bandı ile uzaktan kumanda Safety coil leash and safety magnetic snap, universal attachment bungee kit, remote control with armband



E	Aqua Marina	Fiyatı / Price \$ KDV hariç/ wo.VAT	Fiyatı / Price \$ 20%KDV dahil / w.VAT
PF-240S	BlueDrive S Fin Motor	500,00 \$	600,00 \$

Spor / Sport

Aqua Marina BlueDrive X / X-PRO

Yeni BlueDrive X Deniz scooter : SUP veya kano ile kullanılabilir, şnorkelli yüzme veya dalış yapabilirsiniz.. Uzak konumları keşfedin. BLUEDRIVE SUP ve kanolara uyacak şekilde tasarlanmış bataryalı sistemdir..

New BlueDrive X sea scooter: Ready to be your SUP, kayaking, snorkelling, diving and more companion. Explore a new way for remote locations with your paddle boards. Created for water lovers who want it all!



	BlueDrive X	BlueDrive X-PRO
Performans / Performance	97,68 Wh	195,36 Wh
3 kademeli hız 3-Speed adjustment	3 – 5 – 7 km/h	3 – 5 – 7 km/h
Aydınlatma / Lighting system	Evet / Yes	Evet / Yes
Boyut / Size	Gövde /Tube 432 x Ø104 mm Taşıma / Handheld 432 x 367 x 170 mm	Gövde /Tube 516 x Ø104 mm Taşıma / Handheld 516 x 367 x 170 mm
Ağırlık / Weight	Gövde /Tube 2,4 kg (batarya dahil) Taşıma / Handheld 2,8 kg (batarya dahil)	Gövde /Tube 3,4 kg (batarya dahil) Taşıma / Handheld 3,8 kg (batarya dahil)
Batarya süresi / Battery runtime	50 dakikaya kadar Up to 50 minutes	100 dakikaya kadar Up to 100 minutes



E	Aqua Marina	Fiyatı / Price \$ KDV hariç/ wo.VAT	Fiyatı / Price \$ 20%KDV dahil / w.VAT
PF-240X	BlueDrive X	710,00 \$	852,00 \$
PF-240XP	BlueDrive X-PRO	975,00 \$	1.170,00 \$

Spor / Sport

Aqua Marina ISUP ALL-AROUND

Yeni All Around serisi BREEZE/VAPOR/FUSION/MONSTER modeller, kolay sürüş ve daha fazla bagaj taşıyabileceğiniz hacim ve yük kapasitesi sunuyor. Konforlu ayak tabanı ekstra tutuş sağlar. İhtiyacınız olan her şey sırt çantasında paketlenmiştir. Özel Drop Stitch Light teknolojisi ile üretilmiş, hafif ve aynı zamanda oldukça serttir. Olağanüstü sertlik ve dayanıklılık ile durgun su ve küçük dalgalarda kullanım için mükemmeldir. Yeni fermuarlı sırt çantasıyla gelen bu klasik modellere, kürek, şişirme pompası, fin ve emniyet kayışı dahildir.

The new All Around series BREEZE/VAPOR/FUSION/MONSTER models offer volume and load capacity for easy driving and more luggage. The comfortable footbed provides extra grip. Everything you need is packed in the backpack. Made with exclusive Drop Stitch Light technology, it is lightweight and at the same time very stiff. Exceptional stiffness and durability, perfect for use in still water and small waves. These classic models come with a new zippered backpack and include paddle, inflation pump, fin and safety leash.



Model		BREEZE	VAPOR	FUSION	MONSTER
Kod / Code		BT-26BRP	BT-26VAP	BT-26FUP	BT-26MOP
Genişlik / Width		76 cm	79 cm	81 cm	84 cm
Uzunluk / Length		300 cm	315 cm	330 cm	366 cm
Kalınlık / Thickness		12 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Ağırlık / Weight		7,6 kg	8,2 kg	8,8 kg	10,3 kg
Yük kapasitesi / Payload		max. 100 kg	max. 140 kg	max. 150 kg	max. 170 kg
Hava basıncı / Air pressure		max. 15 psi	max. 15 psi	max. 15 psi	max. 15 psi
Kürek / Paddle model		Sports III	Sports III	Sports III	Sports III
Fin tipi / Fin type		Slide-in	Slide-in	Slide-in	Slide-in
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	320,00 \$	350,00 \$	370,00 \$	410,00 \$
Fiyatı / Price \$ 20% KDV dahil / with VAT	E	384,00 \$	420,00 \$	444,00 \$	492,00 \$

Sırt çantası, hava pompası, küreği ve emniyet kayışı dahildir. / Backpack, air pump, paddle and safety leash included.

Spor / Sport

Aqua Marina ISUP RAY

Dünyanın ilk parlayan SUP'ı RAY ile yenilik heyecanla buluşuyor. Büyüleyici parlaklığıyla gündüz ve akşam kürek çekmenin tadını çıkarın. Suda geçirdiğiniz her anı büyü kılın. Eşsiz gelişmiş aydınlatma sistemi; taşınabilir ve şarj edilebilir pil paketi tasarımı, hafif ve kullanışlıdır.

Innovation meets excitement with the GLOW, the world's first glowing SUP. Enjoy day and evening paddling with its mesmerizing luminosity. Make every moment on the water magical.



Model	RAY	
Kod / Code		BT-26RAY
Genişlik / Width		84 cm
Uzunluk / Length		335 cm
Kalınlık / Thickness		15 cm
Ağırlık / Weight		10 kg
Yük kapasitesi / Payload		max 150 kg
Hava basıncı / Air pressure		15 psi
Kürek / Paddle model		Sports III
Fin tipi / Fin type		Slide-in
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	570,00 \$
Fiyatı / Price \$ 20% KDV dahil / with VAT	E	684,00 \$

GELİŞMİŞ AYDINLATMA SİSTEMİ

7 Renk opsiyonu

Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı, Açık mavi, Mor

4 Mod seçimi

Static : Daimi yanma

Sparkle : Daimi flaşör

Breathing : Açılıp kapanma

Chameleon: Müzik ile senkronize

Sırt çantası, hava pompası, küreği ve emniyet kayışı dahildir. / Backpack, air pump, paddle and safety leash included.

Spor / Sport

Aqua Marina ISUP SUPER TRIP – MEGA

SUPER TRIP serisi, sevdiğiniz, çocuklarınız, evcil hayvanlarınız ve daha fazlasıyla ayakta kürek çekmeyi kolaylaştırır. SUPER TRIP 3,81 m ve 4,27 m olmak üzere iki farklı boyda mevcuttur ve her ikisi de 86 cm genişliğindedir. Mükemmel denge sağlayan uzun paralel hatlar, aynı zamanda oldukça hızlı olmalarını sağlar. SUPER TRIP TANDEM'de geniş bir alan bulunur, böylece sürücüler uzun mesafeli keşifler için eşyalarını ve ekipmanlarını da taşıyabilirler.

The SUPER TRIP series makes it easy to experience stand up paddling with your loved ones, children, pets and more. The SUPER TRIP is available in two lengths, 12'6" and 14'0", and both are at a 34" width. Offering great stability, the long parallel outlines also allow them to be quite fast. There is a large amount of space in the SUPER TRIP TANDEM so riders can also carry their belongings and gear for long-distance exploration



Model		SUPER TRIP	SUPER TRIP TANDEM	MEGA
Kod / Code		BT-24ST01	BT-24ST02HY01	BT-20ME
Genişlik / Width		86 cm	86 cm	152 cm
Uzunluk / Length		381 cm	427 cm	550 cm
Kalınlık / Thickness		15 cm	20 cm	20 cm
Ağırlık / Weight		11,6 kg	13,7 kg	27,5 kg
Yük kapasitesi / Payload		max. 220 kg	max. 300 kg	max. 650 kg
Hava basıncı / Air pressure		max. 15 psi	max. 15 psi	max. 8 psi
Kürek / Paddle		Hariç /excluded	Hariç /excluded	Hariç /excluded
Fin tipi / Fin type		SAFT Center fin	2xSAFT Center fin	5xSlide in Center fin
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	550,00 \$	610,00 \$	1.050,00 \$
Fiyatı / Price \$ 20% KDV dahil / with VAT	E	660,00 \$	732,00 \$	1.260,00 \$

Sırt çantası, hava pompası ve emniyet kayışı dahildir. / Backpack, air pump and safety leash included.


Spor / Sport

Aqua Marina ISUP ALL-AROUND ADVANCED

En popüler All-Around Advanced serisi, çok yönlülüğü, rakipsiz kalitesi, yenilik ve tasarımıyla en çok satan ürünlerimizdendir. Her seviye tarafından çok çeşitli koşullarda kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Kısa modeller bazı dalgaları yakalamak için daha uygundur. Uzun modellerin ise yük kapasitesi daha fazla olup, tek kişi veya bir SUP üzerinde birlikte kürek çekecek ailelere yöneliktir. Drop stitch Light teknolojisi ile üretilen yeni All-Around serisi inanılmaz bir sertlik ve ağırlık oranı ile piyasadaki en değerli ve dünyanın en popüler şişme SUP boardlarıdır.

Our most popular all-around advanced boards are bestsellers, offering fantastic versatility and boasting unrivalled quality, innovation, and design. It is designed for use across a wide range of conditions, by all kinds of riders. The shorter models are better suited to catch some waves, while the longer wider models are aimed at heavier paddlers or at families who will be paddling together on one board. The drop stitch light technology makes the new Aqua Marina all-around line the most valuable inflatable SUP on the market with an incredible stiffness and weight ratio.

The classic Aqua Marina All-Around line is the most popular inflatable SUP boards in the world. The budget friendly line is easy to transport, simple to setup, stable and versatile.



Model		BEAST	MAGMA
Kod / Code		BT-23BEP	BT-23MAP
Genişlik / Width		81 cm	84 cm
Uzunluk / Length		320 cm	340 cm
Kalınlık / Thickness		15 cm	15 cm
Ağırlık / Weight		9,5 kg	10,5 kg
Yük kapasitesi / Payload		max. 140 kg	max. 150 kg
Hava basıncı / Air pressure		max. 15 psi	max. 15 psi
Kürek / Paddle model		Carbon	Carbon
Fin tipi / Fin type		SAFS	SAFS
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	440,00 \$	470,00 \$
Fiyatı / Price \$ 20% KDV dahil / with VAT	E	528,00 \$	564,00 \$


Sırt çantası, hava pompası, küreği ve emniyet kayışı dahildir. / Backpack, air pump, paddle and safety leash included.

Spor / Sport

Aqua Marina ISUP TOURING

HYPER üç kelimeyle gezinti, keşif, macera! Sahip olduğu Double Chamber Teknolojisi ile ekstra güvenli ve sağlamdır. Yenilenen modeli daha fazla paralel rayları ve genişletilmiş kuyruğu ile sportif, temiz ve düz sürüş sağlar. Yeni Sup kullanıcıları için dahi, kürek çekmesi kolay, dengeli ve hızlıdır. Ekstra büyük alanı ile sizi ve bagajınızı kuru tutar. Yeni Double Chamber Teknolojisinin getirdiği eşsiz sertlik ve stabilite HYPER'ı kamp malzemeleri taşımak için ideal hale getirirken, aerodinamik yapısı yüksek hızda daha uzun süre kürek çekmenizi sağlar. HYPER her gezginin favori ulaşım aracı olacaktır.

HYPER is in three words: excursion, exploration, adventure! It is extra safe and robust with its Double Chamber Technology. The refreshed model with more parallel rails and an extended tail provides a sporty, clean and flat ride. Easy to paddle, stable and fast, even for new Sup users. The extra-large space keeps you and your luggage dry. The unmatched stiffness and stability of the new Double Chamber Technology makes the HYPER ideal for carrying camping gear, while its aerodynamic construction allows you to paddle longer at high speed. HYPER will be every traveler's favorite means of transportation.



Model			HYPER 350	HYPER 381
Kod / Code			BT-23HY01	BT-23HY02
Genişlik / Width			79 cm	81 cm
Uzunluk / Length			350 cm	381 cm
Kalınlık / Thickness			15 cm	15 cm
Ağırlık / Weight			11,5 kg	12,5 kg
Yük kapasitesi / Payload			max. 150 kg	max. 170 kg
Hava basıncı / Air pressure			max. 15 psi	max. 15 psi
Kürek / Paddle			Hariç /excluded	Hariç /excluded
Fin tipi / Fin type			SAFS	SAFS
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E		610,00 \$	650,00 \$
Fiyatı / Price \$ 20% KDV dahil / with VAT	E		732,00 \$	780,00 \$


Sırt çantası, hava pompası ve emniyet kayışı dahildir. / Backpack, air pump and safety leash included.

Spor / Sport

Aqua Marina ISUP RACE

Yeni Aqua Marina RACE 381 cm ve 427 cm uzunluklarında, her ikisi de 69 cm genişliğinde, dalgalı suda kontrol için yeterli dengeyi korur ve mesafeleri kısa sürede kapatmak için daha hızlı olmanızı sağlar. Hafif Double Layer Teknolojisinden gelen ekstra sertlik ve sağlamlık kazanmıştır. Hız, denge ve yüzdürme bileşeni RACE SUP'ların etkileyici özellikleridir. Yarış salması RACE modelin hızlanmasını artırır.

The new Aqua Marina RACE is in two lengths of 381 cm and 527 cm, both in width of 69 cm, which vies enough stability to be in control when conditions get choppy, yet fast and slippery to cover distances quickly. With the extra stiffness and rigidity from the lightweight Double Layer Technology, this board will make you question a hard board. The combination of speed, stability and floatation is so impressive for such narrow boards. The tool-free-slide-in Racing Fin makes the new RACE a ready-to-race package.



Model		RACE 381	RACE 427
Kod / Code		BT-21RA01	BT-21RA02
Genişlik / Width		69 cm	69 cm
Uzunluk / Length		381 cm	427 cm
Kalınlık / Thickness		15 cm	15 cm
Ağırlık / Weight		10,2 kg	12,0 kg
Yük kapasitesi / Payload		Max. 150 kg	Max. 160 kg
Hava basıncı / Air pressure		Max. 18 psi	Max. 18 psi
Kürek / Paddle		Hariç /excluded	Hariç /excluded
Fin tipi / Fin type		Slide-in Racing	Slide-in Racing
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	630,00 \$	740,00 \$
Fiyatı / Price \$ 20% KDV dahil / with VAT	E	756,00 \$	888,00 \$

Sırt çantası, hava pompası ve emniyet kayışı dahildir. / Backpack, air pump and safety leash included.

Spor / Sport

Aqua Marina ISUP WINDSURF

BLADE Windsurf SERİSİ SUP kartı hem ayakta kürek çekmede hem de rüzgâr sörfünde mükemmel bir performans sergiliyor. Hafiftir, kompakttır, güçlüdür ve rüzgarları kucaklamak isteyen her seviyeden binici tarafından kullanılabilir.

The new BLADE Windsurf SUP board performs perfectly at both stand up paddling and windsurfing. It is light, compact, strong, and can be used by any level of riders who would like to hold the winds in arms.



Model		BLADE	Model	3,0 m² SAIL	5,0 m² SAIL
Kod / Code		BT-22BL	Kod / Code	BT-22BL-3S	BT-22BL-5S
Genişlik / Width		84 cm	Yelken / Sail	Dacron	Dacron
Uzunluk / Length		320 cm	Orsa / Luff	300 cm	410 cm
Kalınlık / Thickness		15 cm	Boom	132 cm	170-220 cm
Ağırlık / Weight		11,3 kg	Direk / Mast	300 cm	400 cm
Yük kapasitesi / Payload		max. 150 kg	Direk / Mast	2-parça kompozit RDM.	4-parça kompozit RDM.
Hava basıncı / Air pressure		max. 18 psi	Detay / Detail	Transport design	Transport design
Fin tipi / Fin type		Slide-in & Dagger	-	-	-
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	600,00 \$	-	-	850,00 \$
Fiyatı / Price \$ KDV dahil / with VAT	E	720,00 \$	-	-	1.020,00 \$


Sırt çantası, hava pompası ve emniyet kayışı dahildir. / Backpack, air pump and safety leash included.

Spor / Sport

Aqua Marina
FITNESS

Kompakt boyutuyla PEACE veya DHYANA Aqua Mat bütün su alanlarında ve küçük havuzlarda bile fitness yapmanıza imkan sağlar.

With its compact dimension, our PEACE or DHYANA Aqua Mat completes the fitness program on all water areas even in small pools.



Model		PEACE	DHYANA*	YOGA DOCK**
Kod / Code		BT-23PC	BT-23DHP	BT-23YD
Genişlik / Width		90 cm	86,5 cm	170 cm
Uzunluk / Length		250 cm	325 cm	290 cm
Kalınlık / Thickness		15 cm	15 cm	12 cm
Ağırlık / Weight		9,0 kg	9,6 kg	14,5 kg
Yük kapasitesi / Payload		max. 150 kg	max. 155 kg	max. 220 kg
Hava basıncı / Air pressure		max. 15 psi	max. 15 psi	max. 15 psi
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	400,00 \$	490,00 \$	570,00 \$
Fiyatı / Price \$ KDV dahil / with VAT	E	480,00 \$	588,00 \$	684,00 \$

Sırt çantası, hava pompası ve yoga bord kayışı dahildir. / Backpack, air pump and yoga board strap included.

*Sırt çantası, hava pompası, Sports III küreği, yoga bord kayışı, bağlantı kayışı, kürek tutucu dahildir. / Backpack, air pump Sports III paddle, yoga board strap, connection strap, paddle holder included.

**Sırt çantası ve hava pompası dahildir. / Backpack, and air pump included.

Spor / Sport

Aqua Marina Kano / Kayak
BETTA

Betta kano koleksiyonu, güçlendirilmiş çok katmanlı PVC malzemeden imal edilmiştir. Güvenlik, istikrar ve performans göz önünde bulundurularak tasarlanan bu kayaklar, çok yönlü, kürek çekmesi kolay az bakım gerektiren ideal kanolardır. Hafta sonunda göl veya nehir gezileriniz için bu kanolar mükemmel seçimdir. Kolay kullanımı ile aile ve arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmenizi sağlar.

The Betta Kayak collection is made of a reinforced multi-layer PVC material and multiple air chambers. Designed with safety, stability and performance in mind, these kayaks are the ideal low-maintenance boats for those looking to get on the water in a versatile, easy-to-paddle craft. Betta makes for easy handling while providing extreme fun for family, friends, or any recreational use. Easy weekend trips or poking around the lakes and rivers near a cottage are where these boats will excel.



Model		BETTA-1	BETTA-2	BETTA-3
Kod / Code		BE-312	BE-412	BE-475
Boyut / Size		312 x 80 cm	412 x 80 cm	475 x 80 cm
Kişi sayısı / Passenger		1	2	3
Ağırlık / Weight		8,5 kg	11,8 kg	15 kg
Yük kapasitesi / Payload		Max. 110 kg	Max. 180 kg	Max. 230 kg
Hava haznesi / Air chambers		2 + 1	2 + 1	2 + 1
Kano küreği / Kayak paddle		1 x KP1	2 x KP1	3 x KP1
Fin tipi / Fin type		Kayak Fin	Kayak Fin	Kayak Fin
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	250,00 \$	320,00 \$	375,00 \$
Fiyatı / Price \$ 20% KDV dahil / with VAT	E	300,00 \$	384,00 \$	450,00 \$


Taşıma çantası, ayak pompası, küreği dahildir. / Carry bag, foot pump and paddle included.

Spor / Sport

Aqua Marina Kano / Kayak
STEAM

STEAM serisi, piyasadaki en iyi şişme kanolardan biridir. Üstün gövde hızı, olağanüstü dayanıklılık ve denge yeteneklerinin bileşimi bu kanoyu sınıfının en iyisi yapar. Aqua Marina süper dayanıklı takviyeli PVC malzemeyi kano zemininde drop-stitched DWF tekniği ile birleştirmiştir. Uzun mesafeli maceralar ve sakin nehirler için mükemmel bir seçimdir.

The STEAM series is one of the best inflatable touring kayaks on the market. The combination of superior hull speed, outstanding durability and tracking capabilities make this kayak best in class. Both STEAM-312 and STEAM-412 mix Aqua Marina super-tough reinforced PVC material and rigid drop-stitched DWF floor. These ultra-stiff materials in the STEAM's construction make a portable air-kayak so rigid that performs just as good as a traditional hard-shell kayak. A perfect choice for long distance adventures and mild river



Model		STEAM-1	STEAM-2
Kod / Code		ST-312	ST-412
Boyut / Size		312 x 90 cm	412 x 90 cm
Kişi sayısı / Passenger		1	2
Ağırlık / Weight		11,5 kg	15,5 kg
Yük kapasitesi / Payload		Max. 110 kg	Max. 180 kg
Hava haznesi / Air chambers		2 + 1	2 + 1
Kano küreği / Kayak paddle		Hariç /excluded	Hariç /excluded
Fin tipi / Fin type		Kayak Fin	Kayak Fin
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	360,00 \$	440,00 \$
Fiyatı / Price \$ 20% KDV dahil / with VAT	E	432,00 \$	528,00 \$

Taşıma çantası, dry bag, ayak pompası dahildir. / Carry bag, dry bag, foot pump included.

Spor / Sport

Aqua Marina Kano / Kayak TOMAHAWK

Yeni TOMAHAWK AIR-C, Drop Stitch Teknolojisi ile üretilen devrim niteliğindeki bu kano inanılmaz sertlik ve dayanıklılığa sahiptir. Geleneksel sert kanolara kıyasla ağırlığı %40 daha azdır ve uzak yerleri keşfetmek için mükemmeldir. TOMAHAWK AIR-K gerçek maceracılar için bir performans makinesidir, verimliliği, hızı, konforu ve dengeyi bir araya getirir. Aerodinamik zemini ve V şekilli omurgaları olağanüstü izleme yeteneği ve sürat sağlar.

The new TOMAHAWK AIR-C is a revolutionary inflatable canoe utilizing Drop Stitch Technology for incredible rigidity and durability. It is perfect for exploring remote locations with 40% of reduction in weight compared with traditional hard canoes. TOMAHAWK AIR-K is a performance machine for true adventurers. It is constructed of Drop Stitch Technology, this kayak blends efficiency, speed, comfort, stability. It is a lean speed-air-watercraft with streamlined floor and molded V-shape keels providing remarkable tracking ability.



Model		AIR-K 375	AIR-K 440	AIR-C
Kod / Code		Air-K 375	Air-K 440	Air-C
Boyut / Size		375 x 72 cm	440 x 78 cm	478 x 88 cm
Kişi sayısı / Passenger		1	2	3
Ağırlık / Weight		16,6 kg	20,3 kg	28,5 kg
Yük kapasitesi / Payload		max. 128 kg	max. 210 kg	max. 260 kg
Hava basıncı /Air Pressure		max 10 psi	max 10 psi	max 10 psi
Hava haznesi / Air chambers		3	3	3 + 2
Kano küreği / Kayak paddle		Hariç /excluded	Hariç /excluded	Hariç /excluded
Fin tipi / Fin type		Kayak Fin	Kayak Fin	Kayak Fin
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	510,00 \$	580,00 \$	790,00 \$
Fiyatı / Price \$ 20% KDV dahil / with VAT	E	612,00 \$	696,00 \$	948,00 \$

Taşıma çantası, ayak pompası dahildir. / Carry bag, foot pump included.

Spor / Sport

Aqua Marina AIR PLATFORM

Yüzmek, oynamak, çalışmak veya dinlenmek için mükemmel bir yüzer platformdur. Sal, bakım, onarım gibi çok değişik amaçlar için de kullanılır.

- Maksimum güç ve dayanıklılık için 15cm kalınlıkta çift cidarlı damla dikişli gövde.
- Ekstra sertlik yaratan dış hat boyunca yüksek gerilimli ray bantları.
- Doğrudan güneş ışığından uzun süreli koruma için UV dayanıklı
- ISLAND + exclusive: Üstün tutuş ve rahatlık için ahşap dokulu birinci sınıf tam katlı EVA yüzey.

Makes a perfect island for swimming, playing, working, or just relaxing. Ideal as a lounge, swim raft or launch pad for any water sports. ISLAND

- 15cm double wall drop stitch core material for maximum strength and durability.
- High tensile rail bands along the outline creating extra stiffness.
- UV block treatment for long-lasting protection from direct sunlight
- ISLAND + exclusive: Premium full-deck EVA pad in wood texture for ultimate grip and comfort













ISLAND+ exclusive



Model		ISLAND	ISLAND+ exclusive
Kod / Code		BT-I250	BT-I250P
Boyut / Size		250 x 160 x 15 cm	250 x 160 x 15 cm
Ağırlık / Weight		13,2 kg	15,0 kg
Yük kapasitesi / Payload		265 kg	265 kg
Hava basıncı / Air pressure		8 psi	8 psi
Fiyatı / Price \$ KDV hariç / without VAT	E	325,00 \$	410,00 \$
Fiyatı / Price \$ KDV dahil / with VAT	E	390,00 \$	492,00 \$

Taşıma çantası, hava pompası ve bağlantı kayışı dahildir. / Carry bag, air pump and connection strap included.

Spor / Sport

E	AquaMarina Aksesuarlar / Accessories	Fiyatı / Price \$ KDV hariçtir	Fiyatı / Price \$ 20% KDV dahil
MAB0303012 MAB0303922	 <p>Sports III Ayarlanabilir SUP küreği Kürek ucu %70 Plastik + %30 Fibreglas 40x20cm Şaft kısmı 1,2 kalınlığında Ø 29 mm alüminyum. Kürek boyu 175 -220 cm üç parçalı; Ağırlık:1020g</p>	51,00 \$	61,20 \$
MAB0303013	 <p>SOLID Fibreglas SUP küreği Şaft Ø 28,7 x1,25 mm kalınlıkta fibreglas Kürek ucu 60% Plastik + 40% fibreglas Uzunluk:180-220 cm; Ağırlık: 950 gr</p> <p>SOLID Fibreglass SUP paddle Shaft: Ø 28,7 x1,25 mm 100% fibreglass. Blade: 60% Plastic + 40% Fibreglass. Length: 180-220 cm; Weight: 950 g</p>	80,00 \$	96,00 \$
MAB0303014	 <p>CARBON Guide SUP küreği Şaft Ø 28,7 x1,25 mm kalınlıkta 70% karbon +30% fibreglas Uzunluk:180-220 cm; Ağırlık: 950 gr.</p> <p>CARBON Guide SUP paddle Shaft: Ø 28,7 x1,25 mm,%70 Carbon +30% fibreglass. Length: 180-220 cm; Weight: 950 g</p>	120,00 \$	144,00 \$
MAB0303011 MAB0304614	 <p>Dual-Tech SUP ve Kano küreği Kürek ucu %70 Plastik-%30 Fibreglas, 40x20cm Şaft kısmı Ø 29 x1,2 mm alüminyum. Kürek boyu 170 -220 cm /236 cm; Ağırlık: 1600 g</p> <p>Dual-Tech 2 in 1 SUP & Kayak Paddle Blade: %70 Plastic + %30 Fibreglass Shaft: Ø 29 x1,2 mm alüminyum Length: 170 -220 cm /236cm; Weight: 1600 g</p>	51,00 \$	61,20 \$
MAB0303078	 <p>KP-1 Alüminyum kano küreği Şaft Ø 29 x 1,25 mm alüminyum Kürek ucu 85% Plastik + 15% Fibreglas Uzunluk: 230 cm; 4 kademe - Ağırlık: 1050 g</p> <p>KP-1 Aluminium kayak paddle Shaft: Ø 29 x 1,2 mm aluminium Blades: 85% Plastic + 15% Fibreglass. Length. 230 cm, 4-section; Weight: 1050 g</p>	46,00 \$	55,20 \$
MAB0303017 MAB0304615	 <p>KP-2 Fibreglas kano küreği Şaft Ø 29 x 1,25 mm fibreglas. Kürek ucu 85% Plastik + 15% Fibreglas Uzunluk: 230 cm; Ağırlık: 1100 gr</p> <p>KP-2 Fibreglass kayak paddle Shaft: Ø 29 x 1,25 mm 100% fibreglass Double Blades: 85% PP + 15% fibreglass. Length. 230 cm, 4-section; Weight: 1100 g</p>	80,00 \$	96,00 \$
MAB0302946	 <p>CANOE (KANO Küreği) Şaft Ø 29 x 1,2 mm alüminyum Kürek ucu Güçlendirilmiş Plastik Uzunluk: 117 -140 cm; 2 kademe - Ağırlık: 640 g</p>	30,00 \$	36,00 \$
MAB0303926	 <p>EP-T20 Elektrikli hava pompası (SUP /Kano) 12VDC, max.20 psi, 144W, Emme ve basma olarak çift yönlü çalışma :70 l/d (hava debisi)</p> <p>Electric air pump for SUP / Kayak 12 VDC, up to 20psi, 144W, 70 l/m, Cigarette lighter or battery attachable. Inflate: 70L/min. With both inflation and deflation capabilities.</p>	115,00 \$	138,00 \$
MAB0302961	 <p>Kürek tutucu Paddle holder</p>	7,50 \$	9,00 \$
MAB0302515	 <p>SUP Şişirme valfi adaptörü Inflatable SUP valve adaptor</p>	9,00 \$	10,80 \$

AYHAVUZ



AYHAVUZ Makina Tesisat Sanayi ve Ticaret AŞ
Dudullu OSB İmes 401.Sokak No:3 Ümraniye 34776 İstanbul
Telefon :+90 216 463 26 78 satis@ayhavuz.com
WhatsApp : +90 532 702 25 72 www.ayhavuz.com